Always Good Times

KATALOG LYŽÍ 2020-21

75TH ELAN

elan

LYŽARSKÉ STŘEDISKO **VOGEL**



NÁRODNÍ PARK **TRIGLAV**

Společnost ELAN sídlící ve slovinských Alpách se již 75 let s maximálním nasazením věnuje výrobě těch nejlepších lyží na světě pro přátele a rodiny, které žijí lyžováním a milují příjemně strávené chvíle na horách.

JEZERO **BLED**

Always Good Times®

Elanu jde hlavně o to, abyste si při lyžování užili skvělé chvíle. A nejlepší jsou ty, které strávíte na horách s přáteli a rodinou. Ať už se vypravíte na rodinný víkendový pobyt do vašeho oblíbeného střediska v okolí nebo vyrazíte s kamarády na skialpovou túru. Nejlepší je, když jste obklopeni vašimi nejbližšími.

NÁRODNÍ PARK **TRIGLAV**

TVOŘÍME LYŽE

V roce 1945 měl mladý Slovinec Rudi Finžgar vizi, že bude vyrábět nejlepší lyže na světě pro přátele a rodiny tak, aby si mohli užívat tento životní styl a vytvořili si trvalé vzpomínky. Tato vize se stala skutečností a Elan již 75 let pokračuje v posouvání hranic v oblasti inovací, aby si všichni lyžaři mohli na horách užívat skvělé chvíle. Od pionýrských parabolických tvarů až po nejvyspělejší technologii Amphibio – Elan vždy dával podobu lyžařskému průmyslu a pokračuje i nadále v roli lídra v oblasti moderní výroby lyží. Způsob lyžování se v průběhu času měnil, co však zůstává stejné, je představa ideálního dne na horách, kde zažíváme skvělé momenty ve společnosti našich přátel a rodiny. Elan zůstal této filozofii věrný a pokračuje v inovacích i ruční výrobě lyží v srdci Alp. Od Stenmarka k Plakeovi, od přátel až po rodiny – Elan věří, že v každém jedinci se skrývá lyžař. A tam, kde jsou lyžaři, tam je také Always Good Times (Vždy skvělá zábava).



INOVACE PŘINÁŠEJÍ LEPŠÍ LYŽAŘSKÝ ZÁŽITEK

Firma Elan už několik desetiletí vyvíjí inovace s jediným cílem – přinést lepší zážitky z lyžování všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejpokročilejší. Léta vytrvalých snah o posouvání hranic v oblasti designu – od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy – je pro nás výzvou poskytovat maximální výkon, nejvyšší kvalitu a nejnovější produkty pro přátele a rodiny, aby si ze svahů mohli odnášet skvělé zážitky. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli: opět splnit náš závazek a učinit každý den na lyžařském svahu tím nejlepším.





RIPSTICK

CARBON LINE TECH

RIPSTICK

ZAJISTĚTE SI SKVĚLÉ OBLOUKY V PRAŠANU

Lyže Ripstick jsou nejlepším freeskiingovým vybavením pro náročné lyžaře. Zvládnou i ty nejobtížnější terény za všech sněhových podmínek, jenž můžou na horách nastat. Mají pokrokový tvar a jsou vybaveny NOVOU technologií Amphibio Carbon Line pro nižší hmotnost a lepší stabilitu. Tyto lyže vám umožní nekompromisní pohyblivost a hladkou jízdu. Spolu s profilem Amphibio, karbonovými tyčinkami a bočnicemi SST pro silný a precizní výkon se budou lyže Ripstick vznášet jako motýl a skákat jako lyže.

ŠÍŘKA

88 mm | 96 mm | 106 mm | 116 mm



NOVÁ
TECHNOLOGIE CARBON LINE

Strategicky umístěné karbonové vyztužení přes vnitřní hranu lyže umožní větší sílu v oblouku.

NOVÝ
TVAR ŠPIČKY & PATKY

Nová užší konstrukce špiček poskytne lepší možnost nadnášení s menšími vibracemi na prašanu nebo při nestálých podmínkách, zatímco zužující se a zakulacené patky dovolí lyžaři vykrojit oblouk naprosto jednoduše, ale energicky.

W
studio
LYŽE VYMYŠLENÉ
A VYROBENÉ PRO ŽENY,
S MNOHA OCENĚNÍMI
& PATENTOVANÝMI
TECHNOLOGIEMI.
W STUDIO
WILDCAT
NEJLEPŠÍ SPOLEČNÍK PRO VAŠE
SEBEVĚDOMÍ A DOBRODRUŽSTVÍ
Lyže Elan Wildcat jsou skvělou volbou pro sebevědomé lyžařky, které chtějí na horách zažívat ty nejlepší momenty. Každá lyže byla již během výrobního a testovacího procesu upravena tak, aby splňovala ty nejvyšší standardy pro dámské lyže. Skvělou lyži tvoří do detailu vyladěné jádro, ideální pružnost a profil camber & rocker.
INSOMNIA
POSKYTNOU CELODENNÍ ENERGII
A ZÁBAVU NA HORÁCH
Řada lyží Insomnia je vyrobena s ověřenou a patentovanou technologií Elan Amphibio. Celá kolekce těchto dámských lyží umožní silný jízdní výkon, a také díky skvělému, elegantnímu designu spojuje v jedno sport a módu.
AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·
AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·

MULTIOBLOUKOVÝ HYBRID

ARROW™ TECHNOLOGY

Elan SCX Fusion X je opravdovou multiobloukovou lyží spojující v sobě schopnost krátkých slalomových oblouků nebo dlouhých rychlých oblouků, aniž byste si museli vybírat. Tyto lyže jsou vyrobené pro náročné lyžaře, kteří při své jízdě hledají carvingovou přesnost a pohyblivost při každém oblouku. Kombinace technologie Arrow, agresivního profilu camber, nového jádra R² FRAME, bočnic RST a dvojitého titanalu posune vaše lyžování na vyšší úroveň. O zvýšení síly a odrazu při vyjetí z oblouku se postará systém Power Rebound s vyvýšeným systémem vázání Fusion X a plně tvarovanou podložkou s příměsí karbonu. Krátké nebo dlouhé oblouky - lyže SCX vám umožní to nejlepší z obou světů.

NOVÝ SYSTÉM POWER REBOUND

Systém Power Rebound kombinuje zvýšené vázání Fusion X a plně tvarovanou podložku s příměsí karbonu, které se zaslouží o zvýšení energie a odrazu při vyjetí z oblouku.

SYSTÉM FUSION X

LIFTER S PŘESAHEM VÁZÁNÍ
POHLCUJE VIBRACE

PODLOŽKA ARROW S PŘÍMĚSÍ KARBONU
ZVYŠUJE ENERGII

NOVÁ GEOMETRIE

DÉLKA 168			DÉLKA 174			DÉLKA 180		
112	67	99	113	67	100	114	67	101

CESTA LYŽAŘE

Dobře si uvědomujeme, že každý lyžař je jiný a vybrat správné lyže není vždy jednoduchý úkol. V sezóně 2020/21 jsme proto zpřehlednili naši nabídku modelů a uspořádali ji tak, aby byla snadno pochopitelná opravdu pro každého. Podle toho, k jakému typu lyžařů patří, se mohou zákazníci Elanu snadno rozhodnout, jaké lyže z naší kolekce jim nejlépe vyhovují a odtud pak podle svých lyžařských požadavků podniknout další krok na své lyžařské cestě.

ALL MOUNTAIN
ELEMENT
VŽDY V ROVNOVÁZE,
VŽDY POD KONTROLOU.

UNIVERZÁLNOST

ALL MOUNTAIN DÁMSKÉ
INSOMNIA

ALL MOUNTAIN PÁNSKÉ
AMPHIBIO
SPOJENÍ MAXIMÁLNÍ VŠESTRANNOSTI
S NEJMODERNĚJŠÍMI LYŽAŘSKÝMI
TECHNOLOGIEMI.

ALL MOUNTAIN PÁNSKÉ
WINGMAN
NEBOJTE SE DO TOHO
OPŘÍT, WINGMAN
VÁS PODRŽÍ.

ALL MOUNTAIN DÁMSKÉ
WILDCAT

RYCHLOST

RACE
PRECISION
SÍLA & KONTROLA, S NÍŽ BUDETE VÍTĚZIT.

FREERIDE

FREERIDE
RIPSTICK
JAK JIŽ NÁZEV NAPOVÍDÁ:
VYROBENY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ
TERÉNY A PODMÍNKY.

DOBRODRUŽSTVÍ

ADVENTURE
IBEX
EFEKTIVNÍ VÝSTUP V KOMBINACI
SE SILNÝM JÍZDNÍM VÝKONEM.

MAPA CESTY LYŽAŘE

ALL MOUNTAIN
AMPHIBIO

AMPHIBIO

NOVÁ DIMENZE ALL-MOUNTAIN LYŽOVÁNÍ

Kolekce lyží Amphibio 2020/21 znamená novou éru ve stále se vyvíjející a vždy inovativní řadě modelů této značky. Vysoce všestranné, dynamické a ovladatelné lyže jsou vyrobeny pro ty nejlepší lyžaře. Podávají vynikající výkon díky asymetrickému profilu Amphibio. O perfektní oblouky se postará technologie Amphibio Truline, hladkou jízdu a neomezený výkon umožní systém vázání Fusion X. Řada Amphibio tak naprosto v ničem neslevuje a dopřeje vám vše potřebné, abyste se stali vládci svahů.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

NAPROSTÁ DOKONALOST

AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení perfektního oblouku.

PROFIL AMPHIBIO

SNADNÉ ZATÁČENÍ &
PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN



TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

PRO OPTIMÁLNÍ TLAK PO CELÉ DÉLCE

VYZTUŽENÍ

PRO VYŠŠÍ TLAK NA VNITŘNÍCH HRANÁCH

LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

PRO ENERGII A ŽIVOST



NANO-TECHNOLOGIE

SKLUZNICE PRO VYNIKAJÍCÍ SKLUZ



RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

AMPHIBIO 18 Ti2
FUSION X

Král carvingu
Amphibio 18 Ti2 jsou lyže plné síly a přesnosti, králem na svahu co se týče rychlosti a stability při přechodu z hrany na hranu a schopnosti vykrajovat carvingové oblouky.

KÓD	ABHGFQ20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dual Ti
GEOMETRIE	121 73 104
DÉLKA RÁDIUS	160(13.3), 166 (14.5), 172(15.7), 178(17.0)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

AMPHIBIO 16 Ti
FUSION X

Mistr carvingu
Lyže Amphibio 16 Ti jsou dynamickou kombinací všestrannosti a síly určené k tomu, abyste si podmanili svahy v jakýchkoli rychlostech i obloucích.

KÓD	ABIGBS20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Mono Ti
GEOMETRIE	121 73 104
DÉLKA RÁDIUS	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

AMPHIBIO 14 Ti
FUSION X

Horský bojovník
Lyže Amphibio 14 Ti byly vytvořeny pro pocit skvělé jízdy plně pod kontrolou, umožní vám sebevědomé a rychlé lyžování bez vyčerpání.

KÓD	ABJGFT20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Mono Ti
GEOMETRIE	125 76 104
DÉLKA RÁDIUS	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

AMPHIBIO 12 C
POWER SHIFT

Horský strážce
Na lyžích Amphibio 12 C si podmaníte všechny upravené svahy. Díky karbonu si tyto lyže hravě a s lehkostí poradí s čímkoliv, co jim naservírujete.

KÓD	ABKGFW20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon
GEOMETRIE	125 76 104
DÉLKA RÁDIUS	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN

ALL MOUNTAIN

WINGMAN

TEN NEJLEPŠÍ ALL-MOUNTAIN SPOLEČNÍK

Řada Wingman od Elanu kombinuje ty nejmodernější oceňované technologie s novým pohledem na all-mountain lyžování. Lyže Wingman jsou navrženy tak, aby byly lyžařům za všech podmínek a v každém terénu oporou a dodávaly jim energii. Jako nejbližší spojení s kolekcí Ripstick představují lyže Wingman další fázi vývoje moderního asymetrického designu lyží Elan, kde technologie Amphibio i Truline formují profil i konstrukci pravé a levé lyže k vykrojení dokonalého oblouku.

ALL MOUNTAIN
WINGMAN

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

NAPROSTÁ DOKONALOST

AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.

PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE
PRO OPTIMÁLNÍ
TLAK NA HRANY OD
ŠPIČKY PO PATKU

VÝZTUŽ
PRO VĚTŠÍ TLAK
NA VNITŘNÍ HRANĚ
LYŽE

LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO



KARBONOVÉ TRUBIČKY
PRO NIŽŠÍ
HMOTNOST &
SILNÝ ODRAZ





LEHKÁ ŠPIČKA
PRO VĚTŠÍ
UNIVERZÁLNOST
& LEPŠÍ
NADNÁŠENÍ

WINGMAN 86 CTi
FUSION X/FLAT

Alpské SUV do každého terénu
Wingman 86 CTi spojuje obratnost potřebnou na pokoření volného terénu se silnou dovedností carvingu, čímž se stává vaším dokonalým horským společníkem.

KÓD	*ABAEVU19, ABAEVX19 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Karbonové tyčinky, Mono Ti*
GEOMETRIE	*130 86 115*
DÉLKA RÁDIUS	*160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Fusion X / Flat*
VÁZÁNÍ	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN*

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

WINGMAN 86 Ti
FUSION X/FLAT

Bezproblémový společník
Dokonalá kombinace výkonu a jednoduchého ovládání - Wingman 86 Ti vám nabízí plynulou jízdu za všech podmínek díky své robustní šířce a konstrukci.

KÓD	*ABDFLK19, ABDFLL19 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Mono Ti*
GEOMETRIE	*130 86 115*
DÉLKA RÁDIUS	*160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Fusion X / Flat*
VÁZÁNÍ	*EMX 11.0 GW FUSION X BLK/ORG*

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

WINGMAN 82 CTi
FUSION X/FLAT

Velitel na svahu
Mrštné a rychlé lyže Wingman 82 CTi vykrajují oblouky na tvrdém sněhu jako nůž a zároveň dokáží vést neupraveným terénem s naprostou jistotou.

KÓD	*ABBEWA19, ABBEWD19 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Karbonové tyčinky, Mono Ti*
GEOMETRIE	*129 82 112*
DÉLKA RÁDIUS	*160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Fusion X / Flat*
VÁZÁNÍ	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG*

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

WINGMAN 82 Ti
POWER SHIFT/FLAT

Tempomat
Lyže Wingman 82 Ti jsou ideální pro nenáročný carving na všech typech terénu. Mají sílu posouvat vaše limity, aniž by vás vyčerpaly.

KÓD	*ABFEWG19, ABFEWK19 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Mono Ti*
GEOMETRIE	*129 82 112*
DÉLKA RÁDIUS	*160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift / Flat*
VÁZÁNÍ	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG*

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

WINGMAN 78 Ti
POWER SHIFT

Důvěryhodný kopilot
Jsou vyrobeny pro lyžaře, kteří chtějí posunout svůj výkon na vyšší úroveň. Lyže Wingman 78 Ti jsou velmi stabilní a disponují schopností posouvat hranice.

KÓD	*ABGGLW20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Mono Ti*
GEOMETRIE	*125 78 104*
DÉLKA RÁDIUS	*152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift*
VÁZÁNÍ	*ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN*

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý
AMPHIBIO TRULINE TECH

WINGMAN 78 C
POWER SHIFT

Energický carving
Tak jako letadlo letící na autopilota vám i lyže Wingman 78 C poskytnou hladkou a zábavnou jízdu bez práce navíc a nadbytečné hmotnosti.

KÓD	*ABGGLZ20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon*
GEOMETRIE	*125 78 104*
DÉLKA RÁDIUS	*152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift*
VÁZÁNÍ	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED*

FREERIDE

RIPSTICK

JAK JIŽ NÁZEV NAPOVÍDÁ: VYROBENY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ TERÉNY A PODMÍNKY

Lyže Ripstick jsou nejlepším freeskiingovým nástrojem pro náročného lyžaře, který zvládne ty nejnáročnější terény za všech sněhových podmínek, jenž můžou na horách nastat. Mají pokrokový tvar a jsou vybaveny NOVOU technologií Amphibio Carbon Line pro nižší hmotnost a vyšší stabilitu. Tyto lyže vám umožní nekompromisní pohyblivost a hladkou jízdu. Spolu s profilem Amphibio, karbonovými tyčinkami a bočními hranami SST pro silný a precizní výkon se budou lyže Ripstick vznášet jako motýl a skákat jako lyže.

FREERIDE
RIPSTICK

N O V I N K A 2 0 2 0

T E C H N O L O G I E
C A R B O N L I N E

ZVYŠUJE SEBEVĚDOMÍ NA HORÁCH ZA KAŽDÉ SITUACE

CARBON
LINE
·TECH·

Technologie Carbon Line je kombinace inovací zajištujících skvělou rovnováhu lehké konstrukce se silou a výborným jízdním výkonem. Technologie Amphibio Carbon Line zvedá asymetrický design lyží na vyšší úroveň pomocí strategicky umístěného karbonového vyztužení přes vnitřní hrany lyží umožňující vyšší sílu v oblouku, zatímco karbonové tyčinky vložené do dřevěného jádra snižují hmotnost a zvyšují celkovou stabilitu. Konečným výsledkem jsou extrémně lehké lyže umožňující hladkou jízdu a podávající skvělý výkon s nekompromisní pohyblivostí.

PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA, NÍZKÁ
HMOTNOST







TECHNOLOGIE CARBON LINE
STABILITA
VE VYSOKÉ
RYCHLOSTI

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
PEVNÉ, LEHKÉ,
DYNAMICKÉ



KARBONOVÉ TRUBIČKY
PRO NIŽŠÍ
HMOTNOST
& SILNÝ ODRAZ

BOČNÍ HRANY SST
PRO PŘÍMÝ
PŘENOS SIL

NOVÁ ŠPIČKA A PATKA
PRO HRAVÉ
OBLOUKY

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 116

Vznášej se a udolej

Náš nejširší zabiják je zpátky! Byl navržen našimi závodníky a vylepšen těmi nejlepšími odborníky. Lyže Ripstick 116 dokáží plout prašanem, ale také zaútočit na nejstrmější a nejnáročnější terény na světě.

KÓD	*ADAGCX20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové tyčinky, Vapor Tip, Laminát*
GEOMETRIE	*146 116 132*
DÉLKA RÁDIUS	*177(19.4), 185(20.4), 193(23.3)*
HMOTNOST	*1900g +/- 50g (185)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Flat*
VÁZÁNÍ	*ATTACK2 18 (X) AT W_0 BRAKE*

DÁMSKÉ MODELY NALEZNETE NA OPAČNÉ STRANĚ KATALOGU

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 106

Volba Glena Plakea

Ripstick 106 jsou ty nejlepší lyže pro střídající se terény od vrcholu až po základní tábor, od startu až po cílovou čáru. Není divu, že se jedná o Glenův nejoblíbenější model z kolekce Elan.

KÓD	*ADBGDC20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, VaporTip, Laminát*
GEOMETRIE	*143 106 120*
DÉLKA RÁDIUS	*164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)*
HMOTNOST	*1790g +/- 50g (180)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Flat*
VÁZÁNÍ	*ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE*



NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 96

Vrcholový jezdec

Ripstick 96 sklízí chválu v testech odborných časopisů a také od profesionálních lyžařů díky unikátnímu spojení výkonu a nízké hmotnosti. Tyto lyže dokazují, že jsou dokonalými lyžemi na freeride při všech sněhových podmínkách.

KÓD	*ADCGDF20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, VaporTip, Laminát*
GEOMETRIE	*136 96 110*
DÉLKA RÁDIUS	*164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)*
HMOTNOST	*1650g +/- 50g (180)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Flat*
VÁZÁNÍ	*ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE*

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 88

Freeride & upravená sjezdovka

Ripstick 88 je dokonalá kombinace všestrannosti, obratnosti a výkonu pro jakékoliv podmínky na horách, se kterými se můžete setkat.

KÓD	*ADDGEE20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, VaporTip, Laminát*
GEOMETRIE	*130 88 105*
DÉLKA RÁDIUS	*148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)*
HMOTNOST	*1550g +/- 50g (180)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Flat*
VÁZÁNÍ	*ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE*

ADVENTURE
IBEX

NÍZKÁ HMOTNOST, NEKOMPROMISNÍ VÝKON

Řada lyží IBEX je určena pro ty, kteří nechtějí pro cestu nahoru používat lanovky a své oblouky si chtějí zasloužit. Ať zlepšujete svou fyzičku nebo chcete zažít nějaké dobrodružství, lyže IBEX mají díky dřevěnému jádru Tubelite sníženou hmotnost a zlepšenou efektivnost. Díky technologii Bridge budou tyto lyže při sjezdu stabilní a poskytnou bezpečnou a sebevědomou jízdu. Během výstupu nebo při sjezdu, kolekce lyží Elan Adventure nastavuje standardy u vysoce výkonných touringových lyží.

TECHNOLOGIE BRIDGE

EFEKTIVNÍ VÝSTUP V KOMBINACI SE SILNÝM JÍZDNÍM VÝKONEM

BRIDGE TECHNOLOGY

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyže, zlepšuje torzní stabilitu a zaručuje naprosto efektivní přenos sil na hrany. Unikátní inovativní 3D tvar zabraňuje ulpívání sněhu na lyži. Dřevěné jádro je vyztuženo výplněmi VaporTip, které přispívají k plynulosti jízdy a další redukci hmotnosti.

PLÁŠŤ KARBON POWER
TORZNÍ STABILITA, EFEKTIVNÍ PŘENOS SIL, OCHRANA PROTI ULPÍVÁNÍ SNĚHU NA LYŽI



PODLOŽKA CYA PLATE
ZARUČUJE SPOLEHLIVÉ PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA BEZ ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI

KARBONOVÉ TRUBIČKY
PRO NIŽŠÍ HMOTNOST & SILNÝ ODRAZ

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
PEVNÉ, LEHKÉ, DYNAMICKÉ



IBEX 94 CARBON XLT

Nový ultralehký touringový standard

Ibex 94 Carbon XLT uspokojí náročné požadavky lyžařů požadujících po svých lyžích vysoký výkon, nízkou hmotnost a technologie, které pomůžou pokořit ty nejnáročnější trasy.

KÓD	ADJEUC19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power
GEOMETRIE	130 94 111
DÉLKA RÁDIUS	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)
HMOTNOST	1360g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK



IBEX 94 CARBON

Nový touringový standard

Lyže Ibex 94 Carbon jsou určeny pro náročnější terén a hlubší sníh, využívají všechny výhody odlehčených technologií na širší platformě.

KÓD	ADKEUD19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	130 94 111
DÉLKA RÁDIUS	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)
HMOTNOST	1390g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK



IBEX 84 CARBON XLT

Ten nejlepší skialpový zážitek

Lyže Ibex 84 Carbon XLT nabízejí nejlepší vybavení ve své kategorii, ve třídě vysoce výkonných lehkých touringových lyží nemají konkurenci. Poskytují vynikající vlastnosti jak při výstupu, tak při sjezdu.

KÓD	ADJEUM19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST	1210g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK



IBEX 84 CARBON

Univerzální touringový nástroj

Jsou vyrobeny tak, aby byly při výstupu lehké a rychlé, ale přitom stabilní a pevné při sjezdu. Lyže Ibex 84 Carbon mají všechno, co potřebujete a nic navíc.

KÓD	ADMEUN19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST	1270g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK



IBEX 84

Dobrodružství právě začíná

Od výstupu před rozbřeskem až po túry po práci s kamarády v místním lyžařském středisku - lyže Ibex 84 jsou určeny pro lyžaře, kteří si chtějí zlepšit kondici a hledají spolehlivé vybavení jak při výstupu, tak při sjezdu.

KÓD	ADNEYB19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Laminované dřevěné jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST	1400g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK

IBEX 78

První outdoorová zkušenost

Vstupní brána do světa skialpinismu. Lyže Ibex 78 jsou dokonalé v tom, že podpoří vaše rychlé pokroky, jsou vyrobeny pro lyžaře s minimalistickým přístupem.

KÓD	ADOEUP19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Laminované dřevěné jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	114 78 100
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST	1330g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK

ADVENTURE IBEX

STOUPACÍ PÁSY

RIPSTICK 116 SKINS

KÓD_ *DTS02220*
DÉLKY_ *177, 185, 193*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovová svorka*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *510 g*
MODEL LYŽÍ_ *Ripstick 116*

RIPSTICK 94/96 SKINS

KÓD_ *DTS01820*
DÉLKY_ *154, 162/164, 170/172, 178/180, 188*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovová svorka*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *490 g*
MODEL LYŽÍ_ *Ripstick 94W / 96*

RIPSTICK 102/106 SKINS

KÓD_ *DTS02020*
DÉLKY_ *154, 162/164, 170/172, 178/180, 188*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovová svorka*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *510 g*
MODEL LYŽÍ_ *Ripstick 106/102W*

RIPSTICK 88 SKINS

KÓD_ *DTS01620*
DÉLKY_ *146/148, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovová svorka*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *495 g*
MODEL LYŽÍ_ *Ripstick 88 / 88W*

IBEX 94 SKINS

KÓD_ *DTS01420*
DÉLKY_ *163, 170, 177, 184*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovový háček*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *470 g*
MODEL LYŽÍ_ *Ibex 94 Carbon*

IBEX 84 SKINS

KÓD_ *DTS01220*
DÉLKY_ *149, 156, 163, 170, 177*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovový háček*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *430g*
MODEL LYŽÍ_ *Ibex 84*

IBEX 78 SKINS

KÓD_ *DTS01020*
DÉLKY_ *149, 156, 163, 170, 177*
MATERIÁL_ *Mohér/nylon 65% - 35%*
ADHEZE_ *Technologie Hybrid*
TYP_ *Předtvarovaný stoupací pás*
FIXACE NA ŠPIČCE_ *Kovový háček*
FIXACE NA PATCE_ *Spona*
HMOTNOST_ *410g*
MODEL LYŽÍ_ *Ibex 78*

CLEANING SPRAY HYBRID

KÓD_ *DTSA0120*

POPIS_ *100ml sprej pro odstranění ulpělé špíny nebo zbytků vosku na hybridním lepidle.*

CLIMBING SKIN WAX

KÓD_ *DTSA0220*

POPIS_ *40g parafínový vosk pro zlepšení životnosti a ochranu stoupacích pásů před namrzáním.*

ION 12 BINDING
W/BRAKES

KÓD_ *DTG32869*

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ *85/100/115/130*

HMOTNOST_ *579 g*

DIN_ *5-12*

POPIS_ *Jedná se o velmi lehké vázání, které umožní ten nejlepší výkon. Je velmi spolehlivé a snadno se ovládá. S novým systémem Boot Stop je toto vázání lehčí a jednodušší a má méně pohyblivých součástí.*

URČENO PRO_ *Lyžaře ve volném terénu, freeridové lyžaře a skialpové nadšence.*

ION 12 DEMO BINDING
W/BRAKES

KÓD_ *DTG32871*

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ *85/100/115/130*

HMOTNOST_ *687 g*

DIN_ *5-12*

POPIS_ *Vyhovující pro potřeby půjčoven, se skvělými vlastnostmi. Rychlé a spolehlivé nastavení pomocí jediného nástroje, nevyžaduje použití multišroubováku ani měřiče bot. Rozpětí 62 mm umožňuje použití pro 7 velikostí bot mondo. Systém montování umožňuje spolehlivou výměnu za vázání ION, které není určeno pro půjčovny.*

URČENO PRO_ *Lyžaře ve volném terénu, freeridové lyžaře a skialpové nadšence.*

ION CRAMPON
W/BRAKES

KÓD_ *DTG32257*

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ *85/95/105/115/130*

HMOTNOST_ *137 g*

POPIS_ *Určeno pro ztvrdlý a zledovatělý sníh. Snadno a rychle se připevní nebo sundají jednou rukou doslova za pochodu.*

URČENO PRO_ *Lyžaře ve volném terénu, freeridové lyžaře a skialpové nadšence.*

VÁZÁNÍ G3 OD ELANU

»Cvak cvak« je jediný zvuk, který chcete u svého vázání slyšet před tím, než se spustíte ze svahu. Kolekci vázání Elan jsme vyladili k dokonalé výkonnosti a maximální bezpečnosti, takže vy se můžete plně soustředit jen na to, abyste si užívali lyžování!

SPOLEHLIVOST

Nejlepší službu odvádí takové vázání, o kterém celý den vlastně vůbec nevíte. Drážka pro odvod sněhu zabraňuje hromadění sněhu a ledu, které může vést až k nechtěnému vypnutí. V brzdě je plně zatahovatelná pružina, díky které do lyží lehce našlápnete a navíc se můžete plně spolehnout, že zabrzdí i větší freeridové lyže. Zařízení proti tření na patce (AFD) zaručuje spolehlivé vypnutí všech bot bez ohledu na typ podrážky. Nezatěžujte se tak myšlenkami na vázání a lyžujte, co vám síly stačí.

ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST

Vázání ION splňuje nejnáročnější výkonnostní kritéria. Optimální pružnost a dopředný tlak patky zaručují maximální absorpci energie a její rovnoměrné uvolňování v průběhu výkonu. Široká freeridová základna efektivně přenáší energii na hrany, posiluje torzní pevnost vázání a zaručuje maximální odolnost proti vypnutí. Díky důkladným zkouškám v našich laboratořích i zpětné vazbě od uživatelů, kteří naše produkty testují v praxi, vám přinášíme ta nejkvalitnější vázání ve své kategorii.

JEDNODUCHÉ & INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Vázání ION zaručuje plynulé, pružné, efektivní zapínání a přepínání, které vám poskytne potřebnou jistotu. Zabudovaný systém BootStop rychle, snadno a vždy stejně navede špičku lyžařské boty na správné místo. Stoupací patky QuickFlick se snadno ovládají lyžařskou hůlkou i rukou a obousměrné otáčení patky umožňuje okamžité intuitivní přepnutí vázání z chůze na jízdu. Vázání bylo zkalibrováno tak, že na všechna nastavení a úpravy stačí jediný šroubovák Pozi Drive #3, takže s sebou nemusíte nosit více nářadí. Při vývoji tohoto vázání jsme usilovali především o to, abyste si z každé lyžařské výpravy odnášeli ty nejlepší zážitky.

BOOT STOP

Navede špičku lyžařské boty na správné místo - pro rychlé a snadné zapnutí.



STOUPACÍ PATKY QUICK FLICK

Snadno ovladatelné hůlkami i rukou. Rychlejší přepnutí vázání a snadný výstup.

NASTAVENÍ POMOCÍ JEDINÉHO KUSU NÁŘADÍ

Pro všechna upevnění a nastavení. Nepotřebujete imbusový klíč. Nemusíte s sebou nosit spoustu nářadí.

ADVENTURE
SKLÁDACÍ TOURINGOVÉ LYŽE

SNADNÉ PŘENÁŠENÍ, SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

V Elanu si uvědomujeme, jak důležitá je pro vaše lyžařské zážitky možnost lyžovat na svých oblíbených lyžích, zvlášť když poznáváte nové destinace. Rozumíme ale také obtížím spojeným s přepravou vašeho vybavení. A přestože je dnes doprava přece jen mnohem snadnější než dříve a oblíbené lyžařské lokality v Evropě, USA i v Kanadě jsou dostupnější než dříve, cestování s lyžemi může být dost náročné a nepohodlné. Abychom přepravu lyží zjednodušili a zrychlili, přišli jsme v Elanu s prvními skládacími skitouringovými lyžemi Ibex Tactix. Díky velké spoustě podnětů od našich zákazníků a připomínek, které jsme nashromáždili během několika desetiletí, jsme dokázali zohlednit hlavní požadavky uživatelů tak, abychom jim mohli nabídnout kvalitní skládací lyže se špičkovými jízdními vlastnostmi. Jako základ pro tento pokrokový designérský počin jsme vzali lyže Elan Ibex, rozřízli je na polovinu a spojili je revolučním skládacím mechanismem umístěným na fixní hliníkové podložce, kterou lze otočit o 180°. Z lyží o délce 163 cm tak lze za méně než 20 sekund udělat lyže pouze 90 cm dlouhé, což výrazně zjednodušuje transport a manipulaci. Tato speciální podložka navíc usnadňuje jízdu a přispívá ke spolehlivému výkonu lyží.



1 Lyže jsou rozděleny na dvě části spojené podložkou

2 Při složení se podložka otáčí kolem své osy o 180°

3 Když se lyže skládají, podložka se připevní k přední části lyže, zadní část lyže se složí kolem středového pantového spoje o 180°

4 Při lyžování samotném nosná podložka absorbuje sílu působící v oblasti středového pantu



Skládací lyže připevněné k batohu dovolují při technickém výstupu mnohem větší pohyblivost a bezpečnost. Lyže nevyčnívají nad hlavou skialpinisty ani pod jeho pasem, a tak nebrání jeho pohybu. Skládací lyže jsou rovněž lepší pro výstupy, při kterých používáte cepíny, protože s nimi můžete nad hlavou pracovat bez omezení. Skládací lyže jsou výhodou také při sjezdu, především v okamžiku, kdy z různých důvodů musíte lyže sundat. Jsou dostatečně pevné, aby zvládly působení velkých sil a umožní bezpečné lyžování za všech možných podmínek.

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
BRIDGE TECHNOLOGY

IBEX TACTIX CARBON ION 12

Snadno se nosí, skvěle se na nich jezdí

Snadná přeprava tradičního lyžařského vybavení se při dobrodružstvích v horském terénu, ve sněhu a na skalách může často stát problémem. Abychom vám usnadnili přenášení lyží a zlepšili vaši mobilitu, přichází Elan s novými skládacími lyžemi té nejvyšší kvality, které vás nijak neomezují v pohybu. Snadno, rychle a spolehlivě je připevníte k batohu.

KÓD	ADPEPU18
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Technologie skládacích lyží, Laminát, Karbonové trubičky
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0)
HMOTNOST	2420 g +/- 50 g (s vázáním)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Tactix Carbon Plate
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK

ALL MOUNTAIN
ELEMENT

RYCHLÉ POKROKY PRO SNAŽIVÉ LYŽAŘE

Pro nás v Elanu není lyžování jen pouhým sportem, ale přímo životním stylem. Ať se na svah dostanete jednou do roka nebo je vaším cílem zdolávání nejvyšších vrcholů, vždy jde v první řadě o skvělé zážitky s přáteli a rodinou. Cílem naší značky je zachytit ducha zimních radovánek v jeho nejčistší formě, od brázdění svahů zasypaných prašanem, vykrajování oblouků v dokonalém manšestru, přes jízdu na sluncem zalitém vleku ve společnosti přátel až po večerní přípitek na báječně strávený den při aprés ski. Lyžování podle nás tvoří hlavně tyto drahocenné momenty. Abychom tyto okamžiky spojili s příjemnými pocity z pohybu a lyžování, přicházíme s úplně novou kategorií lyží, která učiní zážitky i lyžaře ještě lepšími. Lyže Element od Elanu usnadňují jízdu při každém oblouku, a to díky dokonalé rovnováze a kontrole nad lyžemi. Technologie Groove a Power Shell spolu s profilem parabolický rocker pomáhají zvyšovat sebevědomí lyžařů tím, že jim zaručí udržet správnou rovnováhu, kontrolu nad jízdou a pocit lehkosti.

TECHNOLOGIE GROOVE

VŽDY V ROVNOVÁZE, VŽDY PEVNĚ POD KONTROLOU

GROOVE

TECHNOLOGY

Lyže Element dělají z dobrých lyžařů ještě lepší lyžaře. Jsou tolerantnější k chybám a pomáhají dostat se do stabilního postavení, což přináší lepší a příjemnější zážitek z jízdy. Lyže Element jsou vybaveny technologií Groove, která zaručuje lepší rovnováhu a kontrolu nad každým obloukem. Power Shell pak dodává stabilitu při vyšších rychlostech, což z těchto lyží činí vynikající volbu pro lyžaře všech úrovní. Zatímco Power Shell zajišťuje stabilitu, parabolický rocker usnadňuje nasazení oblouku při nízkém náklonu hran.



TECHNOLOGIE GROOVE

MAXIMÁLNĚ POSÍLÍ VAŠE SEBEVĚDOMÍ, POSKYTUJE ROVNOVÁHU, POHODLÍ A KONTROLU NAD LYŽEMI

PARABOLICKÝ ROCKER

SNADNĚJŠÍ OBLOUKY, MENŠÍ NÁMAHA





PLÁŠŤ POWER SHELL

VYNIKAJÍCÍ STABILITA BEZ VĚTŠÍ HMOTNOSTI LYŽE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT BLUE
LIGHT SHIFT

Láska na první oblouk

Lyže Element vám opravdu pomůžou. Jsou vyrobeny tak, aby vám zvýšily sebevědomí a pomohly najít rovnováhu a získat kontrolu nad lyžemi při každém vašem oblouku.

KÓD	*ABMEVM19*
PROFIL	*Parabolic Rocker*
TECHNOLOGIE	*Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát*
GEOMETRIE	*127 76 102*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG*



RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT GREEN
LIGHT SHIFT

KÓD	*ABMEVL19*
PROFIL	*Parabolic Rocker*
TECHNOLOGIE	*Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát*
GEOMETRIE	*127 76 102*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN*

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT BLACK
LIGHT SHIFT

KÓD	*ABMFBF19*
PROFIL	*Parabolic Rocker*
TECHNOLOGIE	*Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát*
GEOMETRIE	*127 76 102*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN*

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT WHITE
LIGHT SHIFT

KÓD	*ABMEVN19*
PROFIL	*Parabolic Rocker*
TECHNOLOGIE	*Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát*
GEOMETRIE	*127 76 102*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ*

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT BLACK BLUE
LIGHT SHIFT

KÓD	*ABMEVP19*
PROFIL	*Parabolic Rocker*
TECHNOLOGIE	*Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát*
GEOMETRIE	*127 76 102*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ*

RACE
PRECISION

ČAS PŘEŘADIT NA JINÝ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ ZÁVODNÍCH LYŽÍ

Již více než 75 let jsou tradiční lyžařské závody v našem sportu vrcholem soutěžení, opravdovým testem lyžařských schopností a tou nejlepší půdou pro testování nových produktů a inovací. Ale spolu s tím, jak se lyžování vyvíjelo v posledních deseti letech, se objevily i nové formy soutěží, které získaly na oblibě jako tradiční závody a inspirují novou generaci závodníků. Generaci, která vzdoruje běžným zvyklostem a hledá si nové cesty, jak se vyjádřit a závodit. To je skicross a TO je budoucnost závodních lyží Elan – čas přeřadit na jiný rychlostní stupeň!

TECHNOLOGIE ARROW

SÍLA & KONTROLA PŘI KAŽDÉ JÍZDĚ

ARROW™ TECHNOLOGY

Technologie Arrow ("šipka") využívá speciálně tvarované karbonové podložky a titanalové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na vrstvu z titanalu ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.



PROFIL CAMBER
SKVĚLÉ DRŽENÍ HRAN

SYSTÉM POWER REBOUND
ZVYŠUJE SÍLU A ODRAZ

ŠPIČKA ARROW
OKAMŽITÉ NASAZENÍ OBLOUKU

PATKA ARROW
SNADNÉ OBLOUKY, MÉNĚ NÁMAHY

DŘEVĚNÉ JÁDRO R² FRAME
STÁLÉ, KONTROLOVANÉ A SILNÉ DRŽENÍ HRAN

PODLOŽKA ARROW S PŘÍMĚSÍ KARBONU
ZVYŠUJE ENERGII A SÍLU V PRŮBĚHU OBLOUKU

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

SCX
FUSION X

Multiobloukový hybrid
Tyto lyže mají DNA závodních lyží. Umožní vám provést perfektně vykrojené krátké i dlouhé oblouky.

KÓD	AAJGNZ20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound
GEOMETRIE	113 67 100
DÉLKA RÁDIUS	168(15.1), 174(15.9), 180(16.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X + Arrow Carbon Plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

SLX
FUSION X

Síla a živelnost
Kombinace síly a energie SLX Fusion vám umožní explozivně přejít z jednoho slalomového oblouku do druhého s dokonalou přesností.

KÓD	AAKFZZ20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound
GEOMETRIE	121 68 104
DÉLKA RÁDIUS	155(11), 160(12), 165(12.8), 170(13.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X + Arrow Carbon Plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

SL
FUSION X

Slalomář
Stejná DNA jako u SLX Fusion, ale s větší výdrží. SL Fusion je závodní vůz, který nechává dostatek paliva v nádrži pro to, abyste si carving mohli užívat po celý den.

KÓD	AALGKV20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Jedna vrstva Ti, Systém Power Rebound
GEOMETRIE	121 68 104
DÉLKA RÁDIUS	155(11), 160(12), 165(12.8), 170(13.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X + Arrow Carbon Plate
VÁZÁNÍ	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

GSX
FUSION X

Rychlost & Síla
GSX Fusion je dokonalým nástrojem pro dlouhé oblouky, vysoké rychlosti a nezanechá po vás nic víc než dvě rýhy a stopy páry.

KÓD	AAJFZY20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound
GEOMETRIE	110 69 94
DÉLKA RÁDIUS	170(17.4), 175(19.0), 180(21.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X + Arrow Carbon Plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

GSX MASTER
PLATE

Rychlost & Kontrola
GSX Master mají všechny výkonnostní atributy závodních lyží pro Světový pohár a jsou vyrobeny pro závodění v nejvyšší kategorii tak, abyste v této disciplíně vynikali.

KÓD	AABFZX20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	110 69 94
DÉLKA RÁDIUS	175(19.0), 180(21.2), 182(23.9*), 185(25.1*)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14*
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST

RACE
WORLD CUP SERIES

SÍLA & KONTROLA PŘI KAŽDÉ JÍZDĚ.

Závodní řada je hlavní hnací silou firmy Elan. Je určena pro ty nejnáročnější zákazníky, jejichž lyžařská úroveň je téměř dokonalá a kteří přesně vědí, co od lyží chtějí. Lyže, které do této řady patří, jsou naprosto špičkové, ať už jsou to lyže pro skicross, slalom nebo obří slalom – vždy od nich můžete čekat maximální výkon a ty nejlepší jízdní vlastnosti. Závodní lyže od Elanu nyní mají zbrusu nový tvar a identitu. Synonymem pro rychlost, pevnost a sílu je šipka. Technologie arrow (= šipka) je hlavním znakem závodní řady Elan a přispívá k lepšímu výkonu lyží. Vizuální stránka se vyznačuje novými sportovními barvami - závodní zelená od Elanu má nyní ještě ostřejší odstín. Tato řada zahrnuje množství modelů určených jak pro profesionální závodníky, tak pro velmi pokročilé rekreační lyžaře.

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

GSX WORLD CUP
PLATE

KÓD	AABFDG19
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	193(≥30) (SCHVÁLENO FIS PRO MUŽE)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR 14
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

GSX WORLD CUP X
PLATE

KÓD	AABFDH19
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	185(≥25), 191(≥27)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR 14
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

SLX WORLD CUP
PLATE

KÓD	AAEFDK19
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	157(≥11.5), 165(≥12.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	FLAT / RACEPLATE WCR 14
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

GSX TEAM
PLATE

KÓD	AACGJK20, AACGJM20
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	134(≥13.0), 142(≥15.0), 150(≥15.0), 158(≥17.0)*, 166(≥17.5), 171(≥20.5), 176(≥23), 182(≥25)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM RACEPLATE WCR 14* (182)
VÁZÁNÍ	ER 11.0 FREEFLEX, ER 14.0 FREEFLEX

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

SLX TEAM
PLATE

KÓD	AAFGJL20, AAFGQJ20
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Laminát (139)*, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	133(≥10.5), 139(≥10.5), 145(≥11.0), 151(≥11.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
VÁZÁNÍ	ER 11.0 FREEFLEX BRAKE 85 [D], ER 14.0 FREEFLEX

RYCHLOST: vysoká / nízká
TERÉN: prašan / proměnlivý / upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert / pokročilý / středně pokročilý

RCX
PLATE

KÓD	AAHGRP20
TECHNOLOGIE	Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Laminát
GEOMETRIE	Schváleno FIS
DÉLKA RÁDIUS	122(≥8.5), 128(≥9.8)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
VÁZÁNÍ	ER 11.0

BLACK EDITION 2020/21

PORSCHE DESIGN | elan

PORSCHE DESIGN ELAN AMPHIBIO

FUSION X

Pirát sjezdovek

Elan je pyšný, že v sezóně 2020/21 může spolupracovat s vyhlášeným studiem Porsche Design. Každý výrobek, který vzejde z jeho dílny, se vyznačuje extrémní přesností, špičkovou technickou úrovní a inovačními technologiemi. Pro všechny produkty od Porsche Designu je typická také inteligentní funkčnost a minimalistický design. Nový model Porsche Design Elan Amphibio dokonale kombinuje unikátní vizuální provedení a prvotřídní lyžařský výkon.

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE ·TECH·

KÓD	*ABHGRK20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Karbon*
GEOMETRIE	*121 73 104*
DÉLKA RÁDIUS	*160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Fusion X + Carbon Plate*
VÁZÁNÍ	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL*

SPOJENÍ TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ A ŠPIČKOVÉHO DESIGNU

CRYSTALS FROM SWAROVSKI SINCE 1895

INSOMNIA BLACK EDITION

POWER SHIFT

Síla, elegance, styl a lesk

Lyže Insomnia Black Edition se středovou šířkou 73 mm, ozdobené kameny od firmy Swarowski, si svou elegancí, stylem i silou podmaní každý svah. Díky luxusním doplňkům vynikne vaše kouzlo a zásluhou technologie Amphibio Truline budete vykrajovat oblouky jako závodnice.

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE ·TECH·

KÓD	*ACCFJJ19*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva Ti*
GEOMETRIE	*121 73 104*
DÉLKA RÁDIUS	*146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift*
VÁZÁNÍ	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK*

ALL MOUNTAIN
TWEENER

POHYB V MLÁDÍ

Základem trvalé lásky k lyžování je poctivá péče o tento vztah od dětských let až do dospělosti. V Elanu si uvědomujeme, jak zásadní jsou pro lyžaře léta na přelomu dětství a dospělosti, a jsme přesvědčeni, že teenageři potřebují rozvíjet své dovednosti s tím nejvhodnějším vybavením, protože kvalitní výbava obvykle znamená také skvělý zážitek. Pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a vykročit do světa závodního lyžování, jsou ideální volbou lyže Elan RC Race. Pokud se mladí lyžaři pouštějí do dobrodružství v lehčím sněhu nebo se chtějí začít věnovat skialpinismu, jsou tou nejlepší volbou lyže RC blue a Ripstick 86 T a TW.

ALL MOUNTAIN
TWEENER

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RIPSTICK 86 T

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86T, vyrobené s využitím těch nejmodernějších materiálů, přinášejí mladým příznivcům freeridu dokonalý mix efektivní lehké konstrukce a skvělé pohyblivosti v každé situaci.

KÓD	ADGGEA20
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE	123 86 112
DÉLKA RÁDIUS	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
HMOTNOST	1270g +/- 50g
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RIPSTICK 86 TW

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86TW, vyrobené s využitím těch nejmodernějších materiálů, přinášejí mladým příznivcům freeridu dokonalý mix efektivní lehké konstrukce a skvělé pohyblivosti v každé situaci.

KÓD	ADGGDY20
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE	123 86 112
DÉLKA RÁDIUS	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
HMOTNOST	1300g +/- 50g
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
WAVEFLEX

RC WINGMAN
SHIFT

Lyžuj jako táta
Pro ambiciózní mladé závodníky jsou určeny lyže RC Wingman, které zaručují vyváženou kombinaci flexe, torzní stability a přilnavosti hran.

KÓD	AFAGLN20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	WaveFlex, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	114 70.5 99
DÉLKA RÁDIUS	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	SLR PRO
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
WAVEFLEX

RC RACE
SHIFT

Lyžuj jako táta
Pro ambiciózní mladé závodníky jsou určeny lyže RC Race, které zaručují vyváženou kombinaci flexe, torzní stability a přilnavosti hran.

KÓD	AFAGLM20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	WaveFlex, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	114 70.5 99
DÉLKA RÁDIUS	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	SLR PRO
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
WAVEFLEX

RC RACE RED
SHIFT

Lyžuj jako máma
Pro ambiciózní mladé závodníky jsou určeny lyže RC Race Red, které zaručují vyváženou kombinaci flexe, torzní stability a přilnavosti hran.

KÓD	AFMGLK19
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	WaveFlex, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	114 70.5 99
DÉLKA RÁDIUS	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	SLR PRO
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

SLING SHOT
FLAT

Úzká dravá freestylová lyže
Už se se těšíte na další freestylový session? Lyže Sling Shot povzbudí vaši kreativitu i svobodu a vy můžete dělat další pokroky v parku, na rampě i mimo ně.

KÓD	ADRGJP20
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIE	Monoblock, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE	118 86 113
DÉLKA RÁDIUS	149(11.9), 156(12.9) 161(14.0), 166(15.2) 171(16.3), 176(17.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

PRODIGY
LIGHT SHIFT/FLAT

Elegantní freestyle
Pokud si chcete užít hodně zábavy v parku a na rampě, tak právě pro vás je tu model Prodigy. Lyže jsou ve vzduchu dobře vyvážené a vyrobené tak, abyste mohli prozkoumávat různé terény. Tyto lyže vás podrží.

KÓD	AESGJT20, AESGJS20 (FLAT)
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	116 84 111
DÉLKA RÁDIUS	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift / Flat
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

LEELOO
LIGHT SHIFT/FLAT

Elegantní dívčí freestyle
Pokud si chcete užít hodně zábavy v parku a na rampě, tak právě pro vás je tu model Leeloo. Lyže jsou ve vzduchu dobře vyvážené a vyrobené tak, abyste mohly prozkoumávat různé terény. Tyto lyže vás podrží.

KÓD	AESGJR20, AESGJF20 (FLAT)
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	115 83 110
DÉLKA RÁDIUS	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift / Flat
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

PRODIGY TEAM
QUICK SHIFT/FLAT

Jdi dál
Lyže Prodigy ti připraví skvělé momenty v parku i na rampě. Jsou určeny pro lyžaře, kteří chtějí dělat pokroky ve svém slopestylu. Tyto twintipové lyže tě podrží.

KÓD	AETGJW20, AETGJV20 (FLAT)
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	112 81.5 107
DÉLKA RÁDIUS	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift / Flat
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift WB BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

LEELOO TEAM
QUICK SHIFT/FLAT

Jdi dál
Lyže Leeloo ti připraví skvělé momenty v parku i na rampě. Jsou určeny pro lyžařky, které chtějí dělat pokroky ve zvládání terénních překážek. Tyto twintipové lyže tě podrží.

KÓD	AEUGJE20, AEUGJU20 (FLAT)
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	112 81.5 107
DÉLKA RÁDIUS	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift / Flat
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift WB BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

PRODIGY PRO
QUICK SHIFT

Hračka pro malé drtiče
Popusťte uzdy své kreativitě s modelem twintipových lyží Prodigy Pro, který je určen dětem pro jejich rychlé pokroky.

KÓD	AETGHE20
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	U FLex Technology, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	105 72 97
DÉLKA RÁDIUS	105(6.9), 115(8.8), 95(/)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5 GW AC SHIFT BLK/SIL

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

LEELOO PRO
QUICK SHIFT

Hračka pro malé drtiče
Popusťte uzdy své kreativitě s modelem twintipových lyží Leeloo Pro, který je určen dětem pro jejich rychlé pokroky.

KÓD	AEUGHF20
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	U Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	105 72 97
DÉLKA RÁDIUS	105(6.9), 115(8.8), 95(/)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5 GW AC SHIFT WHT

ALL MOUNTAIN

DĚTI

LYŽOVÁNÍ BUD STEJNĚ JEDNODUCHÉ JAKO CHŮZE

Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy pro děti o 250%! Díky exkluzivní technologii U-Flex jsou dětské lyže Elan o 25% pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou vykrajovat oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu lyží a bot vybavených technologií U-Flex a poskytuje tak nejlepší možné dětské lyžařské vybavení.

U·FLEX TECHNOLOGY

PROBLÉM
Malá pružnost

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA



ŘEŠENÍ
Technologie U-Flex

PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ BOTA

+

PRUŽNÁ LYŽE

=

O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST

JEDNODUCHÉ ZATÁČENÍ = SNADNÉ UČENÍ

Lyže jsou o 25% pružnější, než je v této kategorii běžné, a tak umožňují dětem dělat plynulé oblouky bez námahy. Díky těmto lyžím je proces učení snadný a rychlý.

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX

O 25% pružnější, o 250% zábavnější

Lyže Jett je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnout lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvování hned od prvních oblouků.

JETT
QUICK SHIFT

KÓD	AFDGBG20
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX

STARR
QUICK SHIFT

KÓD	AFDGBH20
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift WHT

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX

SKY
QUICK SHIFT

KÓD	AFFEZG19
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift WHT

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX

MAXX
QUICK SHIFT

KÓD	AFDEZE19
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX

MAXX BLK RED
QUICK SHIFT

KÓD	AFDEZJ19
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

LYŽAŘSKÁ BOTA U-FLEX

Na základě poznatku, že vyšší pružnost lyží usnadňuje proces učení, vyvinul Elan také dětské lyžařské boty s technologií U-Flex. Mohli jsme tak uvést na trh kompletní sadu lyží a bot s touto technologií. Nová bota kopíruje přirozený pohyb nohy, je ohebná a společně s pružností lyže přispívá ke snadnějšímu učení.

U·FLEX TECHNOLOGY

1 OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST LYŽAŘSKÉ BOTY

Lyžařská bota Elan U-Flex kopíruje přirozený pohyb nohy a umožňuje dětem lépe hýbat prsty uvnitř boty. Díky ohebnosti přední části podrážky se bota optimálně přizpůsobuje pružnosti lyže.

2 NOHY JSOU STÁLE V TEPLE

Díky ohebnosti lyžařské boty mohou děti snadněji hýbat prsty, což společně s kvalitními materiály vnitřní botičky umožňuje udržet dětské nohy v teple a pohodlí.

3 VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI BOTY

Díky speciální vložce mohou jedny boty pokrýt 3 velikosti nohy. Součástí každé boty je oboustranná plastová vložka, která upravuje vnitřní objem boty podle toho, kterou stranou se do boty vloží.

4 PODRÁŽKA

Při pohybu boty se ohýbá i podrážka, takže bota má skvělou pružnost.

EZYY

PRODEJNÍ KÓD
RBJA0316 (EZYY XS),
RBJA0117 (EZYY 1),
RBJA0217 (EZYY 2)

TECHNOLOGIE
LightWeight (EZYY XS) U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti VCP (EZYY 1/2)

KONSTRUKCE
Cabrio

SKELET
Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA
Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST
150, 155, 160, 165 (EZYY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY 2),

PŘEZKY
1 nylonová přezka (EZYY XS/EZYY 1),
2 nylonové přezky (EZYY 2)

BARVA
Zelená/Bílá (EZYY XS),
Zelená/Bílá (EZYY 1),
Černá (EZYY 2)

Poddejte se pružnosti
Dětské lyžařské boty Ezzy v kombinaci s technologií U-Flex tvoří koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.

EZYY 2

EZYY 1

EZYY XS

BLOOM

PRODEJNÍ KÓD
RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

TECHNOLOGIE
LightWeight (BLOOM XS) U-Flex™, Vložka pro upravení velikost VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCE
Cabrio

SKELET
Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA
Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST
150, 155, 160, 165 (BLOOM XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (BLOOM 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (BLOOM 2),

PŘEZKY
1 nylonová přezka (BLOOM XS/1),
2 nylonové přezky (BLOOM2)

BARVA
Bílá/Růžová

Poddejte se pružnosti
Dětské lyžařské boty Ezzy v kombinaci s technologií U-Flex tvoří koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.

BLOOM 2

BLOOM 1

BLOOM XS

RENTAL

ODOLNÉ A VÝKONNÉ

Elan klade velký důraz na kvalitní kolekci lyží pro půjčovny. Díky našim produktům si mohou zákazníci vychutnat kouzlo lyžování a rychle se v tomto sportu zdokonalovat. Z mnoha z nich se časem stanou noví nadšení lyžaři. Elan nabízí kompletní a jednoduché řešení lyžařské výbavy k půjčení pro všechny úrovně a věkové kategorie lyžařů. V naší kolekci pro půjčovny si snadno můžete vybrat správné lyže podle svých individuálních potřeb a schopností. Technologie odpovídají našim běžným kolekcím, lyže pro půjčovny jsou ještě navíc opatřeny odolnou svrchní vrstvou, aby lépe odolávaly vysoké zátěži.

RENTAL

COLOR CODE

PRO SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ ORIENTACI

BAREVNÉ OZNAČENÍ
PRO SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ ORIENTACI



TECHNOLOGIE GROOVE
PRO STÁLOU KONTROLU A ROVNOVÁHU

O 25% VĚTŠÍ PLOCHA
PRO OZNAČENÍ PRO SNADNOU ORIENTACI V PŮJČOVNĚ



BAREVNÉ OZNAČENÍ PRO NASTAVENÍ VÁZÁNÍ
DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO JAKOUKOLI PŮJČOVNU. DÍKY SYSTÉMU 4 FACTOR, U-FIT A PŘEHLEDNÉMU BAREVNÉMU ROZLIŠENÍ ZJISTÍTE BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND, JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÁZÁNÍ



PARABOLICKÝ ROCKER
PRO SNADNÉ OBLOUKY



PLÁŠŤ HD POWER
ZESÍLENÁ OCHRANA HRAN – KONSTRUKCE "CAP"



COLOR CODE

COLOR CODE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO X
POWER SHIFT

KÓD	ABKGQE20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon
GEOMETRIE	125 76 104
DÉLKA RÁDIUS	144(10.2), 152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

WINGMAN 82Ti BLUE
POWER SHIFT

KÓD	ABFGNW20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany SST, PowerShell, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE	129 82 112
DÉLKA RÁDIUS	154(11.0), 160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN

RIPSTICK 88 RNT
POWER SHIFT

KÓD	ADDGEV20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Výplně VaporTip, Laminát
GEOMETRIE	130 88 105
DÉLKA RÁDIUS	148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG

RIPSTICK 88 W RNT
POWER SHIFT

KÓD	ADGGEQ20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie Carbon Line, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně VaporTip, Laminát
GEOMETRIE	130 88 105
DÉLKA RÁDIUS	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE

EXPLORE 82
TRACK/FLAT

KÓD	AGAGGD20, AGAGGC20 (Flat)
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Dřevěné jádro Power, Výplně Vapor, Laminát
GEOMETRIE	123 82 106
DÉLKA RÁDIUS	152(12.4), 160(14.0), 168(15.7), 176(17.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, Track
VÁZÁNÍ	ESP 10.0 GW Track PM

ELEMENT 76 RS
LIGHT SHIFT/TRACK

KÓD	AGCFNU19, AGCFNV19 (Track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Plášť HD Power, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	120(7.4), 130(8.9), 140(10.6), 150(12.0), 160(13.5), 170(15.2), 175(16.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM

ELEMENT 76
LIGHT SHIFT/TRACK

KÓD	AGDEHC18, AGBEGL18 (track)
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Plášť HD Power, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	120(7.4), 130(8.9), 140(10.6), 150(12.0), 160(13.5), 170(15.2), 175(16.9)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM

COLOR CODE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

SLING SHOT DEMO
TRACK

KÓD	ADRGJ020
PROFIL	JIB Rocker
TECHNOLOGIE	Monoblock, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE	118 86 113
DÉLKA RÁDIUS	149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Track
VÁZÁNÍ	ESP 10.0 GW Track PM

COLOR CODE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

EXPLORE 72
TRACK/FLAT

KÓD	AGECZD17, AGECZB17 (Flat)
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Express, Monoblock, Dřevěné jádro Comprex, Laminát
GEOMETRIE	114 71 103
DÉLKA RÁDIUS	120(8.1), 130(8.7), 140(10.3), 150(11.6), 160(13.1), 170(14.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Track, Flat
VÁZÁNÍ	ESP 10.0 GW Track PM

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

EXPLORE X
LIGHT SHIFT

KÓD	AGFGLD20
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Dynaflex, Full Power Cap, Jádro Synflex, Laminát
GEOMETRIE	114 72 103
DÉLKA RÁDIUS	138(9.5), 144(10.5), 152(11.9), 160(13.4), 168(15.0)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift, Flat
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

COLOR CODE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

U-FLEX TECHNOLOGY

EXPLORE PRO
QUICK SHIFT

KÓD	AGKFRZ19
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 67 91
DÉLKA RÁDIUS	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.3), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift s barevným označením
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW Shift BLK

COLOR CODE

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

EXAR PRO
FLAT

KÓD	AG7ASZ15
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Jádro Synflex, Laminát
GEOMETRIE	101 67 91
DÉLKA RÁDIUS	70(2.8), 80(3.5), 90(4.7), 100(6.1), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	Flat

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

FREELINE CAMO
SHIFT/TRACK

KÓD	AG4CDS16, AGGEPX18 (Track)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Jádro Synflex, Laminát
GEOMETRIE	115 76 105
DÉLKA RÁDIUS	099(7.7), 125(8.5), 135(10.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Quick Shift, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

VARIO

KÓD	AGIGLE20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Synflex
GEOMETRIE	111 87 100
DÉLKA RÁDIUS	099(7.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	ARWOE V2
VÁZÁNÍ	

EXPLORE 2 EXPLORE XP2

U-FLEX TECHNOLOGY

EXPLORE 1 EXPLORE XP1

EXPLORE EXPLORE XP

KÓD	RBJR0114 (1), RBJR0214 (2) RBJX0114 (XP1), RBJX0214 (XP2)
TECHNOLOGIE	U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti
KONSTRUKCE	Cabrio
SKELET	Polypropylen / Polyuretan (EXPLORE XP)
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST RANGE	16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (Explore 1-Explore XP 1) - 20.5, 21.5, 22.5 (Explore 2-Explore XP 2)
PŘEZKY	1 nylonová přezka (16.5 – 19.5), 2 nylonové přezky (20.5- 22.5)
VÝHODY	Barevné označení - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Kouřová/Zelená - Šedá/Černá

RENTAL

COLOR CODE

ÚROVEŇ
- expert
- pokročilý
- středně pokročilý

TERÉN
- prašan
- proměnlivý
- upravený

EXPLORE C

KÓD	BRC80218
PROFIL	Hyper Camber
TECHNOLOGIE	Dřevěné jádro Control
GEOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DÉLKA RÁDIUS	135(6.1). 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

COLOR CODE

ÚROVEŇ
- expert
- pokročilý
- středně pokročilý

TERÉN
- prašan
- proměnlivý
- upravený

EXPLORE R

KÓD	BRC80418
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIE	Dřevěné jádro Control
GEOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DÉLKA RÁDIUS	135(6.1). 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

COLOR CODE

ÚROVEŇ
- expert
- pokročilý
- středně pokročilý

TERÉN
- prašan
- proměnlivý
- upravený

EXPLORE PLUS R

KÓD	BRD80618
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřevěné jádro Response
GEOMETRIE	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
DÉLKA RÁDIUS	135(6.6). 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)

COLOR CODE

EXPLORE U-FLEX

KÓD	BRE81018 (75, 85, 95)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřevěné jádro Response
GEOMETRIE	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
DÉLKA RÁDIUS	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)

EXPLORE JUNIOR R

KÓD	BRE80818 (105, 115, 125)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřevěné jádro Response
GEOMETRIE	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
DÉLKA RÁDIUS	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)

RENTAL FASTEC

KÓD_ CA962616
VELIKOST_ SM, ML
MATERIÁL_ PA+GF+EVA
ZÁKLADNA_ CBS base + Compact High Back
STRAPY_ Eliptické
POLSTROVÁNÍ_ Standardní
FIXACE_ Quick Rental

RENTAL VIP

KÓD_ CA962816
VELIKOST_ SM, ML
MATERIÁL_ PA+EVA
ZÁKLADNA_ ACC base + Compact High Back
STRAPY_ Eliptické
POLSTROVÁNÍ_ Standardní
FIXACE_ Quick Rental

RENTAL BASIC

KÓD_ CA963016
VELIKOST_ SM, ML
MATERIÁL_ PA+EVA
ZÁKLADNA_ ACC base + Compact High Back
STRAPY_ Eliptické
POLSTROVÁNÍ_ Standardní
FIXACE_ Quick Rental

RENTAL JUNIOR

KÓD_ CA963216
VELIKOST_ S
MATERIÁL_ PA+EVA
ZÁKLADNA_ ACC base + Compact Lite High Back
STRAPY_ Eliptické
POLSTROVÁNÍ_ Standardní
FIXACE_ Quick Rental

COLOR CODE

RENTAL BOOT

KÓD_ KR965616
VELIKOST_ 2-13
MATERIÁL_ Guma + Nylon
VNITŘNÍ BOTA_ L1 + Poutko pro vytahování jazyka
VNĚJŠÍ BOTA_ Guma + Polstrování + Poutko na vytahování jazyka
ZAVAZOVÁNÍ_ Ohebný kotník + Vnitřní bota bez tkaniček

HELMY

HELMY - TECHNOLOGIE

Když se jedná o bezpečnost, neměli byste dělat žádné kompromisy. Kolekce helem od Elanu vám zaručí bezpečnost a pohodlí, takže vy se můžete soustředit jen na lyžování a skvělé zážitky.

KONSTRUKCE

Technologie injekčního vstřikování (Inmold) je nejmodernější konstrukční metodou výroby helem. Polykarbonátový vnější skelet odolný proti nárazům je při vysokých teplotách spojen s měkčím materiálem EPS. Výsledkem je helma s nízkou hmotností, stabilní konstrukcí a maximální ochranou.

VNITŘNÍ VLOŽKA A HLEDÍ

Při lyžování je velice důležité, aby i vaše hlava byla v pohodlí a dobře odvětraná. Vnitřní vložka (vyráběná jako jeden kus) je bezešvě včleněna do ventilačního systému uvnitř helmy, tak aby vaše hlava i brýle byly za všech podmínek ideálně odvětrány. Všechny vložky jsou odnímatelné a dají se prát.

KRYTY UŠÍ

Uši jsou velmi zranitelnou částí hlavy. Proto chránič Elan Earshell udržuje vaše uši v bezpečí pomocí krytů, které nijak neomezují vnímání okolních zvuků.

ARC

Konstrukce ARC ("All Round Comfort") se skládá z několika prvků, které vám pomohou zajistit maximální pohodlí po celý den. ARC obsahuje pohodlné polstrování včleněné do vnitřní vložky AirFlow a systému BOA 360.

BOA®

Získejte ještě lepší ochranu a celodenní pohodlí díky našemu lehkému a nenápadnému systému BOA, který je bezešvě začleněný do lyžařské helmy. V průběhu dne si jej můžete jednoduše přizpůsobit podle vašich potřeb přidáváním nebo odebíráním vrstev.

PÁNSKÉ

HYDE PRO VISOR

KÓD_ *CE100420 (Black) CE100220 (Šedá)*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *BOA 360*
VELIKOSTI_ *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič uší EarShell / Skrytý pásek / Konstrukce ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Šedá / Černá*

HYDE PRO

KÓD_ *CE101020, CE101220 (Černá)*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *BOA 360*
VELIKOSTI_ *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič uší EarShell / Skrytý pásek / Konstrukce ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Šedá / Černá*

PÁNSKÉ

HYDE COMP

KÓD_ *CE101420*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *Nastavitelný 180 System*
VELIKOSTI_ *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Skrytý pásek / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Zelená*

IMPULSE

KÓD_ *CE201620 (Černá), CE201820 (Modrá)*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *Nastavitelný 180 System*
VELIKOSTI_ *56-59 (M), 60-62 (L)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka / Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Černá/Modrá*

W STUDIO

EVOQUE PRO VISOR

KÓD_ *CE302220*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *BOA 360*
VELIKOSTI_ *51-55 (S), 56-59 (M)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič uší EarShell / Skrytý pásek / Konstrukce ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Černá*

EVOQUE PRO

KÓD_ *CE302020*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *BOA 360*
VELIKOSTI_ *51-55 (S), 56-59 (M)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič uší EarShell / Skrytý pásek / Konstrukce ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Černá*

W STUDIO

EVOQUE COMP

KÓD_ *CE302420*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *Nastavitelný 180 System*
VELIKOSTI_ *56-59 (M), 60-62 (L)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Skrytý pásek / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Bílá*

IMPULSE

KÓD_ *CE302820 (Vínová), CE302620 (Bílá)*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *Nastavitelný 180 System*
VELIKOSTI_ *53-56 (S), 56-59 (M)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka / Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Bílá/Vínová*

JUNIORSKÉ

TWIST

KÓD_ *(XS 49-53) (S 53-56) CE403020 (Zelená), CE403220 (Růžová), CE403420 (Bílá), CE403620 (Modrá)*
KONSTRUKCE_ *PC - Inmold*
FIT SYSTÉM_ *Nastavitelný 180 System*
VELIKOSTI_ *49-53 (XS), 53-56 (S)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka / Odnímatelné kryty uší / Jr. Fit Systém / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Zelená, Růžová, Bílá, Modrá*

RC RACE

KÓD_ *CE441614*
KONSTRUKCE_ *ABS*
FIT SYSTÉM_ *Jr. fit system*
VELIKOSTI_ *48-51 (XS), 51-55 (S), 55-58 (M)*
VYBAVENÍ_ *Konstrukce ABS / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka / Polstrovaný kryt brady / Jr. Fit Systém / Vyrobeno v Alpách*
BARVA_ *Zelená*

PRO PŮJČOVNY

COLOR CODE

SPECTER RENTAL

KÓD_ *CE583818* ***KONSTRUKCE_*** *ABS* ***FIT SYSTÉM_*** *Nastavitelný 180 System* ***VELIKOSTI_*** *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)* ***VYBAVENÍ_*** *Konstrukce ABS / Pasivní odvětrání / Vnitřní vložka AirFlow / Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách* ***BARVA_*** *Bílá/Vínová*

COLOR CODE

HYDE RENTAL

KÓD_ *CE504220* ***KONSTRUKCE_*** *PC - Inmold* ***FIT SYSTÉM_*** *Nastavitelný 180 System* ***VELIKOSTI_*** *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)* ***VYBAVENÍ_*** *Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní vložka AirFlow / Skrytý pásek / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno v Alpách* ***BARVA_*** *Černá*

BRÝLE ELAN

KÓD_ *PAG00218000*
VYBAVENÍ_ *100 % UV ochrana, Zrcadlový zornik Revo, Náhradní zornik, Ohýbatelný rámeček TPU, Neklouzavý silikonový pásek, Odvětrávací sysétm Air-Flow, Sáček z mikrovlákna*

ATTACK

ATTACK2 18 (X) AT W/O BRAKE

KÓD_ DD064017000
BARVA_ černá
Z-DIN_ 8-18
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal AT
TYP PATKY_ RACE PRO FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 2290 g
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

ATTACK 11 AT DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD067017000
BARVA_ bílá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal AT
TYP PATKY_ SX FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 2130 g
KÓD BRZDY_ G
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

ATTACK 13 AT W/O BRAKE

KÓD_ DD063817000
BARVA_ černá
Z-DIN_ 4-13
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ NX FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 1930
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

ATTACK 11 GW W/O BRAKE

KÓD_ DD064117000
BARVA_ bílá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal AT
TYP PATKY_ SX FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 1550 g
KÓD BRZDY_ L
NORMA BOTY_ A / G

ATTACK 13 AT DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD066917000
BARVA_ černá
Z-DIN_ 4-13
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal AT
TYP PATKY_ NX FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 2250
KÓD BRZDY_ F
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

ATTACK2 11 GW BLACK W/O BRAKE

KÓD_ DD094219000
BARVA_ černá
Z-DIN_ 3 - 11
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal AT
TYP PATKY_ SX FR
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 1550 g
KÓD BRZDY_ L
NORMA BOTY_ A / G

RACE

ER 18.0 X RD FF ST

KÓD_ DA000120000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 10,5-18
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
TYP PATKY_ RACE PRO RD
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
HMOTNOST_ 3150
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm

ER 17.0 X FF ST

KÓD_ DA000320000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 6-17
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
TYP PATKY_ RACE PRO
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
HMOTNOST_ 2650
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm

ER 14.0 FF

KÓD_ DA000520000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 4-14
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2260
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm

ER 11.0 FF

KÓD_ DA500720000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2260
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm

ER 11.0

KÓD_ DA600920000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 1920
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ ALL

ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

KÓD_ DA091919000
BARVA_ Fluo zelená/matná černá
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2260
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm

AMBITION

NOVÝ DESIGN

AMBITION 12 AT W/O BRAKE

KÓD_ DD003620000, DD088818000 (bílá)
BARVA_ černá/zelená, bílá
Z-DIN_ 4 - 12
TYP ŠPIČKY_ AT
AFD_ AFS
TYP PATKY_ AT
BRZDA_ W/O BRAKE
HMOTNOST_ 1810 g
KÓD BRZDY_ C
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 260-350 mm

ALL MOUNTAIN

EL 10.0 GW BRAKE

KÓD_ DB697619000 (černá),
BARVA_ černá/kouřová
Z-DIN_ 3-10
TYP ŠPIČKY_ SX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ SXG
BRZDA_ SL Brake 78
KÓD BRZDY_ J
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ ALL

ELAN JUNIOR

EL 7.5 GW AC BLK

KÓD_ DB899519000
BARVA_ černá/bílá/stříbrná
Z-DIN_ 2 - 7,5
TYP ŠPIČKY_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Jr.
BRZDA_ SL Brake 78
KÓD BRZDY_ J
NORMA BOTY_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

EL 4.5 GW AC BLK/WHT

KÓD_ DB999819000 (černá),
DB999919000 (bílá)
BARVA_ černá/bílá/stříbrná, bílá
Z-DIN_ 0,75-4,5
TYP ŠPIČKY_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Kid
BRZDA_ SX Kid Brake 80
KÓD BRZDY_ K
NORMA BOTY_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

BAREVNÝ KÓD	MODEL VÁZÁNÍ ELAN	Č. VÝR.	PRODEJNÍ KÓD	MODEL/ŠÍŘKA BRZD	ALL MOUNTAIN		ADVENTURE			FREERIDE					TWEENER					RENTAL + SPECIAL			
					WINGMAN 86 CTI / TI WILDCAT 86 CX	WINGMAN 82 CTI / TI WILDCAT 82 CX / C	IBEX 94 (ALL MODELS)	IBEX 84 (ALL MODELS)	IBEX 78	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106 & RIPSTICK 102 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	RIPSTICK 86 T /TW	SLING SHOT	PRODIGY	LEELOO	PRODIGY TEAM	LEELOO TEAM	EXPLORE 82	EXPLORE 72	EXPLORE X	EXAR PRO
					90	85					105	90	90	90	90	90	90	90	90	85	78	78	74
					95	90	95	85	85	130	115	100			95	95	95	85	85	90	85	85	85
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK² 18X AT ATTACK² 13 AT	163032	DF163032000	Power Brake² Race PRO 16-85 [A]**																			
		163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]	■	■																	
		163034	DF163034000	Power Brake² Race PRO 18-85 [A]**																			
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]								■	■	■	■	■	■						
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]							■												
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]						■													
		163038	DF163038000	Power Brake² Race PRO 150 [A]																			
C	AMBITION 12 AT WHT	163003	DF163003000	BRAKE AMBITION 85 (C)				■	■														
		163016	DF163016000	BRAKE AMBITION 95 (C)			■					■	■	■									
		163004	DF163004000	BRAKE AMBITION 105 (C)							■												
		163005	DF163005000	BRAKE AMBITION 125 (C)						■													
	AMBITION 12 AT BLK	163003	DF163098000	BRAKE AMBITION 85 (C)				■	■														
		163016	DF163099000	BRAKE AMBITION 95 (C)			■					■	■	■									
		163004	DF163100000	BRAKE AMBITION 105 (C)							■												
		163005	DF163101000	BRAKE AMBITION 125 (C)						■													
D	ER 14.0 FREEFLEX ER 11.0 FREEFLEX ER 11.0 ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO ESP 10.0 GW ESR 10.0 GW	163044	DF163044000	Power Brake² LD 85 [D]														■	■	■	■	■	■
		163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]											■	■	■						
		163046	DF163046000	Power Brake² LD 110 [D]																			
		163047	DF163047000	Power Brake² LD 130 [D]																			
		163048	DF163048000	Power Brake² LD 150 [D]																			
F	ATTACK² 13 AT DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]	■	■																	
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]								■	■	■									
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]							■												
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]						■													
G	ATTACK² 11 AT DEMO	162943	DF162943000	POWERRAIL BRAKE SL 78 (G)																			
		163084	DF163084000	POWERRAIL BRAKE SL 85 (G)		■																	
		162944	DF162944000	POWERRAIL BRAKE SL 90 (G)	■								■	■	■	■	■						
		163078	DF163078000	POWERRAIL BRAKE SL 100 (G)								■											
		162985	DF162985000	POWERRAIL BRAKE SL 115 (G)							■												
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW AC	163058	DF163058000	SL Brake 78 [J]																■	■	■	■
		162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]	■	■							■	■				■	■	■			
		163067	DF163067000	SL Brake 100 [J]																			
		163068	DF163068000	SL Brake 115 [J]																			
K	EL 4.5 GWAC	163111	DF163111000	SX Kid Brake 80 [K]																			■
L	ATTACK² 11 GW	163027	DF163027000	SL Brake FS 78 [L]																			
		163028	DF163028000	SL Brake FS 90 [L]	■	■							■	■		■	■	■	■				
		163029	DF163029000	SL Brake FS 100 [L]								■											
		163030	DF163030000	SL Brake FS 115 [L]							■												
	ION 12 BINDING	/	DTG32869085	85				■	■					■									
		/	DTG32869100	100			■					■	■										
		/	DTG32869115	115						■	■												
		/	DTG32869130	130																			
	ION 12 DEMO	/	DTG32871085	85				■	■					■									
		/	DTG32871100	100			■					■	■										
		/	DTG32871115	115						■	■												
		/	DTG32871130	130																			

** Pouze pro závodní vázání (X)

LYŽAŘSKÉ HOLE - TECHNOLOGIE

Pokud sháníte lyžařské hole, které dokonale doplní váš skvělý lyžařský zážitek, určitě si vyberete z nové kolekce lyžařských holí Elan. Všechny produkty jsou velmi důkladně testovány a zaručí vám bezpečnost, pohodlí a spolehlivost v každé situaci.

DESIGN A BARVY

Hůlky musí být skvělé nejen po technické stránce, ale zároveň s nimi musíte dobře vypadat. Elan vždy drží krok s grafickými a designovými trendy. Používá výrazné barvy a odvážné efekty.

NOVÁ RUKOJEŤ

Rukojeť, coby spojení mezi vámi a lyžařskými hůlkami, je velmi důležitou částí tohoto lyžařského vybavení. Elan představuje novou, v Alpách navrženou rukojeť Bulwark BIC s hybridním designem pro ještě lepší úchop, nižší hmotnost, pohodlí a pevnost.

TUBUS

Tubus je srdcem každé lyžařské hole. Elan při jejich výrobě používá kvalitní aluminium 5083 nebo 7075 pro velkou pevnost a bezpečí, případně velmi kvalitní karbon nebo kompozitní sklolaminát pro odlehčenou konstrukci.

TALÍŘEK

Elan nabízí širokou řadů různých talířků speciálně vyrobených pro váš nejlepší lyžařský zážitek.

HROTY

Hroty lyžařských holí Elan vám zaručí spolehlivý kontakt s jakýmkoli typem sněhu a ve všech terénech. K výrobě hrotů používáme nejkvalitnější ocel a karbid.

PORSCHE DESIGN ELAN

KÓD_ *CD000220*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Karbon 60% (průhledný potisk)*
PROFIL_ *Ø 14 mm*
BARVA_ *Černá/černá*
RUKOJEŤ_ *Bulwark 2K Grip*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *50 mm + talířek E s karbidovým bodcem TS*

TOUR

KÓD_ *CD190219*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *95-140 (teleskopická)*
TUBUS_ *Alu 7075*
PROFIL_ *Ø 18/16 mm*
BARVA_ *Zelená / Černá*
RUKOJEŤ_ *Bulwark BIC Grip + EVA Undergrip*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *Prašanový 95 mm + karbidový bodec*

POWROD

KÓD_ *CD190419*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-130*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 18 mm*
BARVA_ *Oranžová*
RUKOJEŤ_ *Cork BIC + EVA Undergrip*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *Prašanový + ocelový bodec*

LITEROD

KÓD_ *CD300320 (Zelená), CD300420 (černá), CD300520 (růžová)*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 7075*
PROFIL_ *Ø 14 mm*
BARVA_ *Zelená/modrá, Černá/černá, Vínová/růžová*
RUKOJEŤ_ *Bulwark BIC Grip*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *55 mm +ocelový bodec + talířek E*

SPEEDROD

KÓD_ *CD501320 (oranžová), CD501220 (černá), CD501120 (zelená), CD501520 (modrá), CD501420 (růžová)*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Oranžová/oranžová, Černá/černá, Zelená/Petrolejová, Modrá/tyrkysová, Růžová/modrá*
RUKOJEŤ_ *Bulwark BIC Grip*
POUTKO_ *System Strap*
TALÍŘEK_ *55 mm + ocelový bodec + fixace talířku (č. výr. 115)*

HOTROD

KÓD_ *CD602220 (blue), CD602020 (černá), CD602120 (zelená), CD602320 (červená), CD602420 (bílá)*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Modrá/modrá, Černá/šedá, Zelená/černá, Červená/červená, Bílá/šedá*
RUKOJEŤ_ *Bulwark SIC Grip*
POUTKO_ *System Strap*
TALÍŘEK_ *55 mm + ocelový bodec + fixace talířku (č. výr. 115)*

HOTROD JR

KÓD_ *CD803020 (černá), CD803120 (zelená), CD803220 (mátová), CD803320 (růžová)*
TYP_ *Juniorské*
DÉLKA (CM)_ *70-110*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 14 mm*
BARVA_ *Zelená/modrá, Černá/šedá, Mátová/modrá, Růžová/fialová*
RUKOJEŤ_ *Jr ErgoForm Grip*
POUTKO_ *System Strap JR*
TALÍŘEK_ *50 mm + ocelový bodec*

RACEROD SLX

KÓD_ *CD005020*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 7075*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Zelená/černá/červená*
RUKOJEŤ_ *Závodní gumová červená*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *E závodní kónický + karbidový bodec*

RACEROD GSX

KÓD_ *CD005120*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 7075*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Zelená/černá/červená*
RUKOJEŤ_ *Závodní gumová červená*
POUTKO_ *Se suchým zipem*
TALÍŘEK_ *E závodní kónický + karbidový bodec*

RACEROD RCS JR

KÓD_ *CD095619*
TYP_ *Juniorské*
DÉLKA (CM)_ *95-115*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Zelená/černá/červená*
RUKOJEŤ_ *Závodní gumová červená*
POUTKO_ *System Strap JR*
TALÍŘEK_ *E závodní kónický + ocelový bodec*

RACEROD RCG JR

KÓD_ *CD095419*
TYP_ *Juniorské*
DÉLKA (CM)_ *95-115*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *Zelená/černá/červená*
RUKOJEŤ_ *Závodní gumová červená*
POUTKO_ *System Strap JR*
TALÍŘEK_ *E závodní kónický + ocelový bodec*

COLOR CODE

EXAR

KÓD_ *CD904020*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *Alu 5083*
PROFIL_ *Ø 18 mm*
BARVA_ *S barevnými kódy*
RUKOJEŤ_ *Bulwark SIC pro půjčovny*
POUTKO_ *System Strap*
TALÍŘEK_ *55/95 mm + talířek E TS s ocelovým bodcem*

COLOR CODE

EXAR CARBON

KÓD_ *CD904120*
TYP_ *Pro dospělé*
DÉLKA (CM)_ *110-135*
TUBUS_ *5% Carbon*
PROFIL_ *Ø 16 mm*
BARVA_ *S barevnými kódy*
RUKOJEŤ_ *Bulwark SIC pro půjčovny*
POUTKO_ *System Strap fixed*
TALÍŘEK_ *55/95 mm + talířek E TS s ocelovým bodcem*

BUNDA DEMO DÁMSKÁ

KÓD_ *PST95619*
POPIS_ *Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepínací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g*
VELIKOSTI_ *34-46*
BARVA_ *Zelená*

KALHOTY DEMO DÁMSKÉ

KÓD_ *PST95719*
POPIS_ *Nastavitelná spodní část nohavic, Upravení šířky pasu, Tvarovaná kolena, Odepínací kšandy, Kapsy s fleecem, Uzamykatelný zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlek, Dvě přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy, Zip na spodní straně nohavic*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, WP 20.000, MP 10.000, 100 % Polyester, 150 gr/m², Izolace: 80 g*
VELIKOSTI_ *34-47*

DÁMSKÁ BUNDA CAMBER KORÁLOVÁ

KÓD_ *PST95219*
POPIS_ *Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepínací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří*
VELIKOSTI_ *34-46*

DÁMSKÁ BUNDA CAMBER ŠEDÁ

KÓD_ *PST95519*
POPIS_ *Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepínací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří*
VELIKOSTI_ *34-46*

KALHOTY CAMBER DÁMSKÉ

KÓD_ *PST95319*
POPIS_ *Upravení šířky pasu, Větrací otvory, Tvarovaná kolena, Odepínací kšandy, Klíčenka, Kapsa v kapse na zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlek, Dvě přední kapsy na zip, Zip na spodní straně nohavic*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Izolace: 100 g*
VELIKOSTI_ *34-46*

STŘEDNÍ VRSTVA DÁMSKÁ

KÓD_ *PST90419*
MATERIÁL_ *96% polyester, 4% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

BUNDA DEMO PÁNSKÁ

KÓD_ *PST95819*
POPIS_ *Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepínací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g*
VELIKOSTI_ *XS - XXL*
BARVA_ *Zelená*

KALHOTY DEMO PÁNSKÉ

KÓD_ *PST95919*
POPIS_ *Nastavitelná spodní část nohavic, Upravení šířky pasu, Tvarovaná kolena, Odepínací kšandy, Kapsy s fleecem, Uzamykatelný zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlek, Dvě přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy, Zip na spodní straně nohavic*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g*
VELIKOSTI_ *XS - XXL*

PÁNSKÁ BUNDA CAMBER ORANŽOVÁ

KÓD_ *PST95419*
POPIS_ *Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepínací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10 000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří*
VELIKOSTI_ *S-XXL*

PÁNSKÁ BUNDA CAMBER ZELENÁ

KÓD_ *PST95019*
POPIS_ *Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepínací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepínací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří*
VELIKOSTI_ *S-XXL*

PÁNSKÉ KALHOTY CAMBER

KÓD_ *PST95119*
POPIS_ *Upravení šířky pasu, Větrací otvory, Tvarovaná kolena, Odepínací kšandy, Klíčenka, Kapsa v kapse na zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlek, Dvě přední kapsy na zip, Zip na spodní straně nohavic*
MATERIÁL_ *MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Izolace: 100 g*
VELIKOSTI_ *S-XXL*

VESTA TECH

KÓD_ *PST96419*
POPIS_ *Nastavitelný lem, Dvě přední kapsy na zip*
MATERIÁL_ *Větruodolný, Lehký, Vodoodpudivý, Polyamid 100%*
VELIKOSTI_ *S-XXL*

BUNDA TECH

KÓD_ *PST96219*
POPIS_ *Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Elastická manžeta na zápěstí, Neodepínací kapuce, Nastavení lemu, Izolace: kachní peří 90/100, Přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy*
MATERIÁL_ *Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Plně prošívaná, 100 % Polyester*
VELIKOSTI_ *XS - XXXL*

STŘEDNÍ VRSTVA PÁNSKÁ

KÓD_ *PST90319*
MATERIÁL_ *96% polyester, 4% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

MIKINA S KAPUCÍ DÁMSKÁ

KÓD_ *PST90219*
MATERIÁL_ *96% polyester, 4% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

MIKINA ELAN PROMO

KÓD_ *PTEC0220*
MATERIÁL_ *70% bavlna, 25% polyester, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

TRÉNINKOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ

KÓD_ *PST91019*
MATERIÁL_ *100% polyester*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

MIKINA WILDCAT DÁMSKÁ

KÓD_ *PTEC6020*
MATERIÁL_ *70% bavlna, 25% polyester, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

PÁNSKÉ SPODNÍ TRIKO

KÓD_ *PST90619*
MATERIÁL_ *83% polyester, 17% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

DÁMSKÉ SPODNÍ TRIKO

KÓD_ *PST90519*
MATERIÁL_ *83% polyester, 17% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

MIKINA S KAPUCÍ PÁNSKÁ

KÓD_ *PST90119*
MATERIÁL_ *96% polyester, 4% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

PÁNSKÉ SPODNÍ KALHOTY

KÓD_ *PST90719*
MATERIÁL_ *83% polyester, 17% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

DÁMSKÉ SPODNÍ KALHOTY

KÓD_ *PST90819*
MATERIÁL_ *83% polyester, 17% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

PÁNSKÉ TRÉNINKOVÉ KALHOTY

KÓD_ *PST90919*
MATERIÁL_ *100% polyester*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

MIKINA PÁN. ŠEDÁ MIKINA DÁM. MÁTOVÁ

KÓD_ *PST94319, PST92219*
MATERIÁL_ *63% bavlna, 33% polyester, 4% spandex*
VELIKOSTI_ *S - XXL (M, pánský moderní střih), XS - XL (W, dámský moderní střih)*

KOŠILE CORPO PÁNSKÁ KOŠILE CORPO DÁMSKÁ

KÓD_ *PST92019, PST92119*
MATERIÁL_ *100% bavlna*
VELIKOSTI_ *S - XXL (M, pánský moderní střih)*
XS - XL (W, dámský moderní střih)

KOŠILE ZEL. PÁNSKÁ KOŠILE ZEL. DÁMSKÁ

KÓD_ *PST91419, PST91519*
MATERIÁL_ *100% bavlna*
VELIKOSTI_ *S - XXL (M, pánský moderní střih), XS - XL (W, dámský moderní střih)*

POLO TRIČKO PÁNSKÉ POLO TRIČKO DÁMSKÉ

KÓD_ *PST91819, PST91919*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan, piké*
VELIKOSTI_ *S - XXL (M, pánský moderní střih)*
XS - XL (W, dámský moderní střih)

TEXTIL

TRIKO S DL. RUKÁVEM PÁNSKÉ

KÓD_ *PST92419*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (pánský moderní střih)*

TRIČKO S LOGEM BÍLÉ

KÓD_ *PST94919*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (pánský moderní střih)*

TRIČKO S LOGEM ČERNÉ

KÓD_ *PST92819*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (pánský moderní střih)*

KŠILTOVKA SNAPBACK ČERNÁ

KÓD_ *PTGB0120*
MATERIÁL_ *100% bavlna,*
VELIKOSTI_ *M-L*

KŠILTOVKA TRUCKER

KÓD_ *PTGC0120*
MATERIÁL_ *100% bavlna na přední straně, na zadní straně plast*
VELIKOSTI_ *uni*

KŠILTOVKA

KÓD_ *PST93419*
MATERIÁL_ *100% bavlna,*
VELIKOSTI_ *uni*

TRIČKO ELAN PROMO

KÓD_ *PTET0620*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

TRIČKO "VYROBENO V ALPÁCH"

KÓD_ *PTET0220*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XXL (pánský moderní střih)*

PÁNSKÁ ČEPICE

KÓD_ *PTGA0120*
MATERIÁL_ *100% akryl*
VELIKOSTI_ *uni*

DÁMSKÁ ČEPICE

KÓD_ *PTGA6020*
MATERIÁL_ *50% vlna, 50% akryl*
VELIKOSTI_ *uni*

TRIČKO WILDCAT

KÓD_ *PTET6020*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (sportovní střih)*

TRIČKO DÁMSKÉ MÁTOVÉ

KÓD_ *PST94219*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS-XL*

TRIČKO W-STUDIO

KÓD_ *PST94619*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *XS - XL (úzký střih)*

ČELENKA ČERNÁ

KÓD_ *PTGD0120*
VELIKOSTI_ *uni*

ČELENKA TECH

KÓD_ *PTGD0220*
VELIKOSTI_ *uni*

TRIČKO RIPSTICK

KÓD_ *PTET0120*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (sportovní střih)*

TRIČKO AMPHIBIO

KÓD_ *PTET0420*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (pánský moderní střih)*

TRIČKO WINGMAN

KÓD_ *PTET0520*
MATERIÁL_ *95% bavlna, 5% Elastan*
VELIKOSTI_ *S - XXL (pánský moderní střih)*

LYŽAŘSKÉ PODKOLENKY

KÓD_ *PST93819*
MATERIÁL_ *polyester drytex, 80/20 vlna*
VELIKOSTI_ *35-38, 39-42, 43-46*

SPORTOVNÍ PONOŽKY

KÓD_ *PST93919*
MATERIÁL_ *polyester, polyamid, lycra*
VELIKOSTI_ *35-38, 39-42, 43-46*

LYŽAŘSKÝ VAK DEMO

KÓD_ *CG190019000*

POPIS_ *Prostor na 5 párů lyží / Vysunovací rukojeť / Možnost rozdělení hlavní kapsy / Stahovací pásky / Tichá kolečka*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Zelená*

LYŽAŘSKÝ VAK

KÓD_ *CG190819000*

POPIS_ *Zipem oddělený prostor na 3 páry lyží / Délka 220 cm / Vysoce odolný polyester / Polstrovaná konstrukce*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester*

BARVA_ *Černá*

LYŽAŘSKÝ VAK NA 1 NEBO 2 PÁRY

KÓD_ *CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)*

POPIS_ *Prostor na jeden pár lyží / Stahovací pásky (1P) - Prostor na dva páry lyží / Stahovací pásky (2P)*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Černá*

LYŽAŘSKÝ VAK BLACK EDITION

KÓD_ *CG693219000*

POPIS_ *Speciálně vyrobený pro řadu lyží Black edition*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester*

BARVA_ *Černá*

ZÁVODNÍ CESTOVNÍ TAŠKA 165 L

KÓD_ *CG190619000*

POPIS_ *Velká hlavní kapsa / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Dlouhá postranní kapsa / Jmenovka*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Zelená*

ZÁVODNÍ BATOH 60 L

KÓD_ *CG190219000*

POPIS_ *Velká hlavní kapsa / Přední a horní kapsa / Postranní kapsy / Horní kapsa s možností zvětšení / Prostor na mokré prádlo / Odvětrání / Polstrované ramenní popruhy / Hrudní pás / Jmenovka*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Zelená*

BATOH AGT 25 L

KÓD_ *CG592419000*

POPIS_ *Hlavní velká kapsa / Prostor na sportovní oblečení / Kapsa na nápoj / klíče / telefon / Dvě přední kapsy*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Černá*

LEHKÝ BATOH 15 L

KÓD_ *CG592619000*

POPIS_ *Hlavní kapsa / Prostor na 15" laptop / Přední kapsa / Kapsa na doklady*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester*

BARVA_ *Černá*

DVOJITÁ CESTOVNÍ TAŠKA 90 L

KÓD_ *CG302020000*

POPIS_ *Hlavní velká kapsa / Prostor na15" laptop / Prostor na sportovní oblečení / Kapsa na nápoj / klíče / telefon / Dvě přední kapsy*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Černá*

PŘÍRUČNÍ TAŠKA 50 L

KÓD_ *CG302220000*

POPIS_ *Rozměry přenosného zavazadla / Rozdělená hlavní kapsa / Přední malé kapsy / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Zvětšené stahovací pásy / Ucha na přenášení / Postranní kapsy / Kapsička na jmenovku*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester / PVC*

BARVA_ *Černá*

TAŠKA NA LYŽÁKY 30L

KÓD_ *CG291619000*

POPIS_ *Prostor na lyžáky + helmu / Ramenní popruh*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester*

BARVA_ *Černá*

LEHKÝ VAK 8L
LEHKÝ VAK 50L

KÓD_ *CG592819000 (malý), CG593019000 (velký)*

POPIS_ *Jedna kapsa / Lehká konstrukce*

MATERIÁL_ *Vysoce odolný polyester*

BARVA_ *Černá*

KOLEKCE LYŽÍ ELAN 2020/2021

	ALL MOUNTAIN AMPHIBIO				ALL MOUNTAIN WINGMAN						FREERIDE RIPSTICK				ADVENTURE IBEX	
	AMPHIBIO 18 Ti2 *Fusion X*	AMPHIBIO 16 Ti *Fusion X*	AMPHIBIO 14 Ti *Fusion X*	AMPHIBIO 12 C *Power Shift*	WINGMAN 86 CTi *Fusion X/Flat*	WINGMAN 86 Ti *Fusion X/Flat*	WINGMAN 82 CTi *Fusion X/Flat*	WINGMAN 82 Ti *Power Shift/ Flat*	WINGMAN 78 Ti *Power Shift*	WINGMAN 78 C *Power Shift*	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	IBEX 94 KARBON XLT	IBEX 94 KARBON
KÓD	ABHGFQ20	ABIGBS20	ABJGFT20	ABKGFW20	ABAEVU19, ABAEVX19 (Flat)	ABDFLK19, ABDFLL19 (Flat)	ABBEWA19, ABBEWD19 (Flat)	ABFEWG19, ABFEWK19 (Flat)	ABGGLW20	ABGGLZ20	ADAGCX20	ADBGDC20	ADCGDF20	ADDGEE20	ADJEUC19	ADKEUD19
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Dvě vrstvy Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Karbon	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany SST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Karbon	Techn. Carbon Line, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Carbon Line, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Carbon Line, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Carbon Line, Boč. hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Bridge, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power	Techn. Bridge, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	121/73/104	121/73/104	125/76/104	125/76/104	130/86/115	130/86/115	129/82/112	129/82/112	125/78/104	125/78/104	146/116/132	143/106/120	136/96/110	130/88/105	130/94/111	130/94/111
DÉLKA RÁDIUS	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)	160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)	177(19.4) 185(20.4), 193(23.3)	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)	164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)	148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)
HMOTNOST											1900g +/- 50g (185)	1790g +/- 50g (180)	1650g +/- 50g (180)	1550g +/- 50g (180)	1360g +/- 50g (170)	1390g +/- 50g (170)
SYSTÉM PODLOŽKA	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Power Shift	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Power Shift / Flat	Power Shift	Power Shift	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN	EMX 11.0 GW Fusion X BLK/GRN	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 11.0 GW Fusion X BLK/ORG	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/ORG	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ORG	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED	ATTACK2 18 (X) AT W_0 BRAKE	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK

	ADVENTURE IBEX					ALL MOUNT. ELEMENT	RACE PRECISION					ALL MOUNTAIN TWEENER				
	IBEX 84 KARBON XLT	IBEX 84 KARBON	IBEX 84	IBEX 78	IBEX TACTIX KARBON ION 12	ELEMENT BLUE / GREEN / BLACK *Light Shift*	SCX *Fusion X*	SLX *Fusion X*	SL *Fusion X*	GSX *Fusion X*	GSX MASTER *Plate*	RIPSTICK 86 T	RIPSTICK 86 TW	RC WINGMAN *Shift*	RC RACE *Shift*	RC RACE RED *Shift*
KÓD	ADJEUM19	ADMEUN19	ADNEYB19	ADOEUP19	ADPEPU18	ABMEVM19 (blue) / ABMEVL19 (green) / ABMFBF19 (black)	AAJGNZ20	AAKFZZ20	AALGKV20	AAJFZY20	AABFZX20	ADGGEA20	ADGGDY20	AFAGLN20	AFAGLM20	AFMGLK19
PROFIL	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Parabolic Rocker	Camber	Camber	Camber	Camber	Camber	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Camber	Camber	Camber
TECHNOLOGIE	Techn. Bridge, Dřev. jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power	Techn. Bridge, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát	Techn. Bridge, Laminované dřev. jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát	Techn. Bridge, Laminované dřev. jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát	Techn. Bridge, Dřev. jádro TubeLite, Techn. skládacích lyží, Laminát, Karbonové trubičky	Techn. Groove, Power Shell, Dřev. jádro Dual, Laminát	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Jedna vrstva Ti, Systém Power Rebound	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti, Systém Power Rebound	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Dvě vrstvy Ti	Boč. hrany SST, Laminované dřev. jádro, Laminát	Boč. hrany SST, Laminované dřev. jádro, Laminát	WaveFlex, Full Power Cap, Dřev. jádro Dual, Laminát	WaveFlex, Full Power Cap, Dřev. jádro Dual, Laminát	WaveFlex, Full Power Cap, Dřev. jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	120/84/105	120/84/105	120/84/105	114/78/100	120/84/105	127/76/102	113/67/100	121/68/104	121/68/104	110/69/94	110/69/94	123/86/112	123/86/112	114/70.599	114/70.5/99	114/70.5/99
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0 /19.0)	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0 /19.0)	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)	163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)	168(15.1), 174(15.9), 180(16.7)	155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)	155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)	170(17.4), 175(19.0), 180(21.2)	175(19.0), 180(21.2), 182(23.9*), 185(25.1*)	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)	138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
HMOTNOST	1210g +/- 50g (170)	1270g +/- 50g (170)	1400g +/- 50g (170)	1330g +/- 50g (170)	2420g +/- 50g (with bindings)							1270g +/- 50g	1300g +/- 50g			
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Tactix Carbon Plate	Light Shift	Fusion X + Arrow Carbon Plate	Fusion X + Arrow Carbon Plate	Fusion X + Arrow Carbon Plate	Fusion X + Arrow Carbon Plate	Raceplate Evo 14 Raceplate WCR 14*	Flat	Flat	SLR PRO	SLR PRO	SLR PRO
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG / BLK/GRN	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 11.0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 12.0 GW Fusion X BLK/GRN	ER 17.0 FREEFLEX ST	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK

	ALL MOUNTAIN TWEENER											
	SLING SHOT *Flat*	PRODIGY *Light Shift/Flat*	LEELOO *Light Shift/ Flat*	PRODIGY TEAM *Quick Shift/ Flat*	LEELOO TEAM *Quick Shift/ Flat*	PRODIGY PRO *Quick Shift*	LEELOO PRO *Quick Shift*	JETT *Quick Shift*	STARR *Quick Shift*	SKY *Quick Shift*	MAXX *Quick Shift*	MAXX BLK RED *Quick Shift*
KÓD	ADRGJP20	AESGJT20, AESGJS20 (FLAT)	AESGJR20, AESGJF20 (FLAT)	AETGJW20, AETGJV20 (FLAT)	AEUGJE20, AEUGJU20 (FLAT)	AETGHE20	AEUGHF20	AFDGBG20	AFDGBH20	AFFEZG19	AFDEZE19	AFDEZJ19
PROFIL	JIB Rocker	Jib Rocker	JIB Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE	Monoblock, Laminované dřev. jádro, Laminát	Full Power Cap, Dřev. jádro Dual, Laminát	Full Power Cap, Dřev. jádro Dual, Laminát	Full Power Cap, Synflex, Laminát	Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát	Techn. U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE	118/86/113	116/84/111	115/83/110	112/81.5/107	112/81.5/107	105/72/97	105/72/97	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90
DÉLKA RÁDIUS	149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	105(6.9), 115(8.8), 95(/)	105(6.9), 115(8.8), 95(/)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
HMOTNOST												
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Light Shift / Flat	Light Shift / Flat	Quick Shift / Flat	Quick Shift / Flat	Quick Shift	Quick Shift	Quick Shift	Quick Shift	Quick Shift	Quick Shift	Quick Shift
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK / ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	EL 4.5_7.5 GW SHIFT WB BLK	EL 4.5_7.5 GW SHIFT WB BLK	EL 4.5 GW AC SHIFT BLK / SIL	EL 4.5 GW AC SHIFT WHT	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK	EL 4.5_7.5 GW SHIFT WHT	EL 4.5_7.5 GW SHIFT WHT	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK	EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK

EZYY 2 BLOOM 2 EZYY 1 BLOOM 1 EZYY XS BLOOM XS

	ALL MOUNTAIN KIDS												BLACK EDITION
	EZYY 2 / BLOOM 2 EZYY 1 / BLOOM 1 EZYY XS / BLOOM XS	PORSCHE DESIGN ELAN AMPHIBIO *Fusion X*	INSOMNIA BLACK EDITION *Power Shift*										
KÓD	***PRODEJNÍ KÓD*** *RBJA0316 (EZYY XS), RBJB0316 (BLOOM XS), RBJA0117 (EZYY 1), RBJB0117 (BLOOM 1), RBJA0217 (EZYY 2), RBJB0217 (BLOOM 2)*	ABHGRK20	ACCFJJ19										
PROFIL	***TECHNOLOGIE*** *Lightweight (EZYY/BLOOM XS) U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti VCP (EZYY/BLOOM 1/2)*	Amphibio	Amphibio										
TECHNOLOGIE	***KONSTRUKCE*** *Cabrio* ***PLÁŠŤ*** *Polypropylen* ***VNITŘNÍ BOTA*** *Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior* ***VELIKOST*** *150, 155, 160, 165 (EZYY/BLOOM XS), 170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY/BLOOM 1), 200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY/BLOOM 2)* ***PŘEZKY*** *1 nylonová přezka (EZYY XS/EZYY 1/BLOOM XS/BLOOM 1), 2 nylonové přezky (EZYY 2/BLOOM 2)* ***BARVA*** *Zelená/Černá (EZYY), Bílá/Růžová (BLOOM)*	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Dvě vrstvy Ti, Karbon	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti										
GEOMETRIE		121/73/104	121/73/104										
DÉLKA RÁDIUS		160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)										
HMOTNOST													
SYSTÉM PODLOŽKA		Fusion X + Carbon Plate	Power Shift										
VÁZÁNÍ		EMX 12.0 GW Fusion X BLK/SIL	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK										

	INSOMNIA	RACE	WILDCAT							FREERIDE RIPSTICK			ELEMENT	IBEX
	INSOMNIA ELITE Ti *Power Shift*	INSOMNIA 16 Ti *Power Shift*	INSOMNIA 14 Ti *Power Shift*	INSOMNIA 12 C *Power Shift*	INSOMNIA 10 WHITE *Light Shift*	INSOMNIA 10 BLACK *Light Shift*	SPEED MAGIC *Fusion X*	WILDCAT 86 CX *Power Shift /Flat*	WILDCAT 82 CX *Power Shift /Flat*	WILDCAT 82 C *Power Shift /Flat*	WILDCAT 76 *Light Shift*	RIPSTICK 102 W *Light Shift*	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	ELEMENT WHITE / BLACK BLUE *Light Shift*	IBEX 84W KARBON
KÓD	ACBGJX20	ACCGAE20	ACDGAG20	ACEGAH20	ACGGKA20	ACGGKH20	ACAGAD20	ACRGHL20, ACMGQU20 (Flat)	ACSGAF20, ACNGQV20 (Flat)	ACTGKD20, ACPGRA20 (Flat)	ACUGKE20	ADEGDL20	ADFGDR20	ADGGEK20	ABMEVN19 (white)/ ABMEVP19 (black blue)	ADMFJH19
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Camber	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Parabolic Rocker	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Jedna vrstva Ti	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, PowerShell, Dřev. jádro Power, Karbon	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro	Techn. TruLine, Boč. hrany RST, Laminované dřev. jádro	Techn. Arrow, Boč. hrany RST, Dřev. jádro R2 Frame, Jedna vrstva Ti, Systém Power Rebound	Techn. TruLine, Boční hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky	Techn. TruLine, Boční hrany SST, Dřev. jádro Tubelite, Karbonové trubičky	Techn. TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřev. jádro, Karbonové vyztužení	Techn. TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřev. jádro	Techn. Carbon Line, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Carbon Line, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Carbon Line, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor Tip, Laminát	Techn. Groove, Power Shell, Dřev. jádro Dual, Laminát	Techn. Bridge, Dřev. jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	121/71/102	121/73/104	125/76/107	125/76/107	127/76/104	127/76/104	119/68/102	127/86/113	129/82/112	129/82/112	127/76/104	143/104/120	136/94/110	130/88/105	127/76/102	120/84/105
DÉLKA RÁDIUS	146(10.9), 152(12.3), 158(13.3), 164(14.6)	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9) 166(14.4)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9) 166(14.4)	145(10.5), 150(10.5), 155(11.0), 160(12.0), 165(12.8)	152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)	146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 168(13.1), 170(14.3)	146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1)	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)	154(15.0), 162(15.8), 170(17.0), 178(18.1)	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST												1650g +/- 50g (170)	1570g +/- 50g (170)	1470g +/- 50g (170)	Light Shift	1270g +/- 50g
SYSTÉM PODLOŽKA	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Light Shift	Light Shift	Fusion X + Arrow Carbon Plate	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Power Shift / Flat	Light Shift	Flat	Flat	Flat		Flat
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE	ELW 9.0 GW SHIFT BLK_COR	EMX 11.0 GW Fusion X BLK/BLK	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK_COR	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ	ION 12 Demo BLK

LYŽAŘSKÉ TECHNOLOGIE

PROFIL



PROFIL AMPHIBIO

Technologie Amphibio představuje revoluční konstrukci lyží, která využívá jak profil camber, tak rocker na jedné lyži. Pravá a levá lyže má rozdílnou konstrukci: camberová vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou přilnavost hran, přesný výkon a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné zatáčení, plynulé přechody a přispívá k poddajnosti lyže.

PROFIL CAMBER

Profil camber umožňuje kontakt hran od špičky po patku, stabilitu, výborné držení hran a přenos síly po celé délce lyží.

PROFIL PARABOLIC ROCKER

Tato unikátní konstrukce od firmy Elan kombinuje výrazné boční vykrojení lyže a profil Early Rise Rocker, což umožňuje snadné nasazení oblouku při menším vynaložení námahy. Stabilizátor přední části navíc tlumí vibrace, takže hrany lépe drží a lyže se skvěle ovládají.



PROFIL EARLY RISE ROCKER

Profil Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému profilu rocker na špičce.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker se vyznačuje mírným profilem rocker na špičce a patce, což přispívá k lepšímu proplouvání lyže sněhem, snadnějšímu nasazení oblouku a všestrannému výkonu v různých sněhových podmínkách. Díky kombinaci s mírným profilem camber pod nohou zaručuje přesný výkon a stabilitu na upravených svazích.



PROFIL JIB ROCKER

Profil Jib Rocker poskytuje lyžařům na U-rampě i ve snowparku optimální míru profilu rocker na špičce a patce tak, aby byl zaručen maximální odraz a síla a zároveň hladká přistání přejezdy i buttery.

TECHNOLOGIE JÁDRA

AMPHIBIO TECH

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE W

Technologie Amphibio Truline W je nejvyspělejší dámskou asymetrickou konstrukcí lyží na trhu, kterou vyvinulo a testovalo dámské Elan W studio. Základem je tenčí a hbitější profil, konstrukční materiály jsou strategicky umístěné po celé délce vnitřní hrany, což lyži dodá větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá rychlému a hladkému provedení každého oblouku.

TECHNOLOGIE ARROW

Technologie Arrow využívá speciálně tvarované karbonové pláty a titanalové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na titanalovou vrstvu ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO CARBON LINE

Technologie Amphibio Carbon Line je spojením inovací umožňujících maximální rovnováhu lehké konstrukce, síly a výkonu. Tato technologie posunuje asymetrický design na další úroveň pomocí strategicky umístěných karbonových vyztužení přes vnitřní hranu lyží, které umožní větší sílu v oblouku. Karbonové tyčinky vložené do dřevěného jádra snižují hmotnost konstrukce a zvyšují celkovou stabilitu. Konečným výsledkem je extrémně lehká a velmi pohyblivá lyže podávající vysoký výkon a umožňující velmi hladkou jízdu.

TECHNOLOGIE JÁDRA



TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky nimž jsou juniorské lyže o 25% pružnější, než je v této kategorii běžný standard. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.

TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyží a zlepšuje jejich výkon. Ultratenký profil dřevěného jádra je po celé délce lyže zpevněn tzv. můstkovými prvky, které zaručují torzní stabilitu a bezkonkurenční přenos sil na hrany.

KONSTRUKCE



RST

Konstrukce bočních hran RST přispívá k optimálnímu přenosu síly a energie od lyžaře na hrany lyží a zaručuje maximální držení hran od špičky až po patku.



SST

Konstrukce bočních hran SST zaručuje velmi rychlý a přímý přenos sil z lyží na sníh a také přispívá k mimořádné torzní pevnosti.

PST

Konstrukce PST optimálně kombinuje pevnost a poddajnost lyží. Díky konstrukci Cap/Sidewall jsou lyže lehké, toleranční k chybám a zároveň pevné a stabilní.

FULL POWER CAP

Lyže s konstrukcí Full Power Cap jsou lehké, snadno zatáčejí a jsou tolerantní k chybám lyžařů.

PLÁŠŤ POWER

Od hrany po hranu vyztužená svrchní konstrukce (cap), jež rozkládá energii a stabilitu na celou plochu lyže, aniž by se musela zvýšit hmotnost lyže.



PLÁŠŤ HD POWER

Tato technologie, využívaná pouze u lyží Elan určených pro půjčovny, se vyznačuje extrémně silnou povrchovou vrstvou, která zaručuje mimořádnou odolnost proti oděru a odlupování a dlouhou životnost lyží i při několikaletém používání. Plášť HD Shell se nejen snadno čistí a udržuje, ale jeho povrch se dá využít podle individuálních potřeb půjčoven - na speciálně vyhrazenou plochu je možné umístit nálepku s logem a zvýšit tak viditelnost lyže v půjčovně i na svazích.

SYSTÉM

FUSION X

FusionX je špičkové vázání nové generace od Elanu. Revoluční provedení s jediným spojem přináší snadnější ohyb mezi lyží a vázáním, což usnadňuje nasazení oblouku. O 30% lehčí konstrukce ve tvaru pyramidy je posílena titanalem pro ještě lepší výkon a přímou, údernou pohyblivost lyže při přechodu z hrany na hranu. Lyžování ve vyšších rychlostech bude nyní díky přímému přenosu sil zase o trochu precíznější.

POWER SHIFT

Systém PowerShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Unikátní prvky PowerEdge Lifters zaručují přímý přenos energie od vázání na lyže, což umožňuje rychlé nasazení oblouku a efektivní přenos sil v obloucích. Tlumiče vibrací na přední a zadní části podložky přispívají k lepšímu držení hran a kontrole nad lyžemi.

LIGHT SHIFT

Systém LightShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a přispívá k výraznému snížení hmotnosti, což lyžařům umožňuje podat maximální výkon při vynaložení menší energie. Tlumiče vibrací na koncových bodech podložky přispívají k výbornému držení hran a lepší kontrole nad lyžemi.

QUICK SHIFT

Systém QuickShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a měkčí podložku, takže funguje v naprosté souhře se systémem U-Flex a výrazně usnadňuje oblouky.

SLR PRO

Systém SLR je velmi lehká zdvojená podložka umožňující rychlé a snadné nastavení vázání. Pružná free-flexová podložka umožní snadnou a hladkou jízdu se zlepšenou stabilitou. Tento systém využívá lehké materiály a tenčí konstrukce snižuje celkovou hmotnost.

JÁDRO



DŘEVĚNÉ JÁDRO R² FRAME

Dřevěné jádro R² Frame je jedinečným jádrem s laminováním po celé délce. Střed z měkčího dřeva je vyztužen rámem z tvrdého dřeva, což umožňuje středovému materiálu rovnoměrně přenášet síly od špičky až po patku. Tato robustní konstrukce zaručuje celou škálu pružnosti pro různé typy jízdy a poskytne lyžařům velmi sebevědomý pocit.



LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

Laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyží. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos sil přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.



DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

Ke konstrukci dřevěného jádra TubeLite jsou použity dvě extrémně lehké karbonové trubičky, které jsou vloženy do laminovaného dřevěného jádra. Tyto duté trubice o průměru 5 mm vedou po celé délce lyže a kopírují oblouk bočního vykrojení lyže. Přispívají k torzní stabilitě, velké pružnosti a zároveň umožňují použít menší množství materiálu pro konstrukci jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké, snadno ovladatelné a stabilní lyže.



DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER

Dřevěné jádro Power tvoří rám z topolového dřeva, který je vertikálně spojen s laminovanou vrstvou, což zaručuje větší torzní stabilitu a výbornou ovladatelnost lyží. Tato složená konstrukce také přispívá k lepšímu držení hran v oblasti špičky a patky a lyže díky ní mají stejnou pružnost na celé své délce.



DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL

Dřevěné jádro Dual se skládá ze dvou symetrických dřevěných nosníků umístěných na vnějších hranách jádra lyže. Tato konstrukce umožňuje lepší přenos sil a držení hran a zároveň zaručuje snadnou ovladatelnost lyží v různých sněhových podmínkách.

DŘEVĚNÉ JÁDRO COMPREX

Jádro Comprex má v prostřední části velmi lehké stlačené dřevěné jádro, které zvyšuje schopnost pohybu z hrany na hranu a umožňuje bezproblémovou jízdu.

VÝZTUŽE

KARBONOVÉ TRUBIČKY

Do lyže jsou vsazeny lehké karbonové trubičky, které probíhají po celé délce a kopírují tvar bočního vykrojení. Zaručují torzní stabilitu, silný odraz a zároveň přispívají k redukci materiálu v jádru lyže. Díky tomu mají lyže neuvěřitelně nízkou hmotnost, rychle reagují a jsou stabilní.



DUAL TI / TI2

Dual Ti je sendvičové dřevěné jádro se 2 vrstvami titanalu. Tato konstrukce zaručuje špičkovou kontrolu nad lyžemi při jízdě na hranách a optimální pružnost lyží nejvyšší kategorie.



CTI

CTI je speciální konstrukce určená pro velmi kvalitní širší lyže. Jedna vrstva titanalu umožňuje lepší kontrolu nad hranami, zatímco podélně umístěná karbonová vlákna jsou zárukou snadné ovladatelnosti lyží a umožňují plynulé přechody v obloucích.



MONO TI

Konstrukce Mono Ti využívá jednu vrstvu titanalu umístěnou na povrchu dřevěného jádra. Přispívá k lepšímu jízdnímu výkonu a větší poddajnosti lyže.



CARBON POWER SHELL

Karbonový pevný plášť lyže (Carbon Power Shell) je jednou z nejpokrokovějších inovací v touringovém lyžování. Díky kombinaci unikátního tvaru a nejmodernějších materiálů mají tyto lyže větší torzní pevnost a zároveň jsou extrémně lehké, což přispívá k jejich špičkovému výkonu.

VYZTUŽENÍ



LAMINÁT

Výztuž z laminátu optimalizuje pružnost lyže a přispívá k její větší torzní pevnosti. Laminátová vlákna jsou umístěna buď pod, nebo nad jádrem lyže a zlepšují konstrukční strukturu lyže.

KONSTRUKCE S KARBONOVÝM VYZTUŽENÍM

Jedna z nejvíce inovativních konstrukcí v adrenalinovém lyžování , obsahuje vyztužení karbonem. Díky tomu je extrémně lehká a zvyšuje torzní tuhost zaručující vynikající výkon.

SKLUZNICE

SKLUZNICE NANO TECH

Speciální skluznice obohacená o nanočástice karbonu pro zlepšení a zjednodušení jejího ošetření, pro odvod tepla, lepší absorpci vosku, mimořádné skluzové vlastnosti za různých podmínek a dlouhou životnost při menším opotřebení.

Elan, SLX, GSX, Amphibio, Delight, WaveFlex, Early Rise a "Always Good Times" jsou ochrannými známkami firmy Elan s.r.o.
Elan, Fusion, Early Rise a "Always Good Times"jsou registrované obchodní značky zapsané na Americkém patentovém úřadě.

Always Good Times

W

studio

KATALOG LYŽÍ 2020-21

75TH ELAN

elan

W STUDIO NEDĚLÁ ROZDÍL MEZI ‚NÁMI A VÁMI'. JDE NÁM O TO, ABYCHOM SI TY NEJLEPŠÍ ZÁŽITKY ZE SVAHŮ ODNÁŠELI VŠICHNI SPOLEČNĚ! NAVZÁJEM SE PODPORUJEME, MÁME SE RÁDI. RESPEKTUJEME SE A UZNÁVÁME.

We rule

Ženy, které uspějí v rolích matek, sester, přítelkyň, partnerek či vůdkyň a které si k tomu vždy ještě najdou čas pro své vášně a koníčky, mají obrovskou sílu. Zábava na sněhu je pro ženy jednou z nejlepších možností realizace. Ovládá ji vášeň, která nás - ve W studiu - inspiruje posledních 15 let. Díky ní můžeme vytvářet a vylepšovat lyže, které jsou odrazem vašich potřeb a přání. Nasloucháme tomu, co upřednostňujete a přejímáme technologie, které zvyšují sebevědomí v každém oblouku. Naše inovace jsou poháněny vášní, se kterou přinášíte na hory smích a energii bez ohledu na vaše lyžařské schopnosti. Lyžování je svoboda projevu, energie společenství a chvíle, kdy máte čas na svůj život.

ALL MOUNTAIN
INSOMNIA

NOVINKA 2020

POSKYTNOU CELODENNÍ ENERGII A ZÁBAVU NA HORÁCH

Tím, že z našeho vybavení dostanete maximum, užijete si na maximum i váš den na horách. Můžete si být jisté, že dámské all-mountain lyže Elan, ať už je vezmete kamkoliv, vás vždy podrží, a to po celý den. Využívají strategicky tvarovanou technologii Amphibio, proto do každého oblouku snadno najedete a energicky z něj vyjedete. Technologie vám zaručí jedinečný all-mountain výkon, sílu a pohyblivost. Navíc máte k dispozici free-flexové vázání Power Shift, díky kterému máte po celý den k dispozici konstantní zdroj energie a přesnosti.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE W

NAPROSTÁ DOKONALOST

AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·

Technologie Amphibio Truline W je nejvyspělejší dámskou asymetrickou konstrukcí lyží na trhu, kterou vyvinulo a testovalo dámské Elan W studio. Základem je tenčí a hbitější profil, konstrukční materiály jsou strategicky umístěné přes celou délku hrany, což lyži dodá větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá rychlému a hladkému provedení každého oblouku.





PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE
PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA HRANY OD ŠPIČKY PO PATKU

VÝZTUŽ
PRO VĚTŠÍ TLAK NA VNITŘNÍ HRANĚ

KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM JÁDREM
PRO VĚTŠÍ ENERGII A POHYBLIVOST



NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA ELITE Ti
POWER SHIFT

Královna sjezdovky

Lyže Insomnia Elite jsou vrcholem síly a preciznosti, velmi rychlé v přechodu z hrany na hranu, stabilní a velmi obratné při carvingu ve všech typech oblouků. Zaručeně zanechají stopy v manšestru bez ohledu na to, jaký oblouk vykrojíte.

KÓD	ACBGJX20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE	121 71 102
DÉLKA RÁDIUS	146(10.9), 152(12.3), 158(13.3), 164(14.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA 16 Ti
POWER SHIFT

Vládkyně hor

Lyže Insomnia 16 jsou základem celé kolekce Insomnia představující dynamickou kombinaci všestrannosti a silného designu, které budou dominovat sjezdovkám v každé rychlosti i v každém oblouku.

KÓD	ACCGAE20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE	121 73 104
DÉLKA RÁDIUS	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA 14 Ti
POWER SHIFT

Inspirace na celý den

Perfektní dámské vybavení pro ty, které hledají lehce ovladatelné lyže vzbuzující důvěru a vyzařující ladnost v každém oblouku.

KÓD	ACDGAG20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE	125 76 107
DÉLKA RÁDIUS	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA 12 C
POWER SHIFT

Dáma na horách

Představte si pohodové lyžování s kamarády v lyžařském areálu na lyžích Insomnia 12, které ožijí, jakmile jste připravena to pořádně rozjet a vykrajovat agresivnější oblouky.

KÓD	ACEGAH20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon
GEOMETRIE	125 76 107
DÉLKA RÁDIUS	144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA 10 WHITE
LIGHT SHIFT

Dokonalá směs lehkosti a jistoty

Lyže Insomnia 10 ukazují, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost a objem. Jejich konstrukce zaručuje spolehlivé lyžování plně pod kontrolou a bez námahy, které znamená méně únavy, více lyžování a naprosto nejvíc zábavy.

KÓD	ACGGKA20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro
GEOMETRIE	127 76 104
DÉLKA RÁDIUS	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

INSOMNIA 10 BLACK
LIGHT SHIFT

Dokonalá směs lehkosti a jistoty

Lyže Insomnia 10 ukazují, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost a objem. Jejich konstrukce zaručuje spolehlivé lyžování plně pod kontrolou a bez námahy, které znamená méně únavy, více lyžování a naprosto nejvíc zábavy.

KÓD	ACGGKH20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro
GEOMETRIE	127 76 104
DÉLKA RÁDIUS	144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK_COR

RACE

SPEED MAGIC

ZÁVODNÍ DNA A ŠPIČKOVÝ VÝKON PO CELÝ DEN

Tím, že z našeho vybavení dostanete maximum, užijete si na maximum i váš den na horách. Na dámské lyže Elan Precision se můžete spolehnout na každé sjezdovce, a to každý den v sezóně. Tradiční lyžařské závody jsou vrcholem soutěžení v tomto sportu již 75 let a zároveň opravdovým testem lyžařských schopností a nejlepším zkušebním místem pro nové produkty a inovace.

TECHNOLOGIE ARROW

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

ARROW TECHNOLOGY

SPEED MAGIC
FUSION X

Závodní dna a špičkový výkon po celý den

Lyže Speed Magic mají specifický dámský design a díky svým závodním schopnostem umožní vykrajování krátkých oblouků.

KÓD	ACAGAD20
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro R2 Frame, Jedna vrstva Ti, Systém Power Rebound
GEOMETRIE	119 68 102
DÉLKA RÁDIUS	145(10.5), 150(10.5), 155(11.0), 160(12.0), 165(12.8)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X + Arrow Carbon Plate
VÁZÁNÍ	EMX 11.0 GW Fusion X BLK/BLK

NOVINKA 2020

ALL MOUNTAIN
WILDCAT

WILDCAT

TEN NEJLEPŠÍ SPOLEČNÍK PRO VAŠE SEBEVĚDOMÍ A DOBRODRUŽSTVÍ

Tato řada lyží navržená samými ženami vznikla proto, aby zvýšila energii a zoptimalizovala výkon žen-lyžařek za všech podmínek nebo na všech terénech. Modely Wildcat, které mají nejblíže ke kolekci Ripstick W, v sobě spojují oceňované technologie firmy Elan, včetně nejvyspělější asymetrické konstrukce pro ženy s technologií Amphibio Truline W se zaměřením na all-mountain lyžování. Lyže Wildcat s tímto moderním přístupem k all-mountain lyžování disponují precizně vybraným dřevěným jádrem na lehce širší konstrukci s karbonem pro efektivní přenos energie a dokonalost v každém oblouku.

ALL MOUNTAIN
WILDCAT

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE W

NAPROSTÁ DOKONALOST

AMPHIBIO
TRULINE
·TECH·

Technologie Amphibio Truline W je nejvyspělejší dámskou asymetrickou konstrukcí lyží na trhu, kterou vyvinulo a testovalo dámské Elan W studio. Základem je tenčí a hbitější profil, konstrukční materiály jsou strategicky umístěné po celé délce vnitřní hrany, což lyži dodá větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá rychlému a hladkému provedení každého oblouku.

PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN





TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE
PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA HRANY OD ŠPIČKY PO PATKU

VÝZTUŽ
PRO VĚTŠÍ TLAK NA VNITŘNÍ HRANĚ

KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM JÁDREM
PRO VĚTŠÍ ENERGII A POHYBLIVOST

BOČNÍ HRANY SST
PRO PŘÍMÝ PŘENOS SIL





NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

WILDCAT 86 CX
POWER SHIFT/FLAT

Brána do zcela nového světa all-mountain zážitků

Jako nejširší lyže z celé této řady představují Wildcat 86 CX to nejlepší z obou světů. Jsou připraveny zdolat měkký a hluboký sníh ve volném terénu, ale i upravené svahy s rychlostí a stabilitou.

KÓD	*ACRGHL20, ACMGQU20 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Karbonové trubičky*
GEOMETRIE	*127 86 113*
DÉLKA RÁDIUS	*152(12.9), 158(13.8), 164(14.7), 170(15.6)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift / Flat*
VÁZÁNÍ	*ELW 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE*

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

WILDCAT 82 CX
POWER SHIFT/FLAT

Královna hor

Lyže Wildcat 82 CX jsou připraveny vládnout jakýmkoli svahům za všech podmínek i ve všech terénech.

KÓD	*ACSGAF20, ACNGQV20 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Karbonové trubičky*
GEOMETRIE	*129 82 112*
DÉLKA RÁDIUS	*146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1), 170(14.3)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift / Flat*
VÁZÁNÍ	*ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ*

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

WILDCAT 82 C
POWER SHIFT/FLAT

Silný carving

Lyže Wildcat 82 C jsou mrštné a rychlé, na tvrdém podkladu precizní a hladce a sebevědomě projedou také neupravené terény.

KÓD	*ACTGKD20, ACPGRA20 (Flat)*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Karbonové vyztužení*
GEOMETRIE	*129 82 112*
DÉLKA RÁDIUS	*146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Power Shift / Flat*
VÁZÁNÍ	*ELW 9.0 GW SHIFT BLK_COR*

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

AMPHIBIO TRULINE TECH

WILDCAT 76
LIGHT SHIFT

Jednoduše a bez námahy, naprosto sebevědomě

Model Wildcat 76 je ideální pro all-mountain ježdění bez námahy, zároveň posouvá vaše limity a povzbuzuje sebevědomí a snadnou jízdu v každém oblouku.

KÓD	*ACUGKE20*
PROFIL	*Amphibio*
TECHNOLOGIE	*Technologie TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro*
GEOMETRIE	*127 76 104*
DÉLKA RÁDIUS	*144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)*
SYSTÉM/ PODLOŽKA	*Light Shift*
VÁZÁNÍ	*ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE*

FREERIDE
RIPSTICK

RIPSTICK

JAK JIŽ NÁZEV NAPOVÍDÁ: VYROBENY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ TERÉNY A PODMÍNKY

Kolekce lyží Elan Ripstick W je nejlepším freeskiingovým vybavením pro náročné lyžařky, které rády zdolávají neupravené terény nebo vyrážejí do volného terénu, ale zároveň mohou brázdit upravené sjezdovky se svými přáteli. Lyže Ripstick W uspokojí vaše každodenní potřeby.

N O V I N K Y 2 0 2 0

T E C H N O L O G I E
C A R B O N L I N E

ZVYŠUJE SEBEVĚDOMÍ NA HORÁCH ZA KAŽDÉ SITUACE

CARBON LINE ·TECH·

Technologie Carbon Line je kombinace inovací zajištujících skvělou rovnováhu lehké konstrukce se silou a výborným jízdním výkonem. Technologie Amphibio Carbon Line posouvá asymetrický design lyží na vyšší úroveň pomocí strategicky umístěného karbonového vyztužení přes vnitřní hrany lyží umožňující vyšší sílu v oblouku, zatímco karbonové trubičky vložené do dřevěného jádra snižují hmotnost a zvyšují celkovou stabilitu. Konečným výsledkem jsou extrémně lehké lyže umožňující hladkou jízdu a podávající skvělý výkon s nekompromisní všestranností.

PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA BEZ
ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI



KARBONOVÉ VYZTUŽENÍ
VYSOKÁ
RYCHLOST
STABILITA



DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
SILNÉ, LEHKÉ
DYNAMICKÉ



KARBONOVÉ TRUBIČKY
PRO NIŽŠÍ
HMOTNOST
& SILNÝ ODRAZ



BOČNÍ HRANY SST
PRO PŘÍMÝ
PŘENOS SIL



NOVÁ ŠPIČKA A PATKA
PRO HRAVÉ
OBLOUKY

FREERIDE
RIPSTICK

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 102 W

Připravena na prudké svahy a hluboký sníh

Za vznikem modelu Ripstick 102 W stojí ženy a je určen pro lyžařky, které se snaží tvrdě posouvat své hranice, vyhledávají ty nejnáročnější terény a hluboký prašan. Před jejich výkony blednou i muži.

KÓD	ADEGDL20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie CarbonLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně VaporTip, Laminát
GEOMETRIE	143 104 120
DÉLKA RÁDIUS	154(15.0), 162(15.8), 170(17.0), 178(18.1)
HMOTNOST	1650g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE



NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 94 W

Vládce hor

Model Ripstick 94 W zvládá jízdu na sjezdovce, mimo upravené svahy, mezi skalami, na strmých svazích, mezi stromy i ve volném terénu. Můžete si být jisté, že tyto lyže jsou tou správnou volbou bez ohledu na podmínky.

KÓD	ADFGDR20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie CarbonLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně VaporTip, Laminát
GEOMETRIE	136 94 110
DÉLKA RÁDIUS	146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)
HMOTNOST	1570g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE

NOVÝ MODEL

RYCHLOST: vysoká – nízká

TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

CARBON LINE TECH

RIPSTICK 88 W

Vstupenka do světa velehor

I za vznikem modelu Ripstick 88 W stojí ženy. Je všestranný a umožňuje dělat pokroky na upravených svazích i mimo ně. Lyže Ripstick 88 W jsou dostatečně široké na to, aby zvládly cokoliv, co vám hory postaví do cesty.

KÓD	ADGGEK20
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie CarbonLine, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně VaporTip, Laminát
GEOMETRIE	130 88 105
DÉLKA RÁDIUS	146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)
HMOTNOST	1470g +/- 50g (170)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK2 11 GW W_0 BRAKE

ALL MOUNTAIN ELEMENT

VŽDY V ROVNOVÁZE, VŽDY POD KONTROLOU

Lyže Element zjednodušují lyžování v každém oblouku díky své schopnosti rovnováhy a kontroly. Když pokročíte v rychlosti a ve vašich schopnostech, postará se o další růst vašeho sebevědomí technologie Groove, profil parabolický rocker a technologie Power Shell. Díky těmto pokrokům se z vás stanou celoživotní lyžařky a budete si vždy užívat skvělou zábavu.

TECHNOLOGIE GROOVE

TECHNOLOGIE GROOVE
MAXIMÁLNĚ POSÍLÍ VAŠE SEBEVĚDOMÍ, POSKYTUJE ROVNOVÁHU, POHODLÍ A KONTROLU NAD LYŽEMI

PLÁŠŤ POWER SHELL
VYNIKAJÍCÍ STABILITA BEZ VĚTŠÍ HMOTNOSTI LYŽE

PARABOLICKÝ ROCKER
SNADNĚJŠÍ OBLOUKY, MENŠÍ NÁMAHA

ELEMENT WHITE
LIGHT SHIFT

Láska na první oblouk

Lyže Element vám budou zvyšovat sebevědomí každý den. Do vašeho lyžování přinesou harmonii a stanou se stálým zdrojem rovnováhy a kontroly při každém vašem oblouku.

KÓD	ABMEVN19
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý
GROOVE TECHNOLOGY

ELEMENT BLACK BLUE
LIGHT SHIFT

KÓD	ABMEVP19
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ

ADVENTURE IBEX

EFEKTIVNÍ VÝSTUP V KOMBINACI SE SILNÝM JÍZDNÍM VÝKONEM

Všechny nové dámské lyže IBEX jsou vyrobeny pro ženy, které nevyužívají lanovek a čerpají energii z toho nejlepšího a nejdostupnější ho zdroje – z lidské síly. Ať už se jedná o každodenní vyjížďky nebo víkendová dobrodružství, lyže Ibex jsou díky dřevěnému jádru Tubelite a technologii Bridge velmi lehké, efektivní a podávají velmi silný a sebevědomý výkon. Při výstupu nebo při sjezdu - nová řada touringových lyží Adventure nastavuje novou úroveň výkonu v této kategorii lyží.

TECHNOLOGIE BRIDGE



PODLOŽKA CYA PLATE
ZARUČUJE SPOLEHLIVÉ PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI

PLÁŠŤ KARBON POWER
TORZNÍ STABILITA, EFEKTIVNÍ PŘENOS SIL, OCHRANA PROTI ULPÍVÁNÍ SNĚHU NA LYŽI

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA BEZ ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI

KARBONOVÉ TRUBIČKY
PRO NIŽŠÍ HMOTNOST & SILNÝ ODRAZ

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
SILNÉ, LEHKÉ, DYNAMICKÉ

BRIDGE TECHNOLOGY

RYCHLOST: vysoká – nízká
TERÉN: prašan – proměnlivý – upravený
ÚROVEŇ LYŽAŘE: expert – pokročilý – středně pokročilý

BRIDGE TECHNOLOGY

IBEX 84 W CARBON

Svoboda pohybu

Jsou vyrobeny tak, aby byly při výstupu lehké a rychlé, ale přitom stabilní a pevné při sjezdu. Lyže Ibex 84 W Carbon mají všechno, co potřebujete a nic navíc.

KÓD	ADMFJH19
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)
HMOTNOST	1270g +/- 50g
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ION 12 Demo BLK