



Katalog lyží
25/26

elan™
Always Good Times





Always Good Times[®]

Elanu jde hlavně o to, abyste si užili skvělé chvíle. A nejlepší jsou ty, které strávíte na horách s přáteli a rodinou. Ať už se vypravíte na rodinný víkendový pobyt do vašeho oblíbeného střediska v okolí nebo vyrazíte s kamarády na skialpovou túru. Nejlepší je, když jste obklopeni vašimi nejbližšími.




Ručně vyrobeno ve slovinských Alpách

ELAN je specializovaný výrobce lyží
ve slovinských Alpách s téměř 80 lety
zkušeností s výrobou nejlepších lyží na
světě pro přátele a rodiny, kteří vyznávají
lyžařský životní styl a užívají si skvělé chvíle
v horách.



Inovace přináší zážitky.

V Elanu inovujeme již desítky let s jedním jednoduchým cílem – zlepšit lyžařský zážitek všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejpokročilejší. Desítky let neustálého posouvání v oblasti designu – od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy. Je pro nás výzvou, abychom umožnili ten nejlepší výkon, nejvyšší kvalitu a nejmodernější výrobky pro přátele a rodiny, aby si užili skvělé dny na horách. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli - splnit náš závazek a učinit každý den na sněhu tím nejlepším.









Ve W Studiu Elan se věnujeme ženskému lyžování. Vede nás tým designérek, konstruktérek a specialistek na výzkum a vývoj z celé organizace Elan s jednoduchým posláním: vytvářet nejlepší produkty s a pro ženy lyžařky.

Náš inovativní přístup je formován touhou pomoci více ženám lyžařkám užívat si lyžařský životní styl s větší jistotou a pocitem zábavy. Lyže z W Studia dokonale splňují potřeby každodenních rekreačních lyžařek i těch, které lyžování zasvětily svůj život. Jsou to víc než jen skvělé výrobky, je to hnutí a komunita.

Využíváme přístup k designu, inovacím a konstrukci zaměřený na spotřebitele, abychom směřovali výkonnostní potřeby a lyžařské zážitky značky Elan ženám. Nasloucháme jejich preferencím a vyladujeme naše technologie, aby tak vznikly lepší výrobky pro lyžařky, které zvyšují jistotu při každé jízdě a v každém oblouku.

Lyže z W Studia jsou vytvořené ženami pro ženy, aby si užily skvělé chvíle na horách s přáteli a rodinou.

Elan, udržitelný s přírodou.

Udržitelnost je hodnota, která je hluboce zakořeněna v DNA společnosti Elan. Ve skutečnosti je v naší kultuře tak zakořeněná, že jsme si téměř nevšimli, že se jí věnujeme již téměř osmdesát let.

Každý kus vybavení nesoucí jméno Elan je zárukou trvalé kvality a závazek k ekologické udržitelnosti. Být udržitelný s přírodou je odpovědnost, která formuje charakter našeho podnikání a řídí naše výrobní metody.

Udržitelné podnikání je součástí identity společnosti Elan od jejích počátků. Elan je jediným mezinárodním výrobcem lyží, který může prohlásit, že navrhuje, konstruuje, testuje a vyrábí své výrobky ručně jen na jednom místě. Přenos znalostí skrze mnoho generací a efektivní přizpůsobení našich výrobních procesů nám umožňuje mít plnou vertikální výrobu na jediném místě, ve slovinském Begunje.






Cíle udržitelného rozvoje OSN

Společnost Elan podporuje dosažení cílů udržitelného rozvoje přijatých členskými státy OSN v roce 2015, které představují milník na globální cestě k udržitelnější budoucnosti.

Přístup společnosti Elan k udržitelnému rozvoji je zaměřen na těchto sedm cílů z rámce OSN.



Zdroj: sdgs.un.org

ZÁKLADY

Udržitelnost založená na zkušenostech.

Zásadní roli v našem udržitelném rozvoji hraje získávání zdrojů a výroba společnosti Elan, protože ovlivňují materiály, které používáme, jejich původ a integrovanou udržitelnost, a při výrobě spotřebu zdrojů, emise a vzniklý odpad. Tyto dva faktory v konečném důsledku utvářejí celkovou ekologickou stopu společnosti Elan.

86 % všech materiálů pro výrobu lyží pochází z okruhu do 400 km od továrny v Begunje. Aktivně také vyhledáváme recyklované materiály pro použití při výrobě lyží a jsme průkopníky technologie digitálního tisku bez použití těkavých organických látek.

Na základě našich zkušeností máme v těchto oblastech silné a udržitelné základy. Například při používání dřeva: 100 % kontrolovaná těžba.





RÁMEC



LIDÉ

Zaměstnavatel přátelský k lidem, s kulturou sociální a environmentální odpovědnosti.



PLANETA

Udržitelnost v centru všech našich aktivit, abychom zajistili udržitelnou budoucnost.



PŘIDANÁ HODNOTA

Přidaná hodnota je základem pro investice do udržitelného rozvoje a zelenější budoucnosti.



Více informací o udržitelném
přístupu Elanu najdete zde:



ELAN CESTA K UDRŽITELNOSTI

Naše dosavadní pokroky.



2021
**CERTIFIKÁT
GREEN STAR**

Elan si vysloužil uznání jako „Odhodlaný vyzyvatel“, což svědčí o odhodlání Elanu neohroženě dovést společnost k uhlíkově neutrálnímu provozu.

2012
**DIGITÁLNÍ
TISK**

První výrobce lyží, který používá průmyslovou technologii digitálního tisku s UV vytvrzovanými barvami a bez obsahu těkavých organických látek.

2021
**CERTIFIKACE
EMISÍ GHG**

Zahájení měření emisí skleníkových plynů (GHG) v kategorii Scope 1 a 2 a procesu nezávislé certifikace pro továrnu v Begunje.

2018
LED OSVĚTLENÍ

Začíná instalace LED osvětlení v celé továrně v Begunje.



2021 TECHNOLOGIE PREPREG

Impregnace nosných materiálů epoxidovou pryskyřicí pro čistší, bezprašné pracovní prostředí a lepší kvalitu.

2022 CERTIFIKÁT GREEN STAR

Získání titulu „Green Leader“ za silné začlenění udržitelnosti do své obchodní strategie.

2023 → ISO 14001

Divize zimních sportů Elan získala mezinárodní normu ISO 14001:2015 pro svůj systém environmentálního managementu. Tím se zlepšuje environmentální výkonnost organizace díky efektivnějšímu využívání zdrojů a snižování množství odpadu.

2022 SOLÁRNÍ PANELE

Na továrně v Begunje bylo instalováno 2 500 solárních panelů.

2022 100% ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

100 % elektřiny, která se používá v továrně Begunje, pochází z obnovitelných zdrojů.

2023 CERTIFIKACE EMISÍ GHG

Měření emisí skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1, 2 a 3 a proces nezávislé certifikace pro skupinu Elan.

2023 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU

Zprovoznění nové kotelny na biomasu v továrně Begunje, která bude alternativním zdrojem vytápění.

2023 DALŠÍ SOLÁRNÍ PANELE

Na továrně v Begunje bylo instalováno dalších 4 500 solárních panelů.

LYŽOVÁNÍ VE STŘEDISKU

Lyžařský zážitek s pomocí lanovek, díky kterému máte přístup ke všem podmínkám v lyžařských střediscích.

RACE

Závodní lyžování.



54

ACE WORLD CUP

ON PISTE

Lyžování na upravených svazích.



58

ACE

ALL MOUNTAIN

Lyžování za všech podmínek, které můžete v lyžařském středisku očekávat.




18

WINGMAN/WILDCAT



40

PRIMETIME



84

VOYAGER



48

ELEMENT



94

KIDS

TOURING

Lyžování v neohraničených oblastech v přírodním terénu a podmínkách bez pomoci lanovek.

FREERIDE

Lyžování v přirozené kombinaci terénu a podmínek.



64

RIPSTICK

SKI TOURING

Lyžování a turistika s vlastním pohonem v přírodním terénu a podmínkách.



72

RIPSTICK TOUR

SPEED TOURING

Skialpinismus zaměřený na fitness v rychlejšímu tempu nebo na delší vzdálenosti.



78

LYNX



32

PLAYMAKER

ACE WORLD CUP

Špičkový výkon pro závodní lyžaře.

ACE

Pro ambiciózní závodníky na sjezdovkách a milovníky rychlosti.

PRIMETIME

Pro středně pokročilé lyžaře až experty na upravených sjezdovkách, kteří hledají zábavu v carvingu.

ELEMENT

Pro nováčky a středně pokročilé lyžaře, kteří rádi rozvíjejí své dovednosti a sebevědomí.

KIDS

Pro děti, které si chtějí rychle osvojit lyžařské dovednosti a přitom se bavit.

VOYAGER

Pro lyžaře, kteří hledají výkon a maximální pohodlí díky revoluční skládací technologii, která umožňuje pohodlné cestování.

WINGMAN/WILDCAT

Pro středně pokročilé lyžaře až experty, kteří rádi poznávají všechny podmínky, které se v lyžařském středisku dají očekávat.

RIPSTICK

Pokročilí až zkušení freeridoví lyžaři, kteří rádi lyžují v přírodním terénu za všech podmínek.

PLAYMAKER

Pro středně pokročilé lyžaře až experty, kteří hledají kombinaci hravosti twintipů a all mountain freeridových lyží.

RIPSTICK TOUR

Pro středně pokročilé lyžaře až experty, kteří kladou stejný důraz na efektivní výstupy a spolehlivé sjezdy.

LYNX

Pro středně pokročilé až zkušené skialpinisty, kteří potřebují mimořádně nízkou hmotnost pro rychlý pohyb po horách.

NOVÝ
**Wingman
Wildcat**



ALL MOUNTAIN



/ ÚVOD

Wingman



Od první až po poslední lanovku.

Wingman je lyže pro lyžaře, kteří hledají výkon ve všech podmínkách, s nimiž se ve středisku setkají mezi první a poslední lanovkou. Kombinuje přesnost carvingových lyží s přizpůsobivostí freeridových lyží. Wingman je vyroben tak, aby sloužil jako široká lyže pro carvingové nadšence a úzká lyže pro freeridery, a nabízí tak dynamický zážitek z lyžování, který se nepodobá žádným jiným střediskovým all mountain lyžím.

**UNIVERZÁLNÍ
VÝKON VE
STŘEDISKU**

**HRAVÝ, ALE
STABILNÍ**

**PRECIZNÍ & OD-
POUŠTĚJÍCÍ**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Power Line

Strategicky umístěné vrstvy vyztužení podél vykrojené vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos síly a stabilita pro vynikající přilnavost hrany v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.

- 1 Asymetricky umístěná vyztužení (Mono Ti/UD karbon)**
Pro sílu a reakčnost

- 2 Laminované dřevěné jádro**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Skluznice

- 4 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz


Profil

- 5 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran





NOVÝ



WINGMAN 86 TI

FUSION X/FLAT

Univerzální nástroj do celého střediska pro prvotřídní sílu a výkon v jakýchkoli podmínkách.

KÓD	ABWLXE25, ABWLXEC5 (Prot) ABPLYB25 (Flat)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X, Flat
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 11 GW
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ (FLAT)	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	132 86 112
DÉLKA RÁDIUS	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)



Zermatt,
Švýcarsko

Kde zimní atmosféra
nikdy nekončí.

Always Good Times



WINGMAN 83 TI

SHIFT X/FLAT

Užší, rychlejší Wingman pro silnější lyžaře, kteří upřednostňují carving a ovladatelnost hran.

KÓD	ABWLXP25, ABWLXPC5 (Prot) ABRLYE25 (Flat)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X, Flat
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	131 83 112
DÉLKA RÁDIUS	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)

WINGMAN 83 C

SHIFT X

Veškerá ovladatelnost a rychlost, kterou byste mohli chtít nebo potřebovat pro víkendová dobrodružství ve středisku.

KÓD	ABXLXS25, ABXLXSC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, UD Carbon, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	131 83 112
DÉLKA RÁDIUS	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)

WINGMAN 80 TI

SHIFT X

Vyrobeno pro lyžaře, kteří rozvíjejí své dovednosti a potřebují lyže, které jsou reagující a zároveň klidné.

KÓD	ABYLXV25, ABYLXVC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 79 110
DÉLKA RÁDIUS	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)

WINGMAN 78 C

SHIFT X

Lyže se správnou technologií, které vyvíjející se lyžaře posunou na vyšší úroveň a pomůžou jim dosáhnout svých cílů.

KÓD	ABYLXY25, ABYLXYC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Karbonové vyztužení, Dřev. jádro Power
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 79 110
DÉLKA RÁDIUS	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)



Black Edition

Nastavuje standardy.

Řada Elan Black Edition, kde se setkává prémiový styl, design a výkon.

/ KONSTRUKCE LYŽE

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Power Line

Přímý přenos sil.
Elegantní pohyblivost.

- 1 Asymetricky umístěná vyztužení.**
Pro silný a hravý odraz.
 - Mono Ti
 - UD Carbon
 - Dřevěné jádro Tubelite
- 2 Dřevěné jádro Tubelite**
Pro stabilitu a silný odraz

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice


- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Profil

- 4 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran

Skluznice

- 5 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz




ROCKER

CAMBER

ROCKER



NOVÝ



WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSIONX/FLAT

Důvěryhodný společník s karbonem i titánem, pro sílu, výkon a sofistikovanost.

KÓD	ABTLXB25, ABTLXBC5 (Prot), ABTLXH25 (Flat)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Karbon, tyčinky, UD Carbon, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X, Flat
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 13 GW
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ (FLAT)	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	132 86 112
DĚLKA RÁDIUS	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)



ALL MOUNTAIN



/ ÚVOD

Wildcat

Tvoje nejlepší univerzální kámoška.



Lyže Wildcat jsou přizpůsobeny potřebám lyžařek ve všech podmínkách, které je ve středisku mezi první a poslední lanovkou potkají. Wildcat kombinuje přesnost carvingových lyží s přizpůsobivostí freeridových lyží. Lyže Wildcat budou sloužit jako široké lyže pro carvingové nadšenky a úzké lyže pro freeridové lyžařky, a posouvají tak dny lyžování ve středisku k novým obzorům.

**UNIVERZÁLNÍ
VÝKON VE
STŘEDISKU**

**HRAVÝ, ALE
STABILNÍ**

**PRECIZNÍ & OD-
POUŠTĚJÍCÍ**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Power Line

Strategicky umístěné vrstvy vyztužení podél vykrojené vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos síly a stabilita pro vynikající přilnavost hrany v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.

- 1 Asymetricky umístěná vyztužení (Mono Ti/UD karbon)**
Pro sílu a reakčnost

- 2 Laminované dřevěné jádro**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Skluznice

- 4 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz


Profil

- 5 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran





NOVÝ




WILDCAT 86 TI SHIFT X

Širší univerzální nástroj do celého střediska pro prvotřídní sílu a výkon v jakýchkoli podmínkách.

KÓD	ACRLXL25, ACRLXLC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 85 110
DĚLKA RÁDIUS	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)






WILDCAT 83 TI

SHIFT X / FLAT

Užší, rychlejší lyže Wildcat pro silnější lyžařky, které upřednostňují carving a ovladatelnost hran.

KÓD	ACSLYH25, ACSLYHC5 (Prot), ACPLYL25 (Flat)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X, Flat
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 82 110
DÉLKA RÁDIUS	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)




WILDCAT 83 C

SHIFT X

Veškerá ovladatelnost a rychlost, kterou byste mohla chtít nebo potřebovat pro víkendová dobrodružství ve středisku.

KÓD	ACTLYY25, ACTLYYC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, UD Carbon, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 82 110
DÉLKA RÁDIUS	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)



WILDCAT 80 TI

SHIFT X

Vyrobena pro lyžařky, které rozvíjejí své dovednosti a potřebují lyže, které jsou reagující a zároveň klidné.

KÓD	ACULYS25, ACULYSC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	126 79 110
DÉLKA RÁDIUS	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)



WILDCAT 78 C

SHIFT X

Lyže se správnou technologií, které vyvíjející se lyžařky posunou na vyšší úroveň a pomohou jim dosáhnout svých cílů.

KÓD	ACULYV25, ACULYVC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Karbon. vyztužení, Dřev. jádro Power
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	126 79 110
DÉLKA RÁDIUS	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)



Black Edition

Univerzální výkon ve středisku,
oblečený v černém.

Řada Elan Black Edition, kde se setkává
premiový styl, design a výkon.

/ KONSTRUKCE LYŽE

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Power Line

Přímý přenos sil.
Elegantní pohyblivost.

- 1 Asymetricky umístěná vyztužení.**
Pro silný a hravý odraz.
 - Mono Ti
 - UD Carbon
 - Dřevěné jádro Tubelite
- 2 Dřevěné jádro Tubelite**
Pro stabilitu a silný odraz

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice


- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Profil

- 4 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran

Skluznice

- 5 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz



ROCKER

CAMBER

ROCKER



NOVÝ

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LÝŽÁŘE

expert

pokročilý

středně pokročilý

WILDCAT 83 BLACK EDITION

SHIFT X

Prvotřídní výkon s karbonem i titanem, pro sofistikovanou sílu.

KÓD	ACRLYP25, ACRLYPC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio Profil
SYSTÉM/PODLŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	132 82 110
DÉLKA RÁDIUS	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)



NOVÝ **Playmaker**



FREERIDE



/ ÚVOD

Playmaker

Aby se hory staly vaším hřištěm.



Lyže Elan Playmaker promění hory ve vaše hřiště, protože v sobě spojují hravost freestylových twintipových lyží s jistotou lyží pro freeride. Jsou vyrobeny s lehkou 3D konstrukcí a karbonovými tyčinkami, které zajišťují dokonalou rovnováhu mezi živostí a silou, a díky tomu plují a prořezávají se stylově jakýmkoli terénem nebo prvkem.

**FREESTYLOVÝ
POCIT**

**FREERIDOVÝ
VÝKON**

**OBOUSMĚRNÁ
UNIVERZÁLNOST**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Dual Float

Technologie Dual Float spojuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která je ve střední části pevná a silná, zatímco velmi tenký profil ve špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí, a to v obou směrech.

- 1 Karbonové tyčinky**
Pro nižší hmotnost & silný odraz
- 2 Dřevěné jádro Tubelite**
Pevné, lehké, dynamické

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 3 360° Boční hrany**
Pro energii, živost a nízkou hmotnost


Profil

- 4 Surf Rocker**
Obousměrné plutí





NOVÝ



PLAYMAKER 111

Lyže nejvíce z celé řady zaměřená na prašan se stabilitou v rychlosti a hravostí freeridových twinů.


KÓD	AEALZT25 (Flach)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Karbon. tyčinky, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁN	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	142 111 132
DÉLKA RÁDIUS	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23.5)
HMOTNOST	1790 +/- 50g (180)



Mt. Bachelor

Země free(skiingu) a nekonečného prašanu.


Always Good Times



PLAYMAKER 101

Jediná lyže, která je dostatečně široká do hlubokého sněhu, ale zároveň dostatečně lehká a hbitá na okruhy terénním parkem.

KÓD	AEBLZW25 (Flach)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Karbon. tyčinky, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	132 101 122
DĚLKA RÁDIUS	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
HMOTNOST	1685 +/- 50g (180)



PLAYMAKER 91

Tento all mountain twin je stejně pohodlný pro jízdu v proměnlivých podmínkách jako při zdolávání terénních prvků v parku.

KÓD	AECMAB25 (Flach)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Karbon. tyčinky, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	122 91 116
DĚLKA RÁDIUS	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
HMOTNOST	1570 +/- 50g (180)



PLAYMAKER 87

/ KONSTRUKCE LYŽE

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Dual Float

- 1** Laminované dřevěné jádro
Pro energii a živost

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 2** Technologie Racing Sidewall (RST)
Vynikající ovladatelnost hran

Profil

- 3** Surf Rocker
Obousměrné plutí





PLAYMAKER 87

Neúnavný jezdec z této řady je připraven řezat svahy, jezdit, carvovat a zlepšovat vaše dovednosti.

KÓD	AEDMJF25 (Flat)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Laminát, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Surf Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	121 88 110
DÉLKA RÁDIUS	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)
HMOTNOST	1365 +/- 50g (166)

Tweener



PLAYMAKER 81T JRS/SHIFT X

Tento model je určený pro začínající jezdce, kteří chtějí ovládnout hory a park s jednou lyží.

KÓD	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Jib Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	109 81 104
DÉLKA RÁDIUS	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)

U-Flex on p. 95

PRIMETIME

CARVE OUT A GOOD TIME





NA SJEZDOVKY



/ ÚVOD

Primetime

Užijte si skvělé chvíle.



Vydejte se na sjezdovku s lyžemi Primetime, kde se vzrušení z carvingu snoubí s mladistvým designem a inovativní konstrukcí. Primetime přináší zpátky radost z jízdy na upravené sjezdovce s menší námahou pro ty, kteří potřebují rychlost. Využijte dny na svahu naplno díky dokonalé kombinaci síly a kontroly spojené s hravostí a chyby odpouštějícím charakterem profilu Amphibio a technologie Power Match. Posouvejte hranice a zároveň si užijte tu největší zábavu při carvingu.

STABILITA

**PŘILNAVOST
HRAN**

**SILNÝ
CARVING**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Power Match

S technologií Power Match je konstrukce lyže přizpůsobena tomu, jakou lyžař dodává směrem do sněhu energii, což lyžaři umožňuje přirozenější ovládání vnitřních a vnějších hran pro co nejintuitivnější pocit během oblouku.

1 Vyztužení Dual TI (Titanal)

Síla, kontrola a stabilita

2 Dřevěné jádro s dvojí hustotou

Více síly tam, kde potřebujete, méně tam, kde nepotřebujete

3 UD Carbon*

Vynikající reakce a intuitivní pocit

* pouze u Primetime Black Edition

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

4 Technologie Racing Sidewall (RST)


Snadné oblouky & přilnavost hran

Profil

5 Profil Amphibio

Snadné oblouky & Přilnavost hran





PRIMETIME 55 BLACK EDITION FUSIONX

Vyrobeno pro nejsilnější a nejrychlejší lyžaře, kteří mají rádi rychlé přechody z hrany na hranu a sílu dvojitého titanalu a UD karbonu.

KÓD	ABBLTR25, ABBLTRC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	121 69 102
DÉLKA RÁDIUS	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)

PRIMETIME 55+ BLACK EDITION FUSIONX

Širší platforma pro větší pohodlí s dvojitým titanalem a UD karbonem pro silné a sebevědomé lyžaře.

KÓD	ABBLUT25, ABBLUTC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	130 74 111
DÉLKA RÁDIUS	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)



PRIMETIME 44 FUSIONX

Pro ty, kteří chtějí s vyztužením Mono Ti dostat z každého oblouku maximum, což vyžaduje méně iniciativy, ale přináší veškerou zábavu.

KÓD	ABCLUW25, ABCLUWC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/RED B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	121 69 102
DÉLKA RÁDIUS	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)



PRIMETIME 44+ FUSIONX/SHIFT X

Dokonalá kombinace pohodlí a hravosti díky širší platformě a vyztužení Mono Ti.

PRIMETIME 33 FUSIONX/SHIFT X

Spĺňuje všechny požadavky pro celodenní carvingovou zábavu s univerzální stopou a jednou vrstvou titanalu.

PRIMETIME 22 BLUE SHIFT X

Zažijte v každém oblouku skvělé časy na lyžích, z celé kolekce nejvíce vhodných pro středně pokročilé lyžaře.

PRIMETIME 22 BLACK SHIFT X

Zažijte v každém oblouku skvělé časy na lyžích, z celé kolekce nejvíce vhodných pro středně pokročilé lyžaře.

KÓD	ABCLUZ25, ABCLUZC5 (Prot), ABCLVC25, ABCLVC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X, Shift X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLU B85, ROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 74 111
DĚLKA RÁDIUS	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)

KÓD	ABDLVF25, ABDLVFC5 (Prot), ABDLVJ25, ABDLVJC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X, Shift X
VÁZÁNÍ	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, ROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)

KÓD	ABELVM25, ABELVMC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)


KÓD	ABELVR25, ABELVRC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)



PRIMETIME N°5 W BLACK EDITION SHIFT X

Nejpřesnější lyže z celé řady, díky nimž bude každý oblouk plný blaha, jistoty a plynulosti.


KÓD	ACBLVV25, ACBLVVC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1)



PRIMETIME N°4 W SHIFT X

Dokonalá rovnováha mezi pohodlím a hravostí díky vyztužení Mono Ti.

KÓD	ACCLWE25, ACCLWEC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7)



PRIMETIME N°4 W+ SHIFT X

Zažijte pohodlí a hravost zároveň s touto širší platformou a vyztužením Mono Ti.

PRIMETIME N°3 W SHIFT X

Nejlehčí lyže z této řady s všestranností a rychlostí pro zábavnou a snadnou jízdu.

PRIMETIME N°2 W WHITE SHIFT X

Nejpřístupnější lyže z této řady podávající snadný, hbitý a chyby odpouštějící výkon pro snadný carving.

PRIMETIME N°2 W BLACK SHIFT X

Nejpřístupnější lyže z této řady podávající snadný, hbitý a chyby odpouštějící výkon pro snadný carving.

KÓD	ACCLWP25, ACCLWPC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvojitou hustotou
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 74 111
DÉLKA RÁDIUS	144 (9.3), 151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8)

KÓD	ACDLWS25, ACDLWSC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DÉLKA RÁDIUS	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)


KÓD	ACELWV25, ACELWVC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DÉLKA RÁDIUS	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)

KÓD	ACELWY25, ACELWYC5 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 73 111
DÉLKA RÁDIUS	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)

NA SJEZDOVKU

Amphibio

Legenda je zpět



AMPHIBIO 19 Ti2 SHIFT X

Amphibio 19 Ti2 jsou lyže plné síly a přesnosti, králem na svahu co se týče rychlosti a stability při přechodu z hrany na hranu a schopnosti vykrajovat carvingové oblouky.

KÓD	ABHMGQ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Amphibio TruLine Technologie, Laminované dřev. jádro, Dvojitý Ti
BOČNÍ HRANY	Boční hrany RST
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	121 73 104
DĚLKA RÁDIUS	160 (13.3), 166 (14.5), 172 (15.7), 178 (17.0)

AMPHIBIO 15 Ti SHIFT X

Lyže Amphibio 15 Ti byly vytvořeny pro pocit skvělé jízdy plně pod kontrolou, umožní vám sebevědomé a rychlé lyžování bez vyčerpání.

KÓD	ABJMG25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Amphibio TruLine Technologie, PowerShell, Dřev. jádro Power, Jedna vrstva Ti
BOČNÍ HRANY	Boční hrany RST
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/ GRN B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	125 76 104
DĚLKA RÁDIUS	152 (11.6), 160 (13.1), 168 (14.6), 176 (16.2)

NA SJEZDOVKU

Insomnia


Připraveny na skvělou jízdu



INSOMNIA 17 TI SHIFT X

Perfektní dámské vybavení pro ty, které hledají lehce ovladatelné lyže vzbuzující důvěru a vyzařující ladnost v každém oblouku.

KÓD	ACCMGY25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Amphibio TruLine Technologie, PowerShell, Dřev. jádro Power, Jedna vrstva Ti
BOČNÍ HRANY	Boční hrany RST
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	125 76 107
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.2), 150 (11.6), 158 (13.1), 166 (14.6)



INSOMNIA 15 C BLUE/WHITE SHIFT X

Představte si pohodové lyžování s kamarády v lyžařském areálu na lyžích Insomnia 15 C, které ožijí, jakmile jste připravena to pořádně rozjet a vykrajovat agresivnější oblouky.

KÓD	ACEMHB25 (blue), ACEMHE25 (white)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Amphibio TruLine Technologie, PowerShell, Dřev. jádro Power, Karbon
BOČNÍ HRANY	Boční hrany RST
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	125 76 107
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.2), 150 (11.6), 158 (13.1), 166 (14.6)

NA SJEZDOVKY



/ ÚVOD

Element

Snadný pokrok.



Lyže Element jsou určeny pro mnoho rekreačních lyžařů, kteří hledají nástroj pro rychlý rozvoj svých dovedností. Rozlučte se se skluzem a přivítejte carving díky technologii WaveMotion, konstrukci s vlnami nabízející pružnost a stabilitu pro zlepšení rovnováhy. Lyže, které vzbuzují důvěru, vám pomohou cítit se pohodlně a užívat si lyžování. Element vám pomůže propojit oblouky a zdolávat nové tratě v celém lyžařském středisku.

**ROVNOVÁHA &
KONTROLA**

**VĚTŠÍ JISTOTA PŘI
POKROCÍCH**

**NEJLEPŠÍ POMĚR
CENA/VÝKON**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Wavemotion

Nová technologie WaveMotion znamená konstrukci s vlnami, díky níž se lyže snadno prohýbají, což vede ke zlepšení carvingových schopností a torzní stability. Navíc lyže využívají technologii Extended Sidewall, která zlepšuje přilnavost hran a přenos energie na sníh. Výsledkem kombinace této výbavy je lyže, která nejen odpouští, ale je také velmi všestranná a dokáže si snadno poradit s různými lyžařskými podmínkami a terény.

- 1 Dřevěné jádro Dual**
Zlepšený přenos síly

- 2 Mono Ti**
Síla a reakčnost

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 3 EST – rozšířená konstrukce bočních hran**
Vynikající přilnavost hran


Skluznice

- 4 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz

Profil

- 5 Profil Early Rise Rocker**
Snadné oblouky





ELEMENT 78 TI RS SHIFT X

Nejlepší nástroj pro rozvoj vašich carvingových dovedností díky technologii WaveMotion vyztužené titanem.

KÓD	ABGLRH25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie WaveMotion, Mono Ti, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	EST Bočnice (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 78 104
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)





ELEMENT 78 SHIFT X

Vykrojte oblouky díky hladkému průhybu a výjimečné přilnavosti technologie WaveMotion.

KÓD	ABHLZH25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie WaveMotion, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	EST Bočnice (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ ORG B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	127 78 104
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)

ELEMENT 78 TI W RS SHIFT X

S touto pevnou a reagující platformou můžete s jistotou zvýšit svůj výkon na upravených svazích.

KÓD	ACGLZL25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie WaveMotion, Mono Ti, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	EST Bočnice (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	126 76 103
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)

ELEMENT 78 W SHIFT X

Posuňte své lyžování na vyšší úroveň díky hladkému průhybu, výjimečné přilnavosti a pocitu stability.


KÓD	ACHLZM25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie WaveMotion, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	EST Bočnice (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	126 76 103
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)



TECHNOLOGIE GROOVE TIP

Okamžité zapojení špičky pro rychlé reakce lyží.

Technologie Groove tip vám pomůže začít každý oblouk s menší námahou a větším sebevědomím a vytváří tak větší příležitost pro rychlejší pokrok. Hluboké drážky na špičce lyží umožní optimální zapojení špičky, kdy je potřeba, abyste se cítili jistě od začátku do konce oblouku.




PROFIL PARABOLIC ROCKER

Snadné oblouky, menší námaha

Tato jedinečná konstrukce Elan kombinuje velké boční vykrojení s mírně zvednutou špičkou a patkou, což umožňuje snadné zahájení oblouku s menším úsilím. Tato kombinace dovolí lyžaři rychlejší pokrok a tím vyšší vášeň pro lyžování.




NOVÝ



NOVÝ



NOVÝ



ELEMENT 74 RS SHIFT X

Vyrazte na hory s rovnováhou a jistotou díky technologii GrooveTip.

KÓD	ABILRJ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

ELEMENT 74 BLACK SHIFT X

Rozvíjejte své dovednosti a sebevědomí s technologií GrooveTip.

KÓD	ABJLZJ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)


ELEMENT 74 BLUE SHIFT X

Rozvíjejte své dovednosti a sebevědomí s technologií GrooveTip.

KÓD	ABJLZK25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)



NOVÝ




NOVÝ



NOVÝ



NOVÝ



ELEMENT 74 RS W BLACK SHIFT X

Zjistěte, jak snadno využít hbitost a ovladatelnost každý den, kdy vyrazíte na sjezdovku.

ELEMENT 74 RS W WHITE SHIFT X

Rozvíjejte své dovednosti na těchto snadno zatáčejících, lehkých a vyvážených lyžích.

ELEMENT 74 W BLACK SHIFT X

Rozvíjejte své dovednosti na těchto snadno zatáčejících, lehkých a vyvážených lyžích.

ELEMENT 74 W BLUE SHIFT X

Rozvíjejte své dovednosti na těchto snadno zatáčejících, lehkých a vyvážených lyžích.

KÓD	ACILZQ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	122 74 103
DÉLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KÓD	ACILZS25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	122 74 103
DÉLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KÓD	ACKLP25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	122 74 103
DÉLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KÓD	ACKLZR25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie GrooveTip, Laminát, Dřev. jádro Mono
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	122 74 103
DÉLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)


World Cup Ace

Převezměte sílu & kontrolu.

Řada Race představuje životní sílu společnosti Elan. Tyto lyže jsou určeny pro nejnáročnější lyžaře - zkušené lyžaře, kteří vědí, co od lyží chtějí. Lyže patřící do třídy Race jsou nekompromisní šípky. Ať už si vyberete lyže na skikros, slalom nebo obří slalom, vždy z nich dostanete nejvyšší možnou úroveň lyžařských dovedností. Závodní lyže Elan mají nyní zcela nový tvar těla a identitu. Šíp je synonymem rychlosti, síly a výkonu.







ACE GSX WORLD CUP X PLATE

KÓD	AABLAP24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Dual Ti, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	103 68 88
DÉLKA RÁDIUS	185 (>=25), 191 (>=27)





ACE GSX WORLD CUP PLATE

KÓD	AABLAM24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Dual Ti, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	Conform to FIS
DÉLKA RÁDIUS	188 (>=30), 193 (>=30)



ACE GSX MASTER PLATE

KÓD	AABLBC24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Dual Ti, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	110 69 94
DÉLKA RÁDIUS	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1), 182 (23.9)



ACE SLX WORLD CUP PLATE

KÓD	AAELAR24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Dual Ti, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	Conform to FIS
DĚLKA RÁDIUS	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)

ACE GSX TEAM PLATE

KÓD	AACLAT24, AAFLAX24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát / *Dual Ti, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	Conform to FIS
DĚLKA RÁDIUS	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0)

ACE SLX TEAM PLATE

KÓD	AAFLAV24, AAFLAZ24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	Conform to FIS
DĚLKA RÁDIUS	133 (>=10.5), 139 (>=10.5)

ACE RCX PLATE

KÓD	AAHLBB24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. Jádro Response Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat, Racing plate
VÁZÁNÍ	ER 11.0 GW GRN/BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	Conform to FIS
DĚLKA RÁDIUS	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)

NA SJEZDOVKY



/ ÚVOD

Ace



Špičkový výkon inspirovaný závodem.

Řada Ace umožní výkon inspirovaný závodním stylem na nejtvrdějším sněhu a v nejvyšších rychlostech. Kombinace osvědčené závodní technologie Ace Arrow a systému Fusion X přináší přesnost a preciznost lyží pro Světový pohár, s výjimečnou stabilitou a snadným zahájením oblouku pro výkonný carving. Tato lyže byla vyrobena pro lyžaře, kteří jsou první ve frontě na vleč a první taky kopec sjedou.

**NEJVĚŠÍ
RYCHLOST PŘI
PŘECHODU Z
HRANY NA HRANU**

**PLYNULÝ VE VY-
SOKÝCH
RYCHLOSTECH**

**ELITNÍ
PŘILNAVOST
HRAN**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Ace Arrow

Technologie Ace Arrow spočívá ve využití strategicky tvarovaných titanových strukturálních vrstev, jejichž vzájemné působení zajišťuje bleskově rychlou reakci s prvotřídní přesností a precizností. Horní vrstva titanu ve tvaru šipky shromažďuje a současně přenáší tuto energii, což se projevuje okamžitým vynikajícím tlakem na hranu, zatímco spodní vrstva titanu v obráceném tvaru umožní rychlost a lehkost při nájezdu do oblouku a stabilitu při výjezdu z něj bez přidání hmotnosti.

- 1 Technologie ACE Arrow**
Posilovač energie, 100% ovladatelnost,
rychlý & stabilní vjezd & výjezd z oblouku
- 2 Dřevěné jádro R² Frame**
Stálé, kontrolované a silné držení hran

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice


- 3 Technologie Racing Sidewall (RST)**
Vynikající ovladatelnost hran


Systém

- 5 Fusion X Systém**
Nová generace systému vázání

Profil

- 4 Profil Camber**
Skvělé držení hran





ACE SCX FUSION X/PLATE

V každém oblouku a v každém okamžiku můžou SCX střídat oblouky s krátkým a dlouhým poloměrem díky síle dvojitého titanalu.

KÓD	AAJLBL24, AAJLBC4 (Prot), AAJLBM24 (Plate)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. jádro R2 Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X, Racing plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	113 67 100
DÉLKA RÁDIUS	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)

ACE GSX FUSION X

Dokonalý nástroj pro dlouhé oblouky a udržení klidu při vysokých rychlostech.

KÓD	AAJLBK24, AAJLBK4 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. jádro R2 Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X, Racing plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	110 69 94
DÉLKA RÁDIUS	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1)



ACE SLX FUSION X/PLATE

Specialista na krátké oblouky; rychlý, reagující, s velkým odrazem a s proslulým výkonem Ace.

KÓD	AAKLBN24, AAKLBNC4 (Prot), AAKLBS24 (Plate)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. Jádru R2Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X, Racing plate
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	121 68 104
DĚLKA RÁDIUS	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)



ACE SL FUSION X

Lyže jsou vyrobeny na stejné geometrii SLX s jednou vrstvou titanalu, aby byly příjemné pro celodenní carving.


KÓD	AALLBP24, AALLBPC4 (Prot)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. Jádru R2Frame
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	121 68 104
DĚLKA RÁDIUS	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)



ACE PRO SHIFT X

Lehké, pohyblivé a připravené posunout váš carving na novou úroveň.

KÓD	AAMLZE25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. Jádru Dual
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí RACE
GEOMETRIE	123 72 106
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)




ACE SPEED MAGIC SLX SHIFT X

Vyrobeny jako nejlepší carvingový nástroj pro rychlé, krátké oblouky pro lyžařky - expertky.

KÓD	AALLZF25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, R2 Frame Woodcore
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	120 68 103
DÉLKA RÁDIUS	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)






ACE SPEED MAGIC PRO SHIFT X

Vyrobeny podobně jako Speed Magic, ale v lehčí a lépe ovladatelné konstrukci.

KÓD	AAMLZG25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Fibreglass, Dual Woodcore
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	123 72 106
DÉLKA RÁDIUS	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)



FREERIDE



/ ÚVOD

Ripstick

Jdeme na to.



Kolekce Ripstick je celosvětově uznávaná za to, že dodává lyžařům jistotu v jakýchkoli podmínkách a terénu - od bouřlivých dnů ve středisku přes zdolávání upravených svahů až po jízdu ve volném terénu. Díky oceňovaným technologiím, univerzálním tvarům a řadě velikostí umožňují tyto lehké lyže vysoký výkon a dávají lyžařům možnost naplno rozvinout svůj potenciál od první lanovky až po poslední jízdu.

**LEHKÁ
KONSTRUKCE**

**ŠIROKÉ PORTFOLIO
OBLOUKŮ**

**STABILITA PŘI VY-
SOKÉ RYCHLOSTI**

HLAVNÍ ZNAKY

Carbon Deck Technology

Carbon Deck Technology combines the powerful rebound of Tubelite Woodcore, with carbon rods and unidirectional carbon (UD) edge bands. These combined technologies provide powerful rebound, torsional rigidity and a strong, stable platform for superior response and a smooth ride.

- | | |
|---|--|
| 1 Dřevěné jádro Tubelite
Pro energii a živost | 2 Lněné vlákno
Přirozená kontrola vibrací |
| 3 Karbonové tyčinky
Pro stabilitu a silný odraz | 4 UD Carbon
Vynikající reakce a intuitivní pocit |

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 5 SST - Slanted Sidewall Technology**
Pevné, lehké, dynamické

Skluznice

- 7 Sintrovaná skluznice**
Skvělý skluz

Profil

- 6 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran





RIPSTICK 108

Nejširší model z kolekce je konstruován tak, aby plul v hlubokém sněhu, a neztrácel výkon, ani když je sníh rozježděný.


KÓD	ADAKYV24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbonové tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro TubeLite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 17 MN W/O BRAKE
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	143 108 124
DÉLKA RÁDIUS	161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)
HMOTNOST	1770 +/- 50g (182)



Avoriaz, France

Sportovci společnosti Elan se dali dohromady na každoročním setkání, aby si užili skvělé chvíle.


Always Good Times



RIPSTICK 102

Špičková lyžařská sada pro freeride; připravená na cokoli od dnů v prašanu až po jízdu ve středisku.


KÓD	ADBKY24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	138 102 118
DÉLKA RÁDIUS	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
HMOTNOST	1720 +/- 50g (182)



RIPSTICK 96

Poskytují nejlepší rovnováhu mezi spolehlivostí na trati a prozkoumáváním volného terénu, což z nich dělá nejuniverzálnější lyže.


KÓD	ADCKY24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	133 96 114
DÉLKA RÁDIUS	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
HMOTNOST	1640 +/- 50g (182)



RIPSTICK 88

Plynulý přechod v jakýchkoli podmínkách, s ovladatelností na upravených svazích a plutím v prašanu.

KÓD	ADDKY24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 90 108
DÉLKA RÁDIUS	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)
HMOTNOST	1600 +/- 50g (182)




RIPSTICK 106 W

Vyrobeny tak, aby pluly v hlubokém sněhu a neztrácely výkon, když je sníh rozježděný.

KÓD	ADFLCD24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	139 106 119
DĚLKA RÁDIUS	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
HMOTNOST	1585 +/- 50g (168)






RIPSTICK 100 W

Špičková lyžařská sada pro freeride; připravená na cokoli od dnů v prašanu až po jízdu na upravených svazích.


KÓD	ADFLCG24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	134 100 114
DÉLKA RÁDIUS	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)
HMOTNOST	1535 +/- 50g (168)



RIPSTICK 94 W

Nejuniverzálnější Ripstick připravený pro čerstvý upravený sníh nebo překvapivý den v prašanu s přáteli.

KÓD	ADFLCK24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	129 94 109
DÉLKA RÁDIUS	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
HMOTNOST	1500 +/- 50g (168)



RIPSTICK 88 W

S jistotou a kontrolou se pohybujte od upraveného svahu až po smíšený sníh v jakémkoli terénu.

KÓD	ADFLCN24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	125 88 104
DÉLKA RÁDIUS	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
HMOTNOST	1410 +/- 50g (168)



Ripstick Black Edition

Jdeme na to,
ve stylu Black Edition.

Prémiový styl a nadčasový design ve spojení s nejmodernější konstrukcí, která povznáší výkon lyží Ripstick na novou úroveň síly a stability. Ty nejlepší freeridové lyže dostaly ještě více svalové hmoty.




HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Carbon Deck

Stabilní a dynamická ve vysoké rychlosti.

- 1 UD Carbon**
Vynikající reakce a intuitivní pocit
- 2 Karbonový rám**
Více síly tam, kde potřebujete, méně tam, kde nepotřebujete
- 3 Lněné vlákno**
Přirozená kontrola vibrací
- 4 Dřevěné jádro Tubelite**
Pevné, lehké, dynamické



DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 5 SST - Slanted Sidewall Technology**
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Profil

- 6 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & přilnavost hran

Skluznice

- 7 Sintrovaná skluznice**
Skvělý skluz






RIPSTICK 102 BLACK EDITION

Jediná lyže s karbonem, která je připravena na jízdu na prosluněných sjezdovkách nebo v prašanu.


KÓD	ADBLFH24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	138 102 118
DĚLKA RÁDIUS	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
HMOTNOST	1720 +/- 50g (182)



RIPSTICK 96 BLACK EDITION

Nejlepší rovnováha mezi jízdou na upraveném svahu a v terénu, vyrobená s karbonem řady Black Edition pro extra sílu.

KÓD	ADCLFA24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	133 96 114
DĚLKA RÁDIUS	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
HMOTNOST	1715 +/- 50g (182)



RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

Nejlepší rovnováha mezi jízdou na upraveném svahu a v terénu, vyrobená s karbonem řady Black Edition pro extra sílu.

KÓD	ADELNF24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	129 94 109
DĚLKA RÁDIUS	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
HMOTNOST	1500 +/- 50g (168)

SKI
TOURING



/ ÚVOD

Ripstick Tour



Pohybujte se po horách
s jistotou.

Lyže Elan Ripstick Tour čerpají inspiraci od nadšených touringových lyžařů, kteří touží po lehčím stoupání, aniž by museli obětovat známý lyžařský výkon lyží Elan, kterému důvěřují. Jeho základem je technologie Carbon Bridge, strategicky umístěný karbon tak, aby pohlcoval vibrace a nabízel stabilitu v různých sněhových podmínkách. Pohybujte se po horách s jistotou v jakémkoli terénu nebo podmínkách, které vás při vašich túrách mohou potkat.

PŘIPRAVEN DO
KAŽDÉHO TERÉNU

INSPIRUJÍCÍ
SEBEVĚDOMÍ

NÍZKÁ HMOTNOST

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Carbon Bridge

Technologie Carbon Bridge je revolučním řešením, při kterém je jedna karbonová tyčinka umístěna na svrchní části lyže, poskytuje stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.

1

Dřevěné jádro Tubelite

Silné, lehké, dynamické

2

Karbonové vyztužení

Pro nízkou hmotnost & silný odraz

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

3

Boční hrany 360°

Pro neustále přímý přenos sil při nízké hmotnosti

Systém

5

Titanalové vyztužení vázání

Bezpečná montáž vázání


Profil

4

Profil Amphibio

Snadné oblouky & přilnavost hran





Avoriaz, Francie


Glen a Kimberley Plake si
užívají zaslouženou svačinu.



RIPSTICK TOUR 104

Signature model Glena Plakea pro zdolávání dlouhých linií a prašanu ve volném terénu.


KÓD	ADGKWB24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonBridge, Karbonové vyztužení, Laminát, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° BOČNICE
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 12 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	129 104 122
DÉLKA RÁDIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)
HMOTNOST	1510 +/- 50g (180)



GLEN PLAKEA



NOVÝ



RIPSTICK TOUR 94

Nejuniverzálnější touringová lyže vyrobená pro výkon v jakýchkoli podmínkách a terénu od výstupu až po sjezd.

KÓD	ADHLVW25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonBridge, Karbonové vyztužení, Laminát, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° Bočnice
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 12 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	129 94 109
DÉLKA RÁDIUS	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)
HMOTNOST	1380 +/- 50g (178)




NOVÝ



RIPSTICK TOUR 88

Lyže určené pro dlouhé a vícedenní túry, na které se můžete spolehnout v jakýchkoli podmínkách.

KÓD	ADKLWH25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonBridge, Karbonové vyztužení, Laminát, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	360° Bočnice
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 12 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	128 88 108
DÉLKA RÁDIUS	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)
HMOTNOST	1270 +/- 50g (177)



RIPSTICK TOUR 94 W

Vyrobeny jako nejuniverzálnější touringové lyže do všech podmínek a terénů od výstupu až po sjezd.

KÓD	ADHLVZ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	<i>Technologie CarbonBridge, Karbonové vyztužení, Laminát, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. jádro Tubelite</i>
BOČNICE	360° Bočnice
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 10 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	129 94 109
DÉLKA RÁDIUS	157 (12,0), 164 (13,7), 171 (15,6)
HMOTNOST	1325 +/- 50g (171)



RIPSTICK TOUR 88 W

Lehké, úzké a silné, aby zdolaly co nejvíce horských vrcholů.

KÓD	ADKLWL25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	<i>Technologie CarbonBridge, Karbonové vyztužení, Laminát, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. jádro Tubelite</i>
BOČNICE	360° Bočnice
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 10 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 88 106
DÉLKA RÁDIUS	148 (13,7), 156 (14,8), 163 (15,6), 170 (16,8)
HMOTNOST	1160 +/- 50g (163)

**SPEED
TOURING**



/ ÚVOD

Lynx



Vytvořeny pro efektivní výstupy a nadšené skialpinisty.

Rychlostní skitouringová řada Lynx - kde se počítá každý gram a rychlý výstup je základem všech skitouringových misí. Tyto lyže nabízejí pevnost a stabilitu v lehkém balení pro závodění, trénink nebo rychlé rekreační túry. Nejlepší volbou jsou lyže Lynx od společnosti Elan s technologií AirLite, které vám dodají jistotu, že zdoláte každou horu s efektivitou a rychlostí.

SNADNÝ VÝSTUP

**PLYNULÝ VJEZD &
VÝJEZD Z OBLOUKU**

**ORIENTOVANÉ NA
FITNESS**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Airlite

AirLite je jedinečnou lehkou technologií, která nabízí nejlepší poměr hmotnosti a výkonu ve světě závodních lyží. Technicky perfektní 3D tvarování v kombinaci s inovativní konstrukcí jádra poskytne sílu a stabilitu lyže při neuvěřitelně nízké hmotnosti.

- 1 Karbonové vyztužení**
Pro nízkou hmotnost a silný odraz

- 2 Laminované dřevěné jádro Airlite**
Nejlehčí konstrukce dřevěného jádra

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice

- 3 Boční hrana EST Touring**
Lehká závodní boční hrana


Skluznice

- 4 Sintrovaná skluznice**
Skvělý skluz

Systém

- 5 Titanalové vyztužení vázání**
Zajistí bezpečnou montáž vázání na lyži






LYNX 82 UL

Ultralehké lyže pro náročnější skialpinisty, kteří potřebují lehký a spolehlivý nástroj.

KÓD	ADSKCZ23
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie AirLite, Karbonové vyztužení, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. laminované jádro AirLite
BOČNICE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 10 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1100 +/- 50g (171)






LYNX 82

Pro skialpinisty, kteří hledají lehké a příjemné výstupy a jistotu při sjezdu.


KÓD	ADTKCW23
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie AirLite, Karbonové vyztužení, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. laminované jádro
BOČNICE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 10 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1320 +/- 50g (171)



LYNX 82 W

Pro skialpinisty, kteří hledají příjemné výstupy s lehkým vybavením a jistotu při sjezdu.

KÓD	ADUKRP23
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie AirLite, Karbonové vyztužení, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. laminované jádro
BOČNICE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 10 PT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1320 +/- 50g (171)



LYNX 65 UL

Jsou určeny výhradně pro skialpové závodníky, kteří se snaží překonat čas při výstupu i sjezdu.

KÓD	ADPLVN25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie AirLite, Karbonové vyztužení, Titanalové vyztužení vázání, Dřev. laminované jádro AirLite
BOČNICE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice
GEOMETRIE	94 65 80
DÉLKA RÁDIUS	150 (22.0), 160 (23.0)
HMOTNOST	690 +/- 50g (160)

SKLÁDACÍ
LYŽE

2009
**IDENTIFIKOVANÝ
UŽIVATELSKÝ
PROBLÉM**



2016
**OFICIÁLNĚ VOJENSKY
SCHVÁLENÉ LYŽAŘSKÉ
VYBAVENÍ**



2018
**ELAN IBEX TACTIX,
světově první veřejně
dostupná skládací lyže**

2020
**ELAN VOYAGER,
světově první all
mountain skládací lyže**

/ ÚVOD

Ibex Tactix


Změňte způsob, jakým se pohybujete po horách.

Společnost Elan využívá inovace k řešení taktických potřeb při pohybu v horách a vytváří první skládací lyže na světě se špičkovým lyžařským výkonem a nulovým omezením mobility. Jedinečná skládací konstrukce lyží, navržená pro náročné potřeby horolezců, outdoorových nadšenců a posádek vrtulníků, řeší omezení tradičního lyžařského vybavení pro snadný transport po sněhu, skalách a ve smíšeném terénu. Lyže Ibex Tactix se složí na 90 cm za méně než 30 sekund a bez problémů se připevní k batohu pro rychlou a bezpečnou přepravu. Tato inovace způsobila revoluci v technických výstupech i sjezdech na lyžích.

**SVĚTOVĚ PRVNÍ
SKLÁDACÍ TOURINGOVÉ
LYŽE**

**VYNIKAJÍCÍ
MOBILITA**

**SKVĚLÉ NADNÁŠENÍ
& PŘILNAVOST
HRAN**



IBEX TACTIX

Nejpokročilejší skládací touringové lyže na světě s vysokým výkonem a nulovým omezením mobility.

KÓD	ADXKCQ23
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Bridge, Karbonové tyčinky, Laminát, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	
PROFIL	Mountain Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Tactix Plate
VÁZÁNÍ	TACTIX 12 - 86 mm
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	163 (18.0), 170 (19.0)

NA SJEZDOVKY



/ ÚVOD

Voyager

Bud'te horám blíž.

Funkčnost, intuice a dlouhodobá kvalita jsou třemi hlavními výrobními faktory. Design klade důraz na užitečnost způsobem, který se soustředí pouze na podstatné aspekty a činí produkt srozumitelným a intuitivním. Lyže přináší dosud nevídanou funkci skládání, takže u části designu hraje roli intuitivní schopnost složení. Složení/rozložení je dosaženo rotačním pohybem, díky kterému se odstraní také sníh nebo led. Části pro skládání & rotaci jsou navrženy se snahou o dlouhodobé užívání, a to i po mnoha opakováních. Některé designové prvky byly inspirovány leteckou ikonografií jako referenci pro dokonalou mobilitu.

SKLÁDACÍ LYŽE

**NEKOMPROMISNÍ
VÝKON**

**SNADNÉ A POHODLNÉ CESTOVÁNÍ
A SKLADOVÁNÍ**

HLAVNÍ ZNAKY

Technologie Connect

Revoluční technologie Elan Connect® využívá vysoce pokročilý mechanismus, který lyži spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělý lyžařský zážitek.

- 1 Connect**
Mění pravidla v lyžařském průmyslu


DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY


Systém

- 2 Podložka Fusion vyztužená karbonem**
Pro nejspolehlivější spojení mezi vázáním a lyží

Profil

- 3 Profil Amphibio**
Snadné oblouky & Přilnavost hran







VOYAGER BLACK, PURPLE, PINK

FUSION X

Nejlepší doprovod na cesty

Lyže jsou navrženy tak, aby se pohodlně složily pod jeden metr pro snadnou přepravu a jednoduše zdolaly jakýkoliv terén, na který může náročný lyžař narazit. Voyager spojuje pohodlí a výkon bez jakýchkoli omezení.

KÓD	AARLHT24 (černá), AARLHW24 (fialová), AARHLM20 (ružová)
HLAVNÍ TECHNOLIE	Technologia Connect, Mono Ti, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	RST Bočnice (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 78 110
DĚLKA RÁDIUS	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)





/ ÚVOD

Cestovní balíčky Elan Voyager

Najděte svůj perfektní balíček.

Objevte nové zážitky z cestování s lyžemi z domova na sjezdovky a vyřešte problémy s uskladněním lyžařského vybavení mezi jednotlivými dobrodružstvími.

Naše balíčky Voyager nově definují cestování s lyžemi a způsoby ukládání lyžařského vybavení mezi jednotlivými cestami. Vyberte si balíček Lyžař na cestě (pro veškeré lyžařské vybavení) nebo balíček Městský cestovatel (pro lyže a hůlky). Tašky a další doplňky se prodávají také samostatně.

Balíčky

BALÍČEK LYŽAŘ NA CESTĚ PRO VEŠKERÉ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ

BALÍČEK OBSAHUJE

Cestovní taška Voyager 75L / Lyže Voyager / Lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



SCHVÁLENO PRO
CHECK-IN



TAŠKA NA
KOLEČKÁCH

75L

OBJEM TAŠKY



BALÍČEK MĚSTSKÝ CESTOVATEL PRO VAŠE LYŽE A HŮLKY

BALÍČEK OBSAHUJE

Cestovní taška Voyager 34L / Lyže Voyager / Lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



SCHVÁLENO PRO
CHECK-IN



TAŠKA DO RUKY

34L

OBJEM TAŠKY



Tašky

VOYAGER TRAVEL BAG

Na světě prostorově nejefektivnější a nejstylovější lyžařská taška na kolečkách vyrobená pro převoz a cestování s lyžemi, hůlkami a dalšími věcmi, to vše v jednom zavazadle!

KÓD_ CG110620000

POPIS_ Dva velké oddělené prostory / Dvě přední kapsy na zip / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Rukojeti na přenášení / Dvě vnitřní síťové kapsy / Kapsička na jmenovku

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC

SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ š+h+v < 156 cm

ROZMĚRY_ 102x25x31.5 cm, Objem: 75L

HMOTNOST_ 7 kg

BARVA_ Černá / Detaily v elanové zelené

VOYAGER 1-PAIR SKI BAG

Nejkvalitnější a nejelegantnější lyžařská taška na světě, která je speciálně vyrobená pro lyže a hůlky kolekce Elan Voyager. Pevná a prostorná taška je skvělá pro snadné a pohodlné cestování.

KÓD_ CG212020000

POPIS_ Velká hlavní kapsa / Dvě přední kapsy na zip / Vnitřní síťová kapsa / Odnímatelný ramenní popruh / Rukojeti na přenášení

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D),

PVC

SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ š+h+v < 156 cm

ROZMĚRY_ 100x26x16 cm, Objem: 34L

HMOTNOST_ 1.7 kg

BARVA_ Černá / Detaily v elanové zelené

Doplňky

VOYAGER HŮLKY

KÓD_ CD927622000 / **TYP_** Pro dospělé / **DĚLKA (CM)_** 105-130 cm (Teleskopická), složená 88 cm / **TUBUS_** Alu 7075 / Karbon / **PROFIL_** Ø16 mm (Alu 7075) / Ø14 mm (Karbon) / **BARVA_** Černá / **RUKOJEŤ_** Závodní gumová / **POUTKO_** System Strap / **TALÍŘEK_** Závodní 5 mm

VOYAGER KARTÁČ

KÓD_ PSV00320
Pohodlně odstraní sněh z lyží po jejich použití.



VOYAGER HADŘÍK NA LYŽE

CODE_ PSV00220
K osušení lyží před jejich uskladněním.



TOURINGOVÁ
VÁZÁNÍ

Představujeme zcela novou řadu Almonte: **Nejlepší touringové vázání pro každé dobrodružství**



Řada Almonte je ztělesněním touringového vázání, které snadno zdolá jakýkoli terén. Díky pokročilému, lehkému výkonu a výjimečným schopnostem při výstupu i jízdě z kopce je toto vázání nejlepší volbou pro vášnivé skialpinisty.



Špička & patka:

100% bio plast & recyklovaná karbonová vlákna



Brzda & vnitřní části:

100% bio plast vyrobený z organického odpadu nebo z ricinových bobů



SNADNÁ MANIPULACE

Snadné přepnutí o 90° z lyžování na chůzi a opačně. Automatické uzamčení brzdy (brzda je při lyžování vždy aktivní). Zamykací mechanismus je izolovaný a brání tvorbě námrazy.

OPTIMALIZOVANÝ 3STUPŇOVÝ STOUPACÍ SYSTÉM

Ovladatelné hůlkou – snadno se zachytí košíčkem nebo rukojetí. Tři pozice chůze: Rovná 0° – Střední 6.5° – Vysoká 12°.

ALMONTE 12 PT

Využijte plný potenciál vašich túr.

Almonte 12 PT je vysoce výkonné touringové vázání, které posune vaše backcountry dobrodružství na vyšší úroveň. Robustní konstrukce a výjimečná funkčnost, toto vázání si vyberou skialpinisté, kteří nedělají žádné kompromisy.



KÓD_ DD001024000

HMOTNOST_ 325 g

DIN_ 5 - 12

POSUV PATY_ 25 mm (± 12.5 MM)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

MÓDY CHŮZE_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ Alu 7075, Nerezová ocel, POM

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 12 mm (E.R.S.)

ALMONTE 10 PT

Lehká konstrukce, mimořádný výkon.

Almonte 10 PT je špičkové touringové vázání, univerzální design s optimální rovnováhou mezi lehkou konstrukcí a vynikajícím výkonem. Ideální volba pro skialpinisty, kteří hledají maximální efektivitu a všestrannost ve volném terénu.



KÓD_ DD001324000

HMOTNOST_ 325 g

DIN_ 4 - 10

POSUV PATY_ 25 mm (± 12.5 MM)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

MÓDY CHŮZE_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 6 mm

ALMONTE 10 PT DEMO

Univerzální, spolehlivý a nastavitelný touringový společník.

Nové vázání Almonte 10 PT Demo je nejuniverzálnější, nejlépe nastavitelné a nejspolehlivější. Nabízí velký rozsah nastavení 100 mm s praktickým označením pro rychlé a snadné nastavení. S rozsahem nastavení 50 mm u patky i špičky, nastavením špičky bez použití nářadí a nastavením patky šroubovákem si můžete zajistit přesné nastavení pro různé délky podrážek.



KÓD_ DD001624000

HMOTNOST_ 420 g

DIN_ 4 - 10

POSUV PATY_ 100 mm (260-360mm)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

MÓDY CHŮZE [MM]_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 6 mm

ATTACK HYBRID 14 PT/MN W/O BRAKE

Zdvojnásobí zábavu

Vázání Attack Hybrid kombinuje maximální sílu při výstupu s nekompromisními sjezdovými vlastnostmi. Jediným cvaknutím a bez použití nářadí lze špičku s piny vyměnit za freeridovou špičku, a Attack Hybrid se tak přemění z plnohodnotného skialpového vázání na výkonné freeridové vázání s vyšší bezpečností a výkonem pro každý sjezd a jakýkoli terén.



KÓD_ DD057125000

DIN_ 4-14

HMOTNOST_ nahoru 880g / dolů: 1125g

VÝŠKA BOTY VE ŠPIČCE_ 25-29mm

KOMPATIBILNÍ OBUV_ MN & PT

STOUPACÍ PODPORA_ 0° / 9°

ALMONTE CRAMPONS

Bezkonkurenční přilnavost a univerzálnost

Zlepšete své touringové zážitky s mačkami řady Almonte. Tyto mačky jsou navrženy pro výjimečnou trakci v náročném terénu a nabízejí jedinečnou přilnavost, snadnou montáž a kompatibilitu se systémem vázání Almonte.



KÓD_ DF16316

VELIKOST_ 90, 105, 120 mm

KOMPATIBILNOST_ univerzální



/INTRO

Elan stoupací pásy

Osvědčené, rychlé a bezpečné

Lyžování a výstup do hor za pomoci lidské síly a stoupacích pásů přináší nenahraditelnou dobu strávenou s přáteli a rodinou, což je skvělé zvláště tehdy, když se ještě navíc můžete bezpodmínečně spolehnout na maximální funkčnost a výkon vašeho vybavení. Díky technologiím Pomoca® Skin vynikají naše skiny svým výkonem a mimořádně snadným použitím.

Free Pro 2.0

Ultralehké & sbalitelné

Tyto skiny, vyvinuté zvláště pro freeridery, nedělají kompromisy: ultralehké, s vynikající přilnavostí a velmi dobrým skluzem. A když už jste nahoře, pásy Free Pro 2.0 jsou tak sbalitelné, že je můžete téměř strčit do kapsy!



RIPSTICK



TYP_ předvarovaný
FIXACE NA ŠPIČCE_ spona
FIXACE NA PATCE_ pásek

MODEL_ RIPSTICK 88W/88 FREE
KÓD_ DTS31124
DÉLKY_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ RIPSTICK 100W/102 FREE
KÓD_ DTS31524
DÉLKY_ 154/161, 168/175, 182/189

MODEL_ RIPSTICK 94W/96 FREE
KÓD_ DTS31324
DÉLKY_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ RIPSTICK 106W/108 FREE
KÓD_ DTS31724
DÉLKY_ 154/161, 168/175, 182/189

Climb 2.0

Nejlepší hodnota

Climb 2.0 je klasický a ověřený mix skin POMOCA vyvinutý pro každého lyžaře. Lehký a s přesným designem vždy pomůže dosáhnout vašich cílů.



RIPSTICK TOUR



TYP_ předvarovaný
FIXACE NA ŠPIČCE_ kovový háček Ripstick Tour
FIXACE NA PATCE_ pásek

MODEL_ RIPSTICK TOUR 88W/88 CLIMB
KÓD_ DTS32423
DÉLKY_ 148, 156, 163, 170, 177, 184

MODEL_ RIPSTICK TOUR 104 CLIMB
KÓD_ DTS32823
DÉLKY_ 166, 173, 180, 187

MODEL_ RIPSTICK TOUR 94W/94 CLIMB
KÓD_ DTS32623
DÉLKY_ 157, 164, 171, 178, 185

LYNX



TYP_ předvarovaný
FIXACE NA ŠPIČCE_ Race tip
FIXACE NA PATCE_ pásek

MODEL_ LYNX 82 CLIMB
KÓD_ DTS33423
DÉLKY_ 150, 157, 164, 171, 178

RIPSTICK T80



TYP_ předvarovaný
FIXACE NA ŠPIČCE_ spona
FIXACE NA PATCE_ pásek
MODEL_ RIPSTICK TOUR 80T CLIMB
KÓD_ DTS33623
DÉLKY_ 120, 130, 140, 150, 160

Stoupací pásy

upravitelné na míru



TYP_ upravitelný na míru
FIXACE NA ŠPIČCE_ spona
FIXACE NA PATCE_ pásek

MODEL_ univerzální
KÓD_ DTS34524
DÉLKY_ S, M, L, XL

RACE PRO 2.0

Volba mistrů světa

Skiny Race Pro 2.0 jsou volbou skialpinistů ze Světového poháru. S dosud nejlepším skluzem a díky jemnosti a úpravě GLIDE PRO je nutností závody vyhrát.



LYNX RACE



TYP_ Race skin
FIXACE NA ŠPIČCE_ Race tip
FIXACE NA PATCE_ /

MODEL_ LYNX 65 RACE
KÓD_ DTS33023
DÉLKY_ 150, 160

Technologie značky POMOCA se zakládá na hlubokém porozumění sněhu, vylepšeném výzkumem a vývojem. Textilní inženýři a chemici spolupracují ruku v ruce s horskými vůdci a sportovci. Společně upravují kontaktní plochy materiálů a tím posouvají efektivnost stoupacích pásů na nepředstavitelnou úroveň.



První úprava skinů, která neobsahuje perfluorocarbony. EVER DRY 3.0 je používán k úpravě všech skinů ELAN, takže celá kolekce ELAN je bez PFC!



Skiny s úpravou GLIDE nabízejí efektivní proces zabraňující námraze po celou životnost skinů. Skin s GLIDE PRO umožňují výjimečný skluz navíc, který je podstatný pro závodníky nejvyšší úrovně.



Kombinace materiálů a tkacích technik pro spojení skluzu a odolnosti s přilnavou silou.



100% voděodolná membrána, která absolutně zabrání průniku vlhkosti a zaručí velmi dobrou lepidlost na suchou skluznici. SSL snižuje hmotnost páru skinů o 60-75 g při zachování 100 % voděodolnosti.



Membrána spojující optimální lehkost s odolností SSL (Safer Skin Light). SSUL nejen snižuje hmotnost, ale také velikost skinů při stejném výkonu.

SWISS MADE

**DĚTI
NA SJEZDOVKU**



/ úvod

Děti Zrychlené učení.

Mladí lyžaři jsou budoucností lyžování a společnost Elan bere jejich potřeby vážně, protože do lyží pro juniory integrovala nejnovativnější konstrukci, technologii U-Flex. Díky ní jsou menší a lehčí lyže o 25 % pružnější než je standardem. Tato konstrukce umožňuje dětem prohýbat lyže, nacházet hrany, a tím propojovat oblouky a urychlovat jejich učení na sjezdovkách.

**RYCHLEJŠÍ
UČENÍ**

**PRUŽNOST
PŘIZPŮSOBENÁ
VELIKOSTI**

**GEOMETRIE
PŘIZPŮSOBENÁ
DĚTEM**

TECHNOLOGIE U-FLEX

O 25% měkkčí, o 100% víc zábavy, lyžování je stejně snadné jako chůze.

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky němuž jsou juniorské lyže o 25 % pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.



+



=



PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ
BOTA

PODLOŽKA
JRS

PRUŽNÁ
LYŽE

O 25% VĚTŠÍ
PRUŽNOST

PROBLÉM

Malá pružnost



ZÁKLADNÍ MYŠLENKA



ŘEŠENÍ

Technologie U-Flex






JETT JR SHIFT

Posíleny o technologii U-flex pro začínající závodníky, aby získali rychlost a jistotu.

KÓD	AFDMAF25, AFDMAF5
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Fibreglass, Synflex Core
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁŽÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	101 69 90
DĚLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)



STARR JR SHIFT

Budte nejzářivější hvězdou na svahu a zrychlete svůj pokrok s výkonnou technologií U-Flex.

KÓD	AFDLW24, AFDLWA4
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Fibreglass, Synflex Core
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁŽÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	101 69 90
DĚLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)



Od radostného plácnutí až po totální vyčerpání.

Always Good Times



SKY JR SHIFT

Jediným limitem, když se učíte lyžovat s U-Flex, je obloha.

MAXX BLUE JR SHIFT

Parádní modrá, díky U-Flexu snadno přejdete ze sjezdovky pro prcky na velký dětský vlek.

MAXX RED JR SHIFT

Trendy jako červený sporták; spojte oblouky a zrychlete učení pomocí U-Flex.

PLAYMAKER U-FLEX JR SHIFT

Vyrobeny pro novou generaci freestyleových lyžařů s technologií U-Flex pro zvýšenou rovnováhu a jistotu.

KÓD	AFFMAK25, AFFMAK45
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KÓD	AFDMAH25, AFDMAH45
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KÓD	AFDLX24, AFDLXA4
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	101 69 90
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KÓD	AEGMAD25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie U-Flex, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	105 72 97
DÉLKA RÁDIUS	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)

Lyžařská bota U-Flex

Inovativní technologie Elan U-Flex použitá u lyží je nyní i u lyžařských bot. Nabízíme kompletní balíček lyží a bot, který usnadní lyžování a přinese více zábavy. Lyžaři se ohýbají podle anatomie nohy, což dále umožňuje přirozený průhyb lyží pro snadné učení.



1

OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST LYŽAŘSKÉ BOTY

Lyžařská bota Elan U-Flex kopíruje přirozený pohyb nohy a umožňuje dětem lépe hýbat prsty uvnitř boty. Díky ohebnosti přední části podrážky se bota optimálně přizpůsobuje pružnosti lyže.




2

NOHY JSOU STÁLE V TEPLÉ

Díky ohebnosti lyžařské boty mohou děti snadněji hýbat prsty, což společně s kvalitními materiály vnitřní botičky umožňuje udržet dětské nohy v teple a pohodlí.

POZICE 1



POZICE 2

3

VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI BOTY

Díky speciální vložce mohou jedny boty pokrýt 3 velikosti nohy. Součástí každé boty je oboustranná plastová vložka, která upravuje vnitřní objem boty podle toho, kterou stranou se do boty vloží.



4

PODRÁŽKA

Při pohybu boty se ohýbá i podrážka, takže bota má skvělou pružnost.



EZYY 2

KÓD	RBJA4924
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	200, 205, 210, 215, 220, 225
PŘEZKY	2 nylonové přezky
BARVA	Petrolejová zelená



EZYY 1

KÓD	RBJA4824
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	170, 175, 180, 185, 190, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Petrolejová zelená



EZYY XS

KÓD	RBJA2624
TECHNOLOGIE	LightWeight
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Petrolejová zelená



BLOOM 2

KÓD	RBJB5124
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	200, 205, 210, 215, 220, 225
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá



BLOOM 1

KÓD	RBJB5024
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	170, 175, 180, 185, 190, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá



BLOOM XS

KÓD	RBJB2724
TECHNOLOGIE	LightWeight
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá

TECHNOLOGIE RC SKIS

- 1 Laminát**
Optimalizovaná pružnost
- 2 Dřevěné jádro s kanálky**
Reakce a optimální pružnost

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Bočnice


- 3 EST- prodloužená konstrukce bočnic**
Juniorské bočnice

Skluznice

- 5 Sintrovaná skluznice**
Vynikající skluz

Profil

- 4 Profil Camber**
Vynikající přilnavost hran



RC WINGMAN JR SHIFT

Vyrobeny pro začínající závodníky s technologií, která podporuje základy carvingu.

KÓD	AENMAN25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. jádro s kanálky
BOČNICE	EST (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5 7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	115 70 100
DÉLKA RÁDIUS	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)







RC ACE JR SHIFT

Vyrobeny pro začínající závodníky s technologií, která podporuje základy carvingu.


KÓD	AELLJW24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. jádro s kanálky
BOČNICE	EST (Extended BOČNICE Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	115 70 100
DÉLKA RÁDIUS	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)



RC MAGIC JR SHIFT

Vyrobeny jako Wingman s technologií, která podporuje základy carvingu.

KÓD	AEMLJX24
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Dřev. jádro s kanálky
BOČNICE	EST (Extended BOČNICE Technology)
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	115 70 100
DÉLKA RÁDIUS	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)



RIPSTICK T80

Ze střediska až po volný terén, lyže Ripstick T80 jsou vyrobeny pro novou generaci freeskierů.

KÓD	ADLLTG25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Laminát, Dřev. dvousložkové jádro
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	112 80 97
DÉLKA RÁDIUS	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)
HMOTNOST	990 +/- 50g (140)

Elan program pro půjčovny

Nejlepší vybavení pro další dobrodružství

V Elanu si uvědomujeme důležitost vynikající kolekce lyží pro půjčovny. S našimi výrobky uživatelé zažívají kouzlo lyžování, dělají rychlejší pokroky a v tomto sportu se zlepšují. Je to důležitá brána k udržení nových odhodlaných lyžařů. Od dětí po dospělé a od začátečníků po pokročilé - Elan nabízí kompletní a snadné řešení pro půjčovny. Výběr těch správných lyží pro vaše schopnosti je snadný a technologie jsou přenositelné do našich kolekcí, ale vše je vylepšeno o odolné povrchy, které vydrží různá používání.



Kolekce Elan rental a demo představuje naše odhodlání pomáhat lyžařům najít dokonalé vybavení pro skvělé chvíle na horách. Ať jste zkušený lyžař, který je stále v pohybu a hledá špičkové vybavení, nebo příležitostný uživatel, který se snaží zlepšit, naše kompletní nabídka produktů vám zaručí, že najdete perfektní vybavení pro všechny terény a podmínky.

Elan nabízí v celé rentalové kolekci osvědčené technologie, které jsou převzaty přímo z naší maloobchodní nabídky. Od designů, které usnadní sportování pro nové uživatele, až po konstrukce, které zlepšují výkon, přilnavost hran a stabilitu u silných lyžařů - rentalová kolekce Elan poskytne všem lyžařům to, co potřebují k prozkoumání celých hor.

Elan inovuje, aby uspokojil potřeby všech lyžařů, včetně těch, kteří se tento sport teprve učí nebo rozvíjejí své dovednosti. Výrobky Elan jsou testovány tak, aby byly uživatelsky přátelské, nabízely větší ovladatelnost, urychlovaly učení a podporovaly sebedůvěru ve všech situacích.




Kolekce pro
půjčovny

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE

Pro trvalý výkon.





EXTRA SILNÁ SVRCHNÍ VRSTVA

S tloušťkou 8 mm mají naše lyže nejsilnější svrchní vrstvu v lyžařském průmyslu.



SEMI CAP / ZAOBLENÁ SVRCHNÍ HRANA

Snižuje možnost poškrábání.




KONSTRUKČNÍ VRSTVY LYŽE

Všechny vrstvy jsou zesílené pro vyšší odolnost. Speciální vyřezávací postup pro jednotnost vrstev.




HRANA ŠPIČKY LYŽÍ

Špičky jsou plně obklopeny hranami. Hrany na špičkách za kontaktními body jsou zaoblené chrániče špiček pro ještě vyšší odolnost.



PLÁŠŤ HD POWER SHELL

Extra silná svrchní vrstva (0,8 mm) Speciální 3D struktura bránící poškrábání & odštipnutí. Rýhy pouze na povrchu struktury.



PLÁŠŤ POWER SHELL

U lyží z katalogové kolekce.



SVRCHNÍ VRSTVA & LAMINACE

Materiálové spojení svrchní vrstvy a epoxidu
Výhoda #1: zlepšená odolnost svrchní vrstvy
Svrchní vrstva se stane nosným materiálem
Výhoda #2: zlepšený výkon



SESTAVENÍ LYŽE

Svrchní vrstva pláště je sestavena z jiných materiálů. Celá svrchní vrstva je vyztužena epoxidovou podporou.

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ

Snadné a efektivní.

Barevný kód

Pro snadnější
a rychlejší orientaci



Plášť HD Power



Vyztužení hran
konstrukcí cap





Technologie Groove

Pro stálou kontrolu a rovnováhu.



O 25 % větší plocha pro označování

Pro snadnou orientaci v půjčovně.



Plně barevně kódovaná stupnice vázání

Perfektní řešení pro jakoukoli půjčovnu. Díky značkám je nalezení správného nastavení vázání otázkou několika sekund.



Parabolický Rocker

Snadné oblouky s menší námahou




COLOR
CODE



ELEMENT 76 SHIFT X/TRACK


KÓD	AGCMAY25, AGCKML23 (Track)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	HD Power Shell
PROFIL	Parabolic Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)

COLOR
CODE




ELEMENT 76 RS SHIFT X/TRACK

KÓD	AGDMAW25, AGDKRT23 (Track)
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Groove, Laminát, Dřev. jádro Dual
BOČNICE	HD Power Shell
PROFIL	Parabolic Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM
SKLUZNICE	Extrudovaná skluznice
GEOMETRIE	127 76 102
DÉLKA RÁDIUS	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)




RIPSTICK 88 RNT
SHIFT X

KÓD	ADDMAQ25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	130 90 108
DÉLKA RÁDIUS	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)



RIPSTICK 88 W RNT
SHIFT X

KÓD	ADFMAT25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Karbon. tyčinky, UD Carbon, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
BOČNICE	Technologie SST - šikmá boční hrana
PROFIL	Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	125 88 104
DÉLKA RÁDIUS	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)




PLAYMAKER 87 RNT
SHIFT X


KÓD	AEDMJV25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Laminát, Laminované dřev. jádro
BOČNICE	RST BOČNICE (Racing BOČNICE Technology)
PROFIL	Surf Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B90
SKLUZNICE	Sintrovaná skluznice s vysokou rychlostí
GEOMETRIE	121 88 110
DÉLKA RÁDIUS	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)



NOVÝ



NOVÝ



COLOR
CODE



FREELINE SHIFT X/TRACK

KÓD	AGHMAZ25, AGHMB25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Shift X, Track
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B90, ESP 10.0 GW Track PM
SKLUZNICE	Extrudovaná Skluznice
GEOMETRIE	115 76 105
DĚLKA RÁDIUS	099 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)

VARIO

KÓD	AGIMBB25
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Camber
SYSTÉM/ PODLOŽKA	
VÁZÁNÍ	ARWOE V2
SKLUZNICE	Extrudovaná Skluznice
GEOMETRIE	
DĚLKA RÁDIUS	099 (7.7)

EXPLORE PRO JR SHIFT UNI

KÓD	AGKJUQ22, AGKJUQA2
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Techn. U-Flex, Laminát, Jádro Synflex
BOČNICE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Jr Shift
VÁZÁNÍ	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
SKLUZNICE	Extrudovaná Skluznice
GEOMETRIE	101 67 91
DĚLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)



NOVÝ



EXPLORE 2

CODE	RBJR5324
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST RANGE	200, 205, 210, 215, 220, 225
PŘEZKY	2 nylonové přezky
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Anthracite



NOVÝ



EXPLORE 1

CODE	RBJR5224
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST RANGE	165, 170, 175, 180, 185, 190, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Anthracite



NOVÝ



EXPLORE XS

CODE	RBJR3024
TECHNOLOGIE	LightWeight
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST RANGE	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Anthracite



COLOR
CODE

COLOR
CODE

COLOR
CODE



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY
expert
pokročilý
středně pokročilý
prahaň
TERÉN
proměnlivý
upravený



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY
expert
pokročilý
středně pokročilý
prahaň
TERÉN
proměnlivý
upravený



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY
expert
pokročilý
středně pokročilý
prahaň
TERÉN
proměnlivý
upravený

EXPLORE C

KÓD	BRC80218
PROFIL	Hyper Camber
TECHNOLOGIE	Dřev. jádro Control
GEOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DĚLKA RÁDIUS	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

EXPLORE R

KÓD	BRC80418
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIE	Dřev. jádro Control
GEOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DĚLKA RÁDIUS	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

EXPLORE PLUS R

KÓD	BRD80618
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřev. jádro Response
GEOMETRIE	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
DĚLKA RÁDIUS	135(6.6), 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)

COLOR CODE



EXPLORE JR U-FLEX

KÓD	BRE81018 (75, 85, 95)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřev. jádro Response
GEOMETRIE	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
DĚLKA RÁDIUS	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)

EXPLORE JR

KÓD	BRE80818 (105, 115, 125)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Dřev. jádro Response
GEOMETRIE	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
DĚLKA RÁDIUS	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)



RENTAL FASTEC IC

KÓD CA969022
VELIKOST SM, ML, L, XL
MATERIÁL PA+PU+EVA
ZÁKLADNA INTERCHANGER s FT Multientry
STRAPY PU
POLSTROVÁNÍ EVA
FIXACE 4x4/3D



RENTAL ACC BASIC

KÓD CA963016
VELIKOST SM, ML
MATERIÁL PA+EVA
ZÁKLADNA ACC base + Compact High Back
STRAPY Eliptické
POLSTROVÁNÍ Standard
FIXACE Quick Rental



RENTAL ACC VIP

KÓD CA962816
VELIKOST SM, ML
MATERIÁL PA+EVA
ZÁKLADNA ACC base + Compact High Back
STRAPY Eliptické
POLSTROVÁNÍ Standard
FIXACE Quick Rental



RENTAL ACC JUNIOR

KÓD CA963216
VELIKOST S
MATERIÁL PA+EVA
ZÁKLADNA ACC base + Compact Lite High Back
STRAPY Eliptické
POLSTROVÁNÍ Standard
FIXACE Quick Rental



RADON MICRO

KÓD CA862216
VELIKOST XS
MATERIÁL PC+EVA
ZÁKLADNA Base + High Back
STRAPY Tradiční
POLSTROVÁNÍ Standard
FIXACE Tradiční

COLOR CODE




RENTAL BOOT

KÓD KR965616
VELIKOST 2-15
MATERIÁL Guma + Nylon
VNITŘNÍ BOTA Podšívka L1 + Poutko na vytahování jazyka
VNĚJŠÍ BOTA Guma + Polstrování + Poutko na vytahování jazyka
ZAVAZOVÁNÍ Ohebný kotník + Vnitřní bota bez tkaniček


LYŽE ELAN – PRO PŮJČOVNY VŽDY DOBRÉ

Rozdílem u kolekce Elan jsou design, konstrukce a vhodné prvky pro půjčovny.




Prodloužená ochrana špičky

Pro vyšší ochranu
namáhaných částí




Sintrovaná skluznice

Pro lepší skluz




Silně strukturovaná a velmi odolná svrchní vrstva

Pro vyšší odolnost



Zaoblená svrchní hrana se Semi Cap

Minimalizuje odštipnutí



Rychlé a snadné nastavení vázání bez použití nástrojů

Rychlejší obsluha
zákazníků





PRIMETIME PRO PŮJČOVNY

Řada Primetime je konstruována tak, aby fungovala jako lyže pro prodej i jako lyže do půjčovny. Mění pravidla hry pro ty, kteří chtějí brázdit sjezdovky po celý den. Primetime je lyže, která nesmí chybět v nabídce vaší půjčovny. Velkou pozornost jsme věnovali také detailům, které se zaměřují na zvýšenou odolnost a snadný servis, pro vynikající provoz půjčoven.

ELEMENT PRO PŮJČOVNY

Řada Element vyhledávaná středně pokročilými lyžaři pro all mountain použití, je ideální lyží k zapůjčení. Je navržena a vyrobena pro trvalý výkon, s funkcemi, které zvyšují zážitek z lyžování a umožňují pohodlný servis a skvělý provoz půjčovny.

RIPSTICK PRO PŮJČOVNY

Naše nejpopulárnější freeridové modely jsou vyrobeny tak, aby splňovaly náročné potřeby pro půjčovny a obsahovaly dodatečné konstrukční prvky, díky kterým jsou lyže odolnější a pohodlnější pro servis, zatímco si zachovávají zábavné a hravé vlastnosti lyží Ripstick.

ELEMENT & RIPSTICK 3D tvar vhodný pro půjčovny

Minimalizace kontaktní plochy



PRIMETIME UV ochrana navíc

Pro lepší
odolnost proti
poškrábání





/ úvod

Helmy Elan

Vyšší bezpečnost a klid na duši.

Vášeň pro lyžování a touha po větší bezpečnosti vedly k běžnému používání ochranných helem. Při jejich používání se zvyšuje ochrana a bezpečnost uživatele i ostatních lyžařů, podpořen je také duševní klid, takže se můžete soustředit jen na to, jak si užít den na horách. V Elanu rozumíme tomu, že lyžování zlepšuje naše životy a spojuje nás. Naší prioritou je také bezpečnost, abychom si mohli užívat dny lyžování s přáteli a rodinou i v dalších letech.

HELMY EON

Technologie

Jedná se o první výrobek pro bezpečnost v zimních sportech, který kompletně vznikl ve slovinských Alpách. Náš tým byl vyzván, aby zajistil nejlepší řešení pro ochranu lyžařů v jakýchkoli podmínkách. Jeho inovativní designový přístup zahrnuje jedno- či dvouvrstvou ochranu a ve své třídě nejlepší 360° pohodlí.





EON PRO Black

KÓD CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM System BOA® 360 Fit

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound/ Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Černá



EON PRO White

KÓD CE121422051 (51-55), CE121422056 (56-59)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM System BOA® 360 Fit

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound/ Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Bílá



EON PRO Green

KÓD CE120822051 (51-55), CE120822056 (56-59), CE120822060 (60-62)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM System BOA® 360 Fit

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound/ Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Zelená



EON PRO Black/White

KÓD CE221822051 (51-55), CE221822056 (56-59), CE221822060 (60-62)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM System BOA® 360 Fit

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound/ Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Černá/Bílá





EON Petrol

KÓD_ CE322022056 (56-59), CE322022060 (60-62)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS - Nárazupvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Petrolejová



EON Black

KÓD_ CE322422056 (56-59), CE322422060 (60-62)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS - Nárazupvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá



EON White

KÓD_ CE322622051 (51-55), CE322622056 (56-59)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS - Nárazupvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Bílá



EON Maroon

KÓD_ CE322822051 (51-55), CE322822056 (56-59)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS - Nárazupvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Kaštanová



ELAN SKI GOGGLES

KÓD_ CL323023000

VELIKOST_ Pro dospělé / Jedna velikost

PÁSEK_ 400mm s tříproužkovým protiskluzovým silikonem3

VYBAVENÍ_ Velmi kvalitní zorník se 100% UV ochranou / velmi kvalitní nylonový pásek / silikon na vnitřní straně pásku / ohýbatelný rámeček TRU / protizamlžovací úprava / dvojitý zorník (PC a CA) / odvětrávaný rámeček / sáček z mikrovlákna / vyrobeno ve slovinských Alpách / Stanadard CE EN174

BARVA_ Petrolejová/Zelená



TWIST SET

KÓD_ (XS 49-53) (S 53-56)

CE4S3221 (Růžová), CE4S3021 (Zelená),
CE4S3421 (Bílá), CE4S3621 (Modrá), CE4S3821 (Černá)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Systém Jr Fit

VELIKOSTI_ 49-53 (XS), 53-56 (S)

VYBAVENÍ HELMY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ BRÝLÍ_ Rámeček TPU / Zorník PC, vnitřní dvojitý zorník + EVA / vnitřní horní a spodní odvětrávací pěna / dvouvrstvá obličejová pěna / pásek se silikonovou vnitřní pěnou

BARVA_ Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá



TWIST

KÓD_ (XS 49-53) (S 53-56)

CE403020 (Zelená), CE403220 (Růžová),
CE403420 (Bílá), CE403620 (Modrá),
CE504420 (Černá)

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Systém Jr Fit

VELIKOSTI_ 49-53 (XS), 53-56 (S)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá





IMPULSE BLACK

KÓD_ CE201620056, CE201620060

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá



IMPULSE BLUE

KÓD_ CE201820056, CE201820060

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Modrá



IMPULSE WHITE

KÓD_ CE302620053, CE302620056

KONSTRUKCE_ PC - Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 53-56 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Bílá



RENTAL

**COLOR
CODE**

SPECTER RENTAL

KÓD_ CE583818

KONSTRUKCE_ ABS

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI_ 51-55 (S - žlutá), 56-59 (M - červená), 60-62 (L - Zelená)

VYBAVENÍ_ Konstrukce ABS / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá





Vázání Protector Fusion X

Doporučují vaše kolena.



CO

PROTECTOR – nejbezpečnější pozice vázání

JAK

PROTECTOR se systémem plného vypínání FULL HEEL RELEASE (FHR) - 180° vypínání (do stran i vertikálně): snižuje vypínací hodnotu v případě točivých pádů vpřed i vzad

PROČ

Díky systému FULL HEEL RELEASE (vypínání do stran i vertikálně) vám může nové vázání PROTECTOR pomoci snížit riziko zranění vazů, což vede k výraznému zvýšení bezpečnosti.



JAK TO FUNGUJE?



7 mm laterální pohyb v obou směrech.

Výhoda:

Tato elasticita absorbuje všechny nárazy na vázání a zabrání předčasnému vypnutí.



30° rotace: Rotace nastane pouze v okamžiku, kdy je zatížení příliš vysoké a lyžařská obuv je vypnuta



NEUTRÁLNÍ POZICE

* Vázání Protector jsou k dostání jako alternativní vázání ke všem modelům s vázáním emx. EMX 12 může nahradit PROTECTOR 13.0 GW FX, vázání EMX 11 může nahradit PROTECTOR 11.0 GW FX.

**Vázání
Protector**
v kolekci
Elan

	PROTECTOR 13.0 GW FX	PROTECTOR 11.0 GW FX	PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	PROTECTOR SHIFT 10.0 GW
PRIMETIME	55 BE, 55+ BE	44, 44+, 33	N°5 BE, N°4, N°4+	22 BLUE, 22 BLK, N°3, N°2 WHT, N°2 WHT BLK
ACE	SLX, GSX, SCX	SL	SPEED MAGIC SLX, SLX PRO	
WINGMAN	86 BE	86 TI	83 TI	83 C, 80 TI, 78 C
WILDCAT			86 TI, 83 BE	83 TI, 83 C, 80 TI, 78 C



PROTECTOR 13 GW FUSION X

KÓD_ DB021022000
BARVA_ matná černá/černá
Z-DIN_ 4 - 13
HMOTNOST_ 2370 g
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ HR
BRZDA_ Protector Brake PR 85
KÓD BRZDY_ P
DÉLKA_ 255-378 mm
NORMA OBUVL_ A / GW



PROTECTOR 11 GW FUSION X

KÓD_ DB023022000
BARVA_ matná černá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
HMOTNOST_ 2320 g
TYP ŠPIČKY_ TX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ HR
BRZDA_ Protector Brake PR 85
KÓD BRZDY_ P
DÉLKA_ 255-378 mm
NORMA OBUVL_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 11 GW

KÓD_ DB331023000
BARVA_ matná černá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
HMOTNOST_ 1950 g
TYP ŠPIČKY_ TX
AFD_ HR Lite
TYP PATKY_ HR
BRZDA_ Protector Brake SLR 80
KÓD BRZDY_ N
DÉLKA_ 255-371 mm
NORMA OBUVL_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 10 GW

KÓD_ DB331423000
BARVA_ matná černá/černá
Z-DIN_ 3 - 10
HMOTNOST_ 1950 g
TYP ŠPIČKY_ TX
AFD_ HR Lite
TYP PATKY_ HR
BRZDA_ Protector Brake SLR 80
KÓD BRZDY_ N
NORMA OBUVL_ A / GW

Vázání All Mountain



EL 10.0 GW

KÓD_ DB697619000
BARVA_ černá/kouřová
Z-DIN_ 3 - 10
HMOTNOST_ 1650 g
TYP ŠPIČKY_ TX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ SXG
BRZDA_ SL Brake 78
KÓD BRZDY_ J
NORMA OBUVI_ A/GW
DÉLKA_ VŠECHNY
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

Vázání All Mountain JR.



EL 4.5 GW CA BLK / WHT

KÓD_ DB929222000 (černá),
 DB929022000 (bílá)
BARVA_ Černá/bílá
Z-DIN_ 0,75-4,5
HMOTNOST_ 1150 g
TYP ŠPIČKY_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Kid
BRZDA_ SX Kid Brake 80
KÓD BRZDY_ I
NORMA OBUVI_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



EL 7.5 GW CA BLK

KÓD_ DB829522000
BARVA_ Černá
Z-DIN_ 2 - 7,5
HMOTNOST_ 1650 g
TYP ŠPIČKY_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Jr.
BRZDA_ SL Brake 78
KÓD BRZDY_ J
NORMA OBUVI_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

Vázání All mountain Rental



ESP 10.0 GW W/O BRAKE

KÓD_ DD388418000
BARVA_ černá
Z-DIN_ 2,5 - 10
HMOTNOST_ 2580 g
TYP ŠPIČKY_ TX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ W/O Brake
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A/GW
VELIKOSTI BOTY_ 263-391

Vázání Freeride



ATTACK 17 MN W/O BRAKE

KÓD_ DD010121000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 6 - 17

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ RACE PRO FR

BRZDA_ W/O BRAKE

HMOTNOST_ 2050 (2350) g

KÓD BRZDY_ A

NORMA OBUVI_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 14 MN W/O BRAKE

KÓD_ DD010521000 (černá)

DD020524000 (růžová)

BARVA_ černá, růžová

Z-DIN_ 4 - 14

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ NX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

HMOTNOST_ 960 g

KÓD BRZDY_ A

NORMA OBUVI_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ ALL



ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

KÓD_ DD121124000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 4 - 10

TYP ŠPIČKY_ FR LYT

AFD_ AFD metal GW

TYP PATKY_ SX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

HMOTNOST_ 905 g

KÓD BRZDY_ A

VELIKOSTI BOTY_ A / G



ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD011221000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 4-14

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ NX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

HMOTNOST_ 2190 (2490) g

KÓD BRZDY_ F

NORMA OBUVI_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm



ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD121324000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 3 - 11

TYP ŠPIČKY_ FR LYT

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ SX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

HMOTNOST_ 1160 g

KÓD BRZDY_ F

NORMA OBUVI_ A / G

VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

Závodní vázání



ER 18.0 X RD FF ST

KÓD_ DA000120000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 10,5-18
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
TYP PATKY_ RACE PRO RD
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
HMOTNOST_ 3150
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

KÓD_ DA000320000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 6-17
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
TYP PATKY_ RACE PRO
BRZDA_ PB² Race Pro 17-85
HMOTNOST_ 2650
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

KÓD_ DA020522000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 4-14
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ D RX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm



ER 11.0 GW FF

KÓD_ DA520722000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2260
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

KÓD_ DA620922000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 1920
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

KÓD_ DA091919000
BARVA_ svít. zelená/matná černá
Z-DIN_ 4-14
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
HMOTNOST_ 2650 g
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN						TOURING			FREERIDE			SPEED TOURING		
					WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI WILDCAT 83 TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T (155-175CM)	PLAYMAKER 81 T (125-145CM)	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W	RIPSTICK TOUR T 80	RIPSTICK T08 & RIPSTICK 106 W	RIPSTICK 102 & RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	LYNX 82 / UL / W
BAREVNÝ KÓD	ELAN MODEL VÁZÁNÍ	Č. VÝR.	PROD. KÓD	MODEL BRZD/ŠÍŘKA																	
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]																	
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]																	
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]																	
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]																	
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]																	
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]																	
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]																	
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]																	
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]																	
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]																	
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
O	ATTACK HYBRID 14 PT/MN		DF163195000	Power Brake HYBRID 95 [O]																	
			DF163196000	Power Brake HYBRID 110 [O]																	
			DF163197000	Power Brake HYBRID 130 [O]																	



Další informace k montáži,
instalaci a manipulaci naleznete v
technickém manuálu Elan.



/ úvod

Lyžařské hole Elan

Perfektní úchop & snadné nastavení ve spojení s designem ze slovinských Alp.

Pokud sháníte lyžařské hole, které dokonale doplní váš lyžařský zážitek, určitě si vyberete z nové kolekce lyžařských holí Elan. Všechny produkty jsou velmi důkladně testovány a zaručí vám bezpečnost, pohodlí a spolehlivost v každé situaci.



Design a barvy

Hůlky nejsou jen důležitým nástrojem obchodu, ale musíte s nimi také dobře vypadat. Elan udržuje grafiku a trendy ve svěžím designu, s výraznými barvami a sladěným vzhledem.

Rukojeť

Rukojeť, coby celodenní spojení mezi vámi a lyžařskými hůlkami, je jednou z nejdůležitějších součástí hůlek. Vyrobeny ve slovinských Alpách s hybridní konstrukcí pro ještě lepší efektivitu, sílu, pohodlí a sníženou hmotnost.

Tubus

Tubus je srdcem každé lyžařské hole. Elan při jejich výrobě používá kvalitní aluminium 5083 nebo 7075 pro ještě vyšší pevnost a bezpečnost, velmi kvalitní karbon nebo kompozitní sklolaminát pro odlehčenou konstrukci.

Talířek

Elan nabízí širokou řadu různých talířků speciálně vyrobených pro váš nejlepší lyžařský zážitek.

Bodce

Hroty lyžařských holí Elan umožní spolehlivý kontakt se sněhem kdekoli na horách. K jejich výrobě používáme nejvyšší ocel a karbid.



VOYAGER ROD

KÓD_ CD927622000
TYP_ Pro dospělé
DĚLKA (CM)_ 105-130
 (teleskopická - složená velikost: 88mm)
TUBUS_ Alu 7075 / Karbon
PROFIL_ Ø16 / Ø14
BARVA_ Černá
RUKOJEŤ_ Závodní gumová rukojeť
POUTKO_ Široký pásek
TALÍŘEK_ Závodní talířek 50 mm
PASUJE K_ Baliček Voyager



TOUR CARBON ROD

KÓD_ CD114021000
TYP_ Pro dospělé
DĚLKA (CM)_ 110-140
 (teleskopická - složená velikost: 98mm)
TUBUS_ Alu 7075 / Karbon
PROFIL_ Ø16 / Ø14
BARVA_ Petrolejová
RUKOJEŤ_ Touringová pěna 2K
POUTKO_ Pohodlný, polstrovaný
TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



TOUR ALU ROD

KÓD_ CD114322000
TYP_ Pro dospělé
DĚLKA (CM)_ 115-145
 (teleskopická)
TUBUS_ Alu 7075
PROFIL_ Ø18/ Ø16
BARVA_ Zelená
RUKOJEŤ_ Pěna Alpine, gumová zóna
POUTKO_ System strap
TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



RIPSTICK ROD

KÓD_ CD144424 (petrolejová), CD144624 (vínová)
TYP_ Pro dospělé
DĚLKA (CM)_ 110-135
TUBUS_ Alu 5083
PROFIL_ Ø 16 mm
BARVA_ Petrolejová, vínová
RUKOJEŤ_ Pěna Alpine, gumová zóna
POUTKO_ System Strap široký
TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



CARBON ROD

KÓD_ CD231023 (petrolejová), CD231423 (černá)
TYP_ Pro dospělé
DĚLKA (CM)_ 110-135
TUBUS_ Karbon
PROFIL_ Ø 13 mm
BARVA_ Petrolejová/zelená, černá/bílá
RUKOJEŤ_ Závodní gumová
POUTKO_ Comfort Strap polstrované
TALÍŘEK_ Závodní 55 mm

JUNIOR

RENTAL

NOVÝ

COLOR
CODE

ZELENÁ

ČERNÁ

KORÁLOVÁ

SPEEDROD

KÓD_ CD531623 (zelená), CD532023 (černá), CD532423 (korálová)

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-135

TUBUS_ Alu 5083

PROFIL_ Ø 16 mm

BARVA_ Zelená/petrol., černá, korál./petrol., fial., šedá

RUKOJEŤ_ Závodní gumová

POUTKO_ System Strap

TALÍŘEK_ Závodní 55 mm



ZELENÁ

ČERNÁ

MODRÁ

BÍLÁ

KORÁLOVÁ

HOTROD

KÓD_ CD632823 (zelená), CD633023 (černá), CD633423 (modrá), CD633823 (bílá), CD633525 (korálová)

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-135

TUBUS_ Alu 5083


PROFIL_ Ø 16 mm

BARVA_ Zelená, černá, modrá/černá, bílá/prášk.

RUKOJEŤ_ Bulwark SIC Grip

POUTKO_ Standardní bez nastavení

TALÍŘEK_ 55 mm



ZELENÁ

ČERNÁ

RŮŽOVÁ

ROCKROD JR.

KÓD_ CD834023 (zelená), CD834323 (černá), CD834623 (růžová)

TYP_ Junior

DÉLKA (CM)_ 75-80-85-90-95-100-105

TUBUS_ Alu 5083



PROFIL_ Ø 14 mm

BARVA_ Zelená, černá, růž./černá

RUKOJEŤ_ Jr ErgoForm Grip (zelená, černá, růž)

POUTKO_ JR bez nastavení

TALÍŘEK_ 50 mm (zelený, černý, růž.)



RENTALROD

KÓD_ CD945424

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-135

TUBUS_ Alu 7075

PROFIL_ Ø 16 / 9 mm

BARVA_ Barevné kódování

RUKOJEŤ_ Černá PU

POUTKO_ Standardní

TALÍŘEK_ 50 mm s barev. kódováním

TAŠKY

VOYAGER TRAVEL BAG

KÓD_ CG110620

POPIS_ Speciálně vyrobeno ke kolekci lyží, hůlek, helmy, botám atd. Voyager

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 102*25*31.5 / 75L

BARVA_ Černá



VOYAGER 1P SKI BAG

KÓD_ CG212020

POPIS_ Speciálně vyrobeno pro 1 pár lyží Voyager, 1 pár hůlek

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 100 x 26 x 16 cm / 34L

BARVA_ Černá



NOVÝ

DEMO SKI BAG

KÓD_ CG191425

POPIS_ Prostor na 5 párů lyží / vysunovací rukojeť / vnitřní oddělovač / stahovací pásky / tichá kolečka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 206 x 35,5 x 21 cm / 5 párů lyží

BARVA_ Zelená / Petrolejová

SKI WRAP

KÓD_ CG190819

POPIS_ Prostor na 3 páry lyží se zipem / délka 220 cm / polstrované

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 225 x 150 cm

BARVA_ Černá

NOVÝ

1P/2P SKI BAG

KÓD_ CG292025 (1P), CG292225 (2P)

POPIS_ Prostor na 1 pár (1P) / dva páry lyží (2P) / Stahovací pásky

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 182 cm / 1 pár / 2 páry

BARVA_ Petrolejová

5P SKI BAG

KÓD_ CG291523

POPIS_ Prostor na 5 párů lyží / stahovací pásky / polstrování / rukojeti

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 200 cm / 5 párů

BARVA_ Petrolejová

BLACK EDITION BAG

KÓD_ CG693219

POPIS_ Speciálně vyrobeno pro lyže Black Edition

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 190 x 12 x 23 cm / 1 pár lyží

BARVA_ Černá

RACE TRAVEL 165L BAG

KÓD_ CG191225

POPIS_ Tichá kolečka / Dlouhá postranní kapsa / Velký přední prostor / Kapsička na jmenovku / Polstrované madlo

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 40 x 43 x 91 cm / 91L

BARVA_ Petrolejová



NOVÝ

RACE 85L BACKPACK

KÓD_ CG191025

POPIS_ Velký hlavní prostor / přední kapsa / horní kapsa / postranní kapsy / horní prostor s možností rozšíření / kapsa na mokré oblečení / odvětrání / polstrování ramenní popruhy / hrudní pásek / jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 60 x 40 x 35 cm / 60L (85L rozšířený)

BARVA_ Zelená



NOVÝ

LIFESTYLE 27L BACKPACK

KÓD_ CG590325

POPIS_ Vynýšená kapsa na 15,6" laptop / Přední měkká kapsa / V prostředním oddíle organizační panel / Dva velké prostory na zip / Vnitřní menší kapsa na zip / Postranní kapsa se strečovou síťovinou / Průvlek na madlo / Polstrovaný zádový panel / Hrudní popruh

MATERIÁL_ 100% Polyester

ROZMĚRY_ 29 x 20 x 46,5 cm

/ 27L

BARVA_ Petrolejová



NOVÝ

LIGHT 15L BACKPACK

KÓD_ CG592619

POPIS_ Hlavní prostor / kapsa na 15" laptop / přední kapsa / kapsa na pas

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 32 x 13 x 51 cm / 15L

BARVA_ Černá



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

KÓD_ CG302020 (90L), CG302220 (50L)

POPIS_ Rozdělený hlavní prostor / přední malé kapsičky / vysunovací rukojeť / tichá kolečka / zvětšené stahovací pásky / rukojeti pro přenášení / postranní kapsy / jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 44 x 33,5 x 80 cm / 90L / 35 x 28 x 54,5 cm / 50L (Cestovní zavazadlo)

BARVA_ Černá



DUFFLE 30L BAG

KÓD_ CG592523

POPIS_ Hlavní prostor na zip / postranní kapsy na zip / malá přední kapsička / vnitřní kapsa na doplňky / ruční & ramenní popruh v jednom / 30L

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 30L

BARVA_ Petrolejová/Zelená



BOOT 30L BAG

KÓD_ CG292425

POPIS_ hlavní prostor na lyžáky + helmu / přední kapsa / ramenní popruh

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 35,5 x 20 x 38 cm / 30L

BARVA_ Zelená / Petrolejová



NOVÝ

LIGHT 8L BAG LIGHT 50L BAG

KÓD_ CG592819 (malý), CG593019 (velký)

POPIS_ jednoprostorový / lehká konstrukce

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 28,5 x 40 cm / 8L

50 x 78,5 cm / 50L

BARVA_ Černá



	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	
													
PRODEJNÍ KÓD	PRIMETIME 55 BE Fusion X ABBLTR25, ABBLTRC5 (Prot)	PRIMETIME 55+ BE Fusion X ABBLUT25, ABBLUTC5 (Prot)	PRIMETIME 44 Fusion X ABCLLUW25, ABCLLWC5 (Prot)	PRIMETIME 44+ Fusion X ABCLUZ25, ABCLUZC5 (Prot), ABCLVC25, ABCLVC5 (Prot)	PRIMETIME 33 Fusion X ABDLVF25, ABDLVFC5 (Prot), ABDLVJ25, ABDLVJC5 (Prot)	PRIMETIME 22 BLUE Shift X ABELVM25, ABELVMC5 (Prot)	PRIMETIME 22 BLACK Shift X ABELVR25, ABELVRC5 (Prot)	PRIMETIME N°5 W BE Shift X ACBLW25, ACBLWC5 (Prot)	PRIMETIME N°4 W Shift X ACCLWE25, ACCLWEC5 (Prot)	PRIMETIME N°4+ W Shift X ACCLWP25, ACCLWPC5 (Prot)	PRIMETIME N°3 W Shift X ACDLWS25, ACDLWSC5 (Prot)	PRIMETIME N°2 W WHITE Shift X ACELW25, ACELWC5 (Prot)	PRIMETIME N°2 W BLACK Shift X ACELWY25, ACELWYC5 (Prot)
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Dual Ti, UD Carbon, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro s dvoji hustotou	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power	Technologie PowerMatch, Mono Ti, Dřev. jádro Power
GEOMETRIE	121/69/102	130/74/111	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/111	127/73/111	121/69/102	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/102	127/73/111
DÉLKA RÁDIUS	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1)	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7)	144 (9.3), 151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)
HMOTNOST													
SYSTÉM PODLOŽKA	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Shift X, Fusion X	Shift X, Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/RED B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLU B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, ROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ		
									
	ACE SCX Fusion X/ Plate	ACE GSX Fusion X	ACE SLX Fusion X	ACE SL Fusion X	ACE PRO Shift X	ACE SPEED MAGIC SLX Shift X	ACE SPEED MAGIC PRO Shift X	WINGMAN 86 BLACK EDITION Fusion X	WILDCAT 83 BLACK EDITION Fusion X
PRODEJNÍ KÓD	AAJLBL24, AAJLBC4 (Prot.) AAJLBM24 (Plate)	AAJLBK24, AAKLBNC4 (Prot) AAKLBMS24 (Plate)	AAKLBN24, AAKHRD2C (Prot.) AAKLBMS24 (Plate)	AALLBP24, AAKLBNC4 (Prot)	AAMLZG25	AALLZF25	AAMLZG25	ABTLXB25, ABTLXBC5 (Prot), ABTLXH25 (Flat)	ACRLYP25, ACRLYPC5 (Prot)
PROFIL	Camber	Camber	Camber	Camber	Early Rise Rocker	Camber	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGIE	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. jádro R2 Frame	Technologie Arrow, Dual Ti, Dřev. jádro R2 Frame	Technologie Arrow, Dual Ti, R2 Frame Woodcore	Technologie Arrow, Dual Ti, R2 Frame Woodcore	Fibreglass, Dual Woodcore	Fibreglass, Dual Woodcore	Fibreglass, Dual Woodcore	Technologie PowerLine, Mono Ti, Karbon, tyčinky, UD Carbon, Dřev. jádro Tubelite	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbon, tyčinky, UD Carbon, Dřev. jádro Tubelite
GEOMETRIE	113/67/100	110/69/94	121/68/104	121/68/104	123/72/106	120/68/103	123/72/106	132/86/112	132/82/110
DÉLKA RÁDIUS	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1)	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)
HMOTNOST									
SYSTÉM PODLOŽKA	Fusion X, Racing plate	Fusion X, Racing plate	Fusion X, Racing plate	Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Fusion X, Flat	Shift X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	EMX 12.0 GW/ FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW/ FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW

136

			NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ
													
VOYAGER BLACK Fusion X	VOYAGER PURPLE Fusion X	VOYAGER PINK Fusion X	ELEMENT TI 78 RS Shift X	ELEMENT 78 Shift X	ELEMENT 78 TI W RS Shift X	ELEMENT 78 W Shift X	ELEMENT 74 RS Shift X	ELEMENT 74 BLACK Shift X	ELEMENT 74 BLUE Shift X	ELEMENT 74 RS W BLACK Shift X	ELEMENT 74 RS W WHITE Shift X	ELEMENT 74 W BLACK Shift X	ELEMENT 74 BLUE Shift X
AARLHT24	AARLHW24	AARHLM20	ABGLRH25	ABHLZH25	ACGLZL25	ACHLM25	ABILRJ25	ABJLZJ25	ABJLZK25	ACILQZ25	ACILZS25	ACKLPZ25	ACKLZR25
Amphibio	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
Connect Technology®, Mono Ti, Laminated Woodcore	Connect Technology®, Mono Ti, Laminated Woodcore	Connect Technology®, Mono Ti, Laminated Woodcore	Technologie WaveMotion, Mono Ti, Dřev. jádro Dual	Technologie WaveMotion, Laminat, Dřev. jádro Mono	Technologie WaveMotion, Mono Ti, Dřev. jádro Dual	Technologie WaveMotion, Laminat, Dřev. jádro Mono	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Dual	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Mono	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Mono	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Dual	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Dual	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Dual	Technologie GrooveTip, Laminat, Dřev. jádro Mono
127/78/110	127/78/110	127/78/110	127/78/104	127/78/104	126/76/103	126/76/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103
154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
Fusion X	Fusion X	Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X
EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78

WINGMAN | ALL MOUNTAIN

WILDCAT W

NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ
									
WINGMAN 86 TI Fusion X / Flat	WINGMAN 83 TI Shift X / Flat	WINGMAN 83 C Shift X	WINGMAN 80 TI Shift X	WINGMAN 78 C Shift X	WILDCAT 86 TI Shift X / Flat	WILDCAT 83 TI Shift X / Flat	WILDCAT 83 C Shift X / Flat	WILDCAT 80 TI Shift X	WILDCAT 78 C Shift X
ABWLX25, ABWLXC5 (Prot) ABPLYB25 (Flat)	ABWLXP25, ABWLXPC5 (Prot) ABRLYE25 (Flat)	ABXLX25, ABXLXSC5 (Prot)	ABYLXV25, ABYLXVC5 (Prot)	ABYLXY25, ABYLXYC5 (Prot)	ACRLXL25, ACRLXLC5 (Prot)	ACSLYH25, ACSLYHC5 (Prot), ACPLYL25 (Flat)	ACTLYY25, ACTLYYC5 (Prot)	ACULYS25, ACULYSC5 (Prot)	ACULYV25, ACULYVC5 (Prot)
Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio
Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, UD Carbon, Laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, Dřev. jádro Power	Technologie PowerLine, Karbonové vyztužení, Dřev. jádro Power	Technologie PowerLine, Mono Ti, Laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, Laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, UD Carbon, Laminované dřev. jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, Dřev. jádro Power	Technologie PowerLine, Karbon. vyztužení, Dřev. jádro Power
132/86/112	131/83/112	131/83/112	127/79/110	127/79/110	130/85/110	130/82/110	130/82/110	126/79/110	126/79/110
152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)
Fusion X, Flat	Shift X, Flat	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X, Flat	Shift X	Shift X	Shift X
EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR SHIF 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIF 11 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIF 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78, PROTECTOR SHIF 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED B78, PROTECTOR SHIF 10 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIF 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B85, PROTECTOR SHIF 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B85, PROTECTOR SHIF 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIF 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78, PROTECTOR SHIF 10 GW

	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ			
								
	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION
PRODEJNÍ KÓD	AEALZT25 (Flat)	AEBLZW25 (Flat)	AECMAB25 (Flat)	AEDMJF25 (Flat)	AEEWCE25 (JrS), AEELZY25	ADBLFH24	ADCLFA24	ADELFN24
PROFIL	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Jib Rocker	Amphibio Profile	Amphibio Profile	Amphibio Profile
TECHNOLOGIE	Technologie Dual Float, Karbon, tyčinky, Dřev. jádro Tubelite	Technologie Dual Float, Karbon, tyčinky, Dřev. jádro Tubelite	Technologie Dual Float, Karbon, tyčinky, Dřev. jádro Tubelite	Technologie Dual Float, Laminát, Laminované dřev. jádro	Laminát, Dřev. jádro Dual	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Vyztužení karb. rámem, Lněné vlákno, Dřev. jádro Tubelite
GEOMETRIE	142 111 132	132 101 122	122 91 116	121 88 110	109 81 104	138 102 118	133 96 114	129 94 109
DÉLKA RÁDIUS	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23.5)	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
HMOTNOST	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)				
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Shift X	Flat	Flat	Flat
VÁŽÁNÍ	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK LYT 11 GW

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

LYNX | SPEED TOURING

LYNX W

	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ			NOVÝ		
									
	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 84W	RIPSTICK TOUR 88W	LYNX 82 UL	LYNX 82	LYNX 65 UL	LYNX 82 W
PRODEJNÍ KÓD	ADGKWB24	ADHLW25	ADKLW25	ADHLV25	ADKLW25	ADSKCZ23	ADTKCW23	ADPLVN25	ADUKRP23
PROFIL	Amphibio Profile	Amphibio Profile	Amphibio Profile	Amphibio Profile	Amphibio Profile	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	CarbonBridge Technology, Carbon Reinforcement, Fibreglass, Tubelite Woodcore	CarbonBridge Technology, Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement, Tubelite Woodcore	CarbonBridge Technology, Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement, Tubelite Woodcore	CarbonBridge Technology, Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement, Tubelite Woodcore	CarbonBridge Technology, Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement, Tubelite Woodcore	AirLite Technology, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, AirLite Laminated Woodcore	AirLite Technology, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Laminated Woodcore	AirLite Technology, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, AirLite Laminated Woodcore	AirLite Technology, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement, Laminated Woodcore
GEOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	121 82 103	94 65 80	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)	1100 +/- 50g (171)	1320 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)	1320 +/- 50g (171)
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
VÁŽÁNÍ	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT		ALMONTE 10 PT

**RIPSTICK
108**

ADAKYV24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck,
Karbonové tyčinky,
UD Carbon, Lněné
vlákno, Dřev. jádro
Tubelite

143 108 124

161 (16.8), 168
(17.8), 175 (18.8),
182 (19.8), 189
(21.3)

Flat

ATTACK 17 MN W/O
BRAKE**RIPSTICK
102**

ADBKYS24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

138 102 118

161 (15.8), 168
(16.8), 175 (17.8),
182 (18.8), 189
(19.8)

Flat

ATTACK 14 MN
B110**RIPSTICK
96**

ADCKYE24

Amphibio profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

133 96 114

161 (14.8), 168
(15.8), 175 (16.8),
182 (17.8), 189
(18.8)

Flat

ATTACK 14 MN
B110**RIPSTICK
88**

ADDKYP24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

130 90 108

154 (12.8), 161
(13.8), 168 (14.8),
175 (15.8), 182
(16.8), 189 (17.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

**RIPSTICK
106 W**

ADFLCD24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon,
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

139 106 119

154 (15.8), 161
(16.8), 168 (17.8),
175 (18.8)

Flat

ATTACK 14 MN B110

**RIPSTICK
100 W**

ADFLCG24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon,
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

134 100 114

154 (14.8), 161
(15.8), 168 (16.8),
175 (17.8)

Flat

ATTACK 14 MN B110

**RIPSTICK
94 W**

ADFLCK24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon,
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev. jádro
Tubelite

129 94 109

147 (12.8), 154
(13.8), 161 (14.8),
168 (15.8), 175
(16.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

**RIPSTICK
88 W**

ADFLCN24

Amphibio Profile

Technologie
CarbonDeck, Karbon,
tyčinky, UD Carbon,
Lněné vlákno, Dřev.
jádro Tubelite

125 88 104

147 (11.8), 154 (12.8),
161 (13.8), 168 (14.8),
175 (15.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

**IBEX TACTIX**

ADXKCQ23

Mountain Rocker

Bridge technology,
Carbon Rods,
Fibreglass, Tubelite
Woodcore

120 84 105

163 (18.0), 170
(19.0)

Tactix Plate

TACTIX 12 - 86 mm

**JETT**AFDMAF25,
AFDMAFAS

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4), 140
(11.2), 150 (13.1)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**STARR**AFDLW24,
AFDLWA4

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4), 140
(11.2), 150 (13.1)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS WHT**SKY**AFFMAK25,
AFFMAKAS

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4), 140
(11.2), 150 (13.1)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS WHT**MAXX BLUE**AFDMAH25,
AFDMAHAS

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4), 140
(11.2), 150 (13.1)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**MAXX RED**AFDLX24,
AFDLXA4

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4), 140
(11.2), 150 (13.1)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**PLAYMAKER
U-FLEX**

AEGMAD25

Early Rise Rocker

U-Flex Technology,
Fibreglass, Synflex
Core

105 72 97

95 (5.4), 105 (7.0),
115 (8.8)

Jr Shift

EL 4.5 GW CA JRS
BLK B80**RC WINGMAN**

AENMAN25

Camber

Fibreglass, Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**RC ACE**

AELLJW24

Camber

Fibreglass, Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**RC MAGIC**

AEMLJX24

Camber

Fibreglass, Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 - 7.5 GW CA
JRS BLK**RIPSTICK
T80**

ADLLTG25

Early Rise Rocker

Full Power Cap,
Fibreglass,
Twin-Compound
Woodcore

112 80 97

120 (11.5), 130
(12.5), 140 (13.0),
150 (14.0), 160
(15.0)

Flat


Technologie lyží

Inovace přináší lepší zážitky

Firma Elan už několik desetiletí vyvíjí inovace s jediným cílem přinést lepší zážitky z lyžování všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejpokročilejší. Léta vytrvalých snah o posouvání hranic v oblasti designu - od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy - je pro nás výzvou poskytovat maximální výkon, nejvyšší kvalitu a nejmodernější produkty pro přátele a rodiny, aby si ze svahů mohli odnášet skvělé zážitky. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli: opět splnit náš závazek a učinit každý den na lyžařském svahu tím nejlepším.




PROFILY



PROFIL AMPHIBIO

Technologie Amphibio představuje revoluční konstrukci lyží, která využívá jak profil camber, tak rocker na jedné lyži. Pravá a levá lyže má rozdílnou konstrukci: camberová vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou přilnavost hran, přesný výkon a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné zatáčení, plynulé přechody a přispívá k poddajnosti lyže.




PROFIL EARLY RISE ROCKER

Profil Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému profilu rocker na špičce.



PARABOLICKÝ PROFIL ROCKER

Tento unikátní design Elanu spojuje výrazné vykrojení s lehkou zdviženou špičkou a patkou, což vede ke snadným obloukům bez námahy. Tato kombinace umožňuje lyžaři dělat rychlejší pokroky, s čímž souvisí i rostoucí nadšení.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker se vyznačuje mírným PROFILM rocker na špičce a patce, což přispívá k lepšímu proplouvání lyže sněhem, snadnějšímu nasazení oblouku a všestrannému výkonu v různých sněhových podmínkách. Díky kombinaci s mírným PROFILM camber pod patou zaručuje přesný výkon a stabilitu na upravených svazích.



PROFIL JIB ROCKER

Profil Jib Rocker poskytuje lyžařům na rampě i ve snowparku optimální míru profilu rocker na špičce i patce tak, aby byl zaručen maximální odraz a síla a zároveň hladká přistání, přejezdy i buttery.

TECHNOLOGIE JÁDRA



PROFIL SURF ROCKER

Surf Rocker je spojení skvěle tvarované špičky a patky s plynulým PROFILM rocker pro buttery a surfový pocit za každé situace.



PROFIL CAMBER

Camberový profil se vyznačuje kontaktem hran po celé délce lyže, vynikající přilnavostí hran, stabilitou a přenosem sil.



TECHNOLOGIE AMPHIBIO

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.



TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálů nad hranou lyže. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává vyšší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



TECHNOLOGIE AMPHIBIO CARBON LINE

Technologie Amphibio Carbon Line je spojením inovací umožňujících maximální rovnováhu lehké konstrukce, síly a výkonu. Tato technologie posunuje asymetrický design na další úroveň pomocí strategicky umístěných karbonových vložek nad vnitřní hranou lyže, které umožní větší sílu v oblouku. Karbonové tyčinky vložené do dřevěného jádra snižují hmotnost konstrukce a zvyšují celkovou stabilitu. Konečným výsledkem je extrémně lehká a velmi pohyblivá lyže podávající vysoký výkon a umožňující velmi hladkou jízdu.



TECHNOLOGIE CONNECT

Revoluční technologie Connect® od Elanu, která používá vysoce pokročilý mechanismus, který lyži spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělé lyžařské zážitky.




TECHNOLOGIE POWER MATCH

S technologií Power Match je konstrukce lyže přizpůsobena tomu, jakou lyžař dodává směrem do sněhu energii, což lyžaři umožňuje přirozenější ovládání vnitřních a vnějších hran pro co nejintuitivnější pocit během oblouku.



TECHNOLOGIE ACE ARROW

Technologie Ace Arrow využívá strategicky tvarovaných podložek a titanových strukturálních vrstev, jejichž vzájemné působení umožňuje bleskové rychlou reakci s naprostou přesností a precizností. Svrchní titanová vrstva ve tvaru šipky shromažďuje a současně tuto energii přenáší, což okamžitě způsobí vynikající tlak na hraně, zatímco spodní titanová vrstva ve tvaru obrácené šipky umožní rychlost a lehkost při zahájení oblouku a stabilitu při výjezdu z oblouku bez přidané hmotnosti.




TECHNOLOGIE CARBON BRIDGE

Technologie Carbon Bridge je revolučním řešením s jednou karbonovou tyčinkou umístěnou na svrchní straně lyže, poskytující stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.




TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge je unikátní konstrukcí snižující hmotnost lyže a zvyšující jejich výkon. Ultra tenký profil dřevěného jádra je po celé délce lyže zpevněn tzv. můstkovými prvky, které zaručují torzní stabilitu a bezkonkurenční přenos sil na hrany.




TECHNOLOGIE DUAL FLOAT

Technologie Dual Float spojuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která je ve střední části pevná a silná, zatímco velmi tenký profil ve špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí, a to v obou směrech.




TECHNOLOGIE AIRLITE

AirLite je jedinečnou lehkou technologií, která nabízí nejlepší poměr hmotnosti a výkonu ve světě závodních lyží. Technicky perfektní 3D tvarování v kombinaci s inovativní konstrukcí jádra poskytne sílu a stabilitu lyže při neuvěřitelně nízké hmotnosti.



TECHNOLOGIE GROOVE

Technologie Groove maximálně posiluje sebevědomí. Pomocí žebrovitých posilovačů, které tvoří jednotný pružný profil, harmonizuje rovnováhu a kontrolu. To pomáhá lyžařům najít stabilitu potřebnou k vynikajícím výkonům na horách. Drážky zajišťují v oblouku silný a energický výkon.



TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky němuž jsou juniorské lyže o 25 % pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a PROFILM Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.



TECHNOLOGIE CARBON DECK

Technologie Carbon Deck spojuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a karbonovými pásy na hranách s vlákny jdoucími v jednom směru (UD). Tyto kombinované technologie zajišťují silný odraz, torzní tuhost a pevnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.

KONSTRUKCE




TECHNOLOGIE WAVE MOTION

Technologie WaveMotion znamená konstrukci s vlnami, díky níž se lyže snadno prohýbají, což vede ke zlepšení carvingových schopností a torzní stabilitě. Navíc lyže využívají technologii Extended BOČNICE, která zlepšuje přilnavost hran a přenos energie na sněh.




TECHNOLOGIE GROOVE TIP

Technologie Groove tip umožní začít každý oblouk s menší námahou a větší jistotou, což vytváří více příležitosti k rychlejšímu pokroku. Hluboké drážky na špičce lyže zajišťují optimální záběr špičky v okamžiku, kdy je to nejvíce potřeba, abyste se cítili jistě od zahájení až po dokončení oblouku.



TECHNOLOGIE POWER LINE

Strategicky umístěné vrstvy vyztužení podél vykrojené vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos síly a stabilita pro vynikající přilnavost hrany v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.



BOČNÍ HRANY RST - RACING

Konstrukce bočních hran RST přispívá k optimálnímu přenosu síly a energie od lyžaře na hrany lyží a zaručuje maximální přilnavost hran od špičky až po patku.



TECHNOLOGIE SST - ŠIKMÁ BOČNÍ HRANA

Konstrukce bočních hran SST zaručuje rychlý a hbitý přímý přenos síly z lyží na sněh, a také přispívá k mimořádné torzní pevnosti.




360° BOČNÍ HRANA

360° boční hrana je jedinečné a efektivní řešení pro zvýšení výkonu při zachování nízké hmotnosti. Boční hrany ve tvaru pyramid jsou umístěny po celé délce lyže, pro zvýšení absorpce vibrací a stability ve vysoké rychlosti.



TECHNOLOGIE PST - ČÁSTEČNÁ BOČNÍ HRANA

Konstrukce PST optimálně kombinuje pevnost a poddajnost lyží. Díky konstrukci CAP/BOČNICE jsou lyže lehké, tolerantní k chybám a zároveň pevné a stabilní.




EST - ROZŠÍŘENÁ BOČNÍ HRANA

Rozšířená konstrukce bočních hran umožní skvělý přenos síly od lyžaře na hrany a nekompromisní stabilitu lyžaře.



EST - ROZŠÍŘENÁ KONSTRUKCE BOČNÍCH HRAN - TOURING


Rozšířená konstrukce bočních hran poskytuje perfektní přenos síly od lyžaře na hrany a nekompromisní stabilitu pro skvělý závodní výkon.



POWER SHELL


Od hrany po hranu vyztužená svrchní konstrukce, jež rozkládá energii a stabilitu na celou plochu lyže, aniž by se musela zvýšit hmotnost lyže. Lyžaři na lyžích s pláštěm Power Shell profitují z přímého a silného přenosu síly lyžemi, zajišťující skvělou ovladatelnost.

SYSTEM



HD POWER SHELL

Tato technologie využívá pouze u lyží Elan určených pro půjčovny pouze u lyží extrémně silnou povrchovou vrstvu, která zaručuje mimořádnou odolnost proti poškrábání a odštipávání a dlouhou životnost lyží i při několikaletém používání. Plášť HD Shell se nejen snadno čistí a udržuje, ale jeho povrch se dá využít podle individuálních potřeb půjčovny - na speciálně vyhrazenou plochu je možné umístit nálepkou s logem a zvýšit tak viditelnost lyže v půjčovně i na svazích.



FULL POWER CAP

Full Power Cap je tradiční cap konstrukce, která je lehká, snadno zatáčá a odpouští chyby.



FUSION X

Fusion X je špičkové vázání nové generace od Elanu. Provedení s jediným spojením přináší snadnější průhyb mezi lyží a vázáním, což usnadňuje nasazení oblouku. O 30 % lehčí konstrukce pyramidového tvaru je posílena titanem pro ještě lepší výkon a přímou, údernou pohyblivost lyže při přechodu z hrany na hranu. Lyžování ve vyšších rychlostech bude nyní, díky přímému přenosu síly, zase o trochu preciznější.



SHIFT X


Shift X je jednodušový systém vázání, jehož široká lichoběžníková platforma zajišťuje maximálně přímý přenos energie od lyžaře na hranu lyže. Těsné propojení mezi vázáním a systémem umožní rychlejší reakce lyží, což znamená pro lyžaře mít lepší kontrolu nad lyží. Reliéfní stupnice chrání velká, snadno čitelná čísla před poškrábáním a umožní jednoduché nastavení.



JR SHIFT


Junior Shift je moderní, lehká konstrukce, která umožňuje jednotlivé prohnání lyže pro snadné učení i rychlého pokroku. Díky zabudovaným zamykacím kolejničím je systém extrémně lehký a umožní mimořádné prohnání. Stupnice nastavení velikosti jsou hloubké a dobře chráněné, díky čemuž se systém JrS snadno nastavuje a je velmi odolný. Díky všem prvkům se systém JrS dokonale hodí ke konstrukci lyží U-Flex, takže lyžování bude stejně snadné jako chůze.

CORE




DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL DENSITY

Dřevěné jádro o dvojnásobné hustotě podporuje technologii Power Match unikátní konstrukci, která využívá silnější profil a materiálu podél vnitřní hrany pro sílu, stabilitu, přilnavost hran a odraz. Vnější hrana má tenčí profil na špičce i patce a používá lehčí materiálu pro intuitivní pohyblivost, snížení hmotnosti a snadnou, plynulou jízdu.



DŘEVĚNÉ JÁDRO R² FRAME

Dřevěné jádro R² FRAME je jedinečným jádrem s laminováním po celé délce. Střed z měkčího dřeva je vyztužen rámem z tvrdého dřeva, což umožňuje středovému materiálu rovnoměrně přenášet síly od špičky až po patku. Tato robustní konstrukce zaručí celou škálu pružnosti pro různé typy jízdy a poskytne lyžařům velmi sebezvědomý pocit.



LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

Laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyží. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos síly přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.



DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

Ke konstrukci dřevěného jádra TubeLite jsou použity dvě extrémně lehké karbonové trubičky, které jsou vloženy do laminovaného dřevěného jádra. Tyto duté trubice o průměru 5 mm vedou po celé délce lyže a kopírují oblouk bočního vykrojení lyže. Přispívají k torzní stabilitě, velké pružnosti a zároveň umožňují použít menší množství materiálu pro konstrukci jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké, snadno ovladatelné a stabilní lyže.




DŘEVĚNÉ JÁDRO TWIN COMPOUND

Speciálně vyrobené jádro pro teenagerovské touringové lyže, toto dvousložkové jádro je perfektním spojením dřevěné výztužné konstrukce pro dosažení nízké hmotnosti, reakčnosti a síly, PU materiál se postará o vyšší plynulost.




LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO AIRLITE

Laminované dřevěné jádro Airlite je naší nejlehčí dřevěnou konstrukcí speciálně vytvořenou pro vysoce výkonné touringové lyže. Používá pečlivě vybrané ultralehké pavlovnice se strategicky umístěnými kapsami, které jsou zárukou optimální rovnováhy mezi lehkostí a silou, aniž by byl snížen jejich výkon.




DŘEVĚNÉ JÁDRO S KANÁLKÝ

Speciálně vyrobené topologové jádro určené pro děti, které má vytvořené kanálky umožňující optimální reakci a pružnost zároveň.




DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER

Dřevěné jádro Power tvoří rám z topologového dřeva, který je vertikálně spojen s laminovanou vrstvou, což zaručuje větší torzní stabilitu a výbornou ovladatelnost lyží. Tato složená konstrukce také přispívá k lepšímu držení hran v oblasti špičky a patky a lyže díky ní mají stejnou pružnost po celé své délce.



DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL


Dřevěné jádro Dual se skládá ze dvou symetrických dřevěných nosníků umístěných na vnějších hranách lyže. Tato konstrukce umožňuje lepší přenos sil a držení hran a zároveň zaručuje snadnou ovladatelnost lyží v různých sněhových podmínkách.



DŘEVĚNÉ JÁDRO MONO


Dřevěné jádro Mono se skládá z lehkých proužků dřeva v prostřední části, které umožní lepší reakci při přechodu z hrany na hranu a snadný carving.

VYZTUŽENÍ



LAMINÁT

Výztuž z laminátu optimalizuje pružnost lyže a přispívá k její větší torzní pevnosti. Laminovaná vlákna jsou umístěna buď pod nebo nad jádrem lyže a zlepšují konstrukční strukturu lyže.




MONO TI

Konstrukce Mono TI využívá jednu vrstvu titanu umístěnou na povrchu dřevěného jádra. Přispívá k lepšímu jízdnímu výkonu a větší poddajnosti lyže.




DUAL TI

Dual TI je sendvičové dřevěné jádro se 2 vrstvami titanu. Konstrukce umožňuje vynikající ovladatelnost hran a větší prohnutí pro lyže vyšší výkonosti.



KARBONOVÉ VYZTUŽENÍ

Jedna z nejvíce inovativních konstrukcí v adrenalinovém lyžování obsahuje výztužení karbonem. Díky tomu je extrémně lehká a zvyšuje torzní tuhost zaručující vynikající výkon.




LNĚNÉ VLÁKNO

Ve špičce lyže je umístěna vrstva přírodních lněných vláken pro neutralizaci vibrací a chvění, která umožní hladkou jízdu při vysokých rychlostech a různých sněhových podmínkách.




UD CARBON

Karbonové pásy strategicky umístěné podél obou hran lyže s vlákny jdoucími v jednom směru (UD). Tato technologie vytváří torzní stabilitu pro vynikající reakce a intuitivní pohyblivost při extrémně nízké hmotnosti.




VYZTUŽENÍ KARBONEM C-PLY™

Karbonové výztužení C-Ply najdeme u modelů Ripstick Black Edition, jedná se o další vrstvu karbonu ve středu lyže pro lepší přilnavost a stabilitu.



VYZTUŽENÍ S KARBONOVÝMI TYČINKAMI

Do lyže jsou vsazeny lehké karbonové tyčičky, které probíhají po celé délce a kopírují tvar bočního vykrojení. Zaručují torzní stabilitu, silný odraz a zároveň přispívají k redukci materiálu v jádru lyže. Díky tomu mají lyže neuvěřitelně nízkou hmotnost, rychle reagují a jsou stabilní.



VYZTUŽENÍ QUADROD


Technologie Quadrod je rozšířená o dřevěné jádro Tubelite, které obsahuje dvě karbonové tyčinky po celé délce umístěné podél hran a kopírující tvar vykrojení a navíc dvě karbonové tyčinky v prostřední části lyže - jedna na špičce, druhá na patce. Díky této technologii se dosáhne nové úrovně přilnavosti hran, přirozeného průhybu, plynulosti jízdy, skvělé hravosti a silného výkonu.



TITANALOVÉ VYZTUŽENÍ VÁZÁNÍ

Titanalové výztužení vázání je kompatibilní se všemi komerčními vázáními a je zpevněno extra kompozitní výztuží pro bezpečné a jisté přimontování.

KOMBINOVANÁ VYZTUŽENÍ



VYZTUŽENÍ CTI - KARBON TITÁNAL

CTI je nová generace konstrukce lyží určená pro velmi kvalitní širší lyže. Jedna vrstva titanu umožňuje lepší kontrolu nad hranami, zatímco podélně umístěná karbonová vlákna jsou zárukou snadné ovladatelnosti lyží a umožňují plynulé přechody v obloucích.



VYZTUŽENÍ KARBONOVÝM RÁMEM

Technologie Carbon Deck je posílena přidáním karbonového laminátu C-Ply ve středu lyže a výztužením QuadRod. Výsledkem je pevnější a silnější rám, který zvyšuje stabilitu, přilnavost hran a reakce, což z něj dělá náš špičkový doplněk pro vyšší výkon.

SKLUZNICE




SINTROVANÁ SKLUZNICE

Speciální skluznice s ultra vysokou molekulární hmotností umožní vynikající odolnost a mimořádné skluzové vlastnosti v různých podmínkách.


ÚPRAVA LYŽÍ




Hodnoty pro broušení lyží



250		500		50		200		mm
A	B	C	D	E				
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20				
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20				(°)



A	B	C	D	E				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				($^{\circ}$)
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				



A	B	C	D	E				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				($^{\circ}$)
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				

	MODEL	TUNING MODEL	TUNNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
WORLD CUP RACE	ACE GSX World Cup	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup Plate	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup X	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup X Plate	3	1°	3°
	ACE SLX World Cup	3	1°	3°
	ACE SLX World Cup Plate	3	1°	3°
	ACE GSX Team (166-182)	2	1°	2°
	ACE GSX Team Plate (166-182)	2	1°	2°
	ACE SLX Team (145-151)	2	1°	2°
	ACE SLX Team Plate (145-151)	2	1°	2°
	ACE GSX Team (134-158)	2	1°	2°
	ACE GSX Team Plate (134-158)	2	1°	2°
	ACE SLX Team (133-139)	2	1°	2°
	ACE SLX Team Plate (133-139)	2	1°	2°
	ACE RCX	2	1°	2°
	ACE RCX Plate	2	1°	2°
ACE MASTER SERIES	ACE GSX Master Plate (175, 180)	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE GSX Master Plate (182)	2	1°	3°
ACE SERIES	ACE GSX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SCX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SCX Plate	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SLX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SL Fusion X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SLX Pro SHIFT X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	Ace Pro SHIFT X	2	1°	2°
ON PISTE SERIES	Primetime 55 Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Primetime 55+ Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Primetime 44 FusionX	3	1°	3°
	Primetime 44+ FusionX	3	1°	3°
	Primetime 33 FusionX	3	1°	3°
	Primetime 22 SHIFT X	3	1°	3°
ALL RESORT WINGMAN SERIES	Wingman 86 Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Wingman 86 Ti	3	1°	3°
	Wingman 86 Ti FusionX	3	1°	3°
	Wingman 83 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wingman 83 Ti	3	1°	3°
	Wingman 83 C SHIFT X	3	1°	3°
	Wingman 83 C	3	1°	3°
	Wingman 80 Ti SHIFT X	3	1°	3°
ALL MOUNTAIN ELEMENT SERIES	Element 78 Ti RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 Blue SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 Ti W RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 W SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS W Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS W White SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 W Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 W Blue SHIFT X	2	1°	2°
ACE SERIES W STUDIO	ACE Speed Magic Fusion X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE Speed Magic Pro SHIFT X	2	1°	2°

	MODEL	TUNING MODEL	TUNNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
W STUDIO ON PISTE	Primetime N°5 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°4 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°4+ W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°3 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°2 W SHIFT X	3	1°	3°
W STUDIO ALL RESORT WILDCAT	Wildcat 83 Black Edition SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 86 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 83 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 83 Ti	3	1°	3°
	Wildcat 83 C SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 80 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 78 C SHIFT X	3	1°	3°
FOLDING SERIES	Voyager Green	3	1°	3°
	Voyager Black	3	1°	3°
	Voyager Pink	3	1°	3°
FREERIDE	Ripstick 102 Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 96 Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 116 RE	2	1°	2°
	Ripstick 108	2	1°	2°
	Ripstick 102	2	1°	2°
	Ripstick 96	2	1°	2°
	Ripstick 88	2	1°	2°
FREERIDE W	Ripstick 94 W Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 106 W	2	1°	2°
	Ripstick 100 W	2	1°	2°
	Ripstick 94 W	2	1°	2°
	Ripstick 88 W	2	1°	2°
TOURING SERIES	Ripstick T80	2	1°	2°
	Lynx 65 UL	2	1°	2°
	Lynx 82UL	2	1°	2°
	Lynx 82	2	1°	2°
	Lynx 82 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 88	2	1°	2°
	Ripstick Tour 88 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 94	2	1°	2°
	Ripstick Tour 94 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 104	2	1°	2°
FREERIDE TWIN	Playmaker 91	2	1°	2°
	Playmaker 101	2	1°	2°
	Playmaker 91	2	1°	2°
	Playmaker 87	2	1°	2°
	Playmaker 81 T SHIFT X	2	1°	2°
	Playmaker 81 T JrS	2	1°	2°
	Playmaker U-Flex Jr Shift	2	1°	2°
RENTAL + SPECIAL	Ripstick 88 RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Ripstick 88 W RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Explore 80 SHIFT X	2	1°	2°
	Playmaker 87 RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 Track	2	1°	2°
	Element 76 RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 RS Track	2	1°	2°
	Explore Pro Jr Shift Uni	2	1°	2°
	Freeline SHIFT X	2	1°	2°
	Freeline Track	2	1°	2°
	Vario	2	1°	2°

	MODEL	TUNING MODEL	TUNNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
JUNIOR	RC Race JrShift	2	1°	2°
	RC Race Red JrShift	2	1°	2°
	RC Wingman JrShift	2	1°	2°
	Jett JrShift	2	1°	2°
	Starr JrShift	2	1°	2°
	Maxx Blue JrShift	2	1°	2°
	Maxx Orange JrShift	2	1°	2°
	Sky JrShift	2	1°	2°
	Formula Red JrShift	2	1°	2°
	Formula S JrShift	2	1°	2°
	Lil Magic JrShift	2	1°	2°
	Pinball Team JrShift	2	1°	2°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



PEFC[™]
PEFC/27-31:12
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.co.uk

149

GOSTILNA PRI P

